



WWW.ECHODEPENDONIT.COM    

CATALOGUS

DEPEND ON IT

2018



50V BATTERY SERIES THE POWER OF ECHO

JAPAN TECHNOLOGY

Japan is het spirituele landschap van het technologisch vakmanschap en is een wereldleider in engineering- en productie-expertise. Japan heeft een wereldwijde standaard, waar de verwachting van klanten die Japanse producten kopen extreem hoog is.

De koper gaat er – terecht - van uit dat Japanse producten betrouwbaar, goed gebouwd, professioneel en duurzaam zijn. ECHO® heeft dit allemaal.

ECHO® is een merk geproduceerd door Yamabiko Corporation, een bedrijf dat achter vele nieuwe innovaties in de wereld stond.

Wat begon met een ruggedragen vernevelaar in 1950, gaat nu nog steeds verder. Onze focus ligt op het ontwikkelen van producten van wereldklasse, die bekend staan om hun lichte gewicht, hun kracht en hun duurzaamheid.


De globale markt vraagt steeds meer veeleisende producten met een lagere uitstoot van schadelijke gassen. We hebben onze technologische capaciteiten gebruikt om de wereldwijde leider in de ontwikkeling van motoren met een lagere uitstoot te worden.

In de loop der jaren produceerde Yamabiko Corporation meer dan 60 miljoen motoren. Alle Yamabiko productiefaciliteiten werken met éénzelfde kwaliteitsstandaard, wat resulteert in consistente, professionele producten. Het is dan ook geen verrassing, dat onze klanten over de hele wereld vertrouwen op de prestaties en hoge kwaliteit van alle Yamabiko Corporation producten.

Dit vakmanschap strekt zich verder uit in de productie. Onze filosofie stelt Yamabiko in staat om het productieproces te controleren vanaf de grondstoffen tot de volledig afgewerkte producten. Yamabiko maakt gebruik van lean manufacturing technieken en de nieuwste apparatuur om de productie efficiënter te maken en om het marktaandeel op wereldvlak te vergroten.

De ECHO® producten worden geassembleerd door de perfecte samenwerking van menselijk vakmanschap en state-of-the-art technologie, wat resulteert in de hoogste kwaliteitsnormen.





50V BATTERY SERIES

50V kettingzaag
 50V trimmer
 50V heggenschaar
 50V bladblazer
 Battery backpack
 Batterijen

KETTINGZAGEN

Snoeikettingzagen
 Motor kettingzagen
 Elektrische kettingzaag
 Zaagbladen & kettingen

POWER PRUNERS®

Vaste hoogsnoeiers
 Telescopische hoogsnoeiers

TRIMMERS & BOSMAAIERS

Elektrische trimmers
 Trimmers & Bosmaaiers
 Ruggedragen bosmaaier
 Toebehoren voor bosmaaiers
 Maaidraad

P 06

P 07

P 08

P 09

P 10

P 11

P 11

P 12

P 12

P 14

P 15

P 19

P 20

P 20

P 20

P 24

P 25

P 25

P 30

P 31

P 32

HEGGENSCHAREN

Elektrische heggenschaar
 Heggenscharen (dubbelzijdig mes)
 Heggenscharen (enkelzijdig mes)
 Heggenscharen op steel

MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM

Toebehoren voor PAS

BLAD-BLAZERS & -ZUIGERS

Handgedragen bladblazers
 Shred 'n' Vac®
 Ruggedragen bladblazers

MOTORVERNEVELAAR

MOTOR- & GROND-BOORMACHINE

DIVERS

Werkplaatstools
 Fanshop

SPECIFICATIES

P 34

P 34

P 34

P 36

P 37

P 38

P 38

P 40

P 40

P 41

P 42

P 43

P 44

P 45

P 45

P 45

P 45

P 46

WEBSITE & SOCIAL MEDIA



Website: www.echodependonit.com

Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.
Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!



Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO community.
Word fan en like & deel onze pagina.



Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Volg ons op Twitter en ontvang de laatste nieuws van ECHO.



Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Bekijk en deel ECHO foto's en video's!






Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.



Like **ECHO** op Facebook
DEPEND ON IT





CATALOGUS
Download of bekijk online



GARANTIE
Registreer uw toestel



DEALERS
Zoek een dealer in uw buurt

50V BATTERY SERIES

THE POWER OF ECHO

LITHIUM ION
50V

WAAROM 50V SERIES?

“50V POWER”: werkt met de kracht van een benzinemotor met één enkele batterij op al je machines. Op basis van jarenlange ervaring en knowhow, ontwikkelde ECHO een bladblazer, heggenschaar en bosmaaier voor zowel particulier, semiprofessioneel als professioneel gebruik.

Ons 50V-systeem maakt gebruik van de nieuwste Lithium-ion technologie en levert meer energie in vergelijking met traditionele, zware en minder krachtige batterij-technologieën. De ECHO Battery series toestellen zijn geschikt voor elk werk. De batterijen zijn compatibel met elk toestel uit de ECHO 50V Battery series: 1 batterij voor 4 toestellen!

ECHO 50V BATTERIJ

50V VOOR GEWELDIGE PRESTATIES

Ons 50V accusysteem, met de nieuwste Lithium-ion technologie, levert meer energie in vergelijking met traditionele, zware en minder krachtige batterij-technologieën.

1 BATTERIJ VOOR 4 MACHINES

ECHO Battery series toestellen zijn geschikt voor elk werk.

De 2 Ah batterij is licht en comfortabel, terwijl de 4 Ah batterij een langere arbeidsduur biedt. Beide batterijen zijn compatibel met elk toestel uit de ECHO 50V Battery series: 1 batterij voor 4 toestellen!

De snellader laadt de 2 Ah batterij tot 80% van de capaciteit in slechts 24 minuten en de 4 Ah batterij in 48 minuten



WAAROM ECHO BATTERIJ MACHINES?

⚡ **MUISSTIL** Ideaal bij gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.

⚡ **LAGE VIBRATIE** Voor een comfortabele bediening.

⚡ **VOORDELIG IN GEBRUIK** Geen brandstof meer nodig.

⚡ **GEEN CO2 UITSTOOT** Ecologisch verantwoord.

⚡ **GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN** Geen brandstof meer toevoegen of koud starten. Opladen en meteen aan het werk.

50V BATTERY SERIES

KETTINGZAAG



Standaard met 4 Ah Li-ion batterij



Aan/uit knop met deblokkerings-systeem en led



Luchtfilter



NEW

DCS-1600-C4

Ref: XEEDCS1600-C4

Incl. batterij 4 Ah & snellader



€ 899,00 incl. BTW (€ 742,98 excl. BTW)

DCS-1600

Ref: XEEDCS1600

Excl. batterij & snellader

€ 529,00 incl. BTW (€ 437,19 excl. BTW)

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem. Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

- Zaagketting steek: 3/8" LP
- Zaagblad groef: 0,043 inch
- Zaagblad lengte: 35 cm



± 32 min
met standaard 4 Ah batterij



50V BATTERY SERIES

TRIMMER



Standaard met 2 Ah Li-ion batterij, 4 Ah optioneel verkrijgbaar

Aan/uit knop met LED

DSRM-300-C2 Ref: XECDSRM300-C2 Incl. batterij 2 Ah & snellader



€ 499,00 incl. BTW (€ 412,40 excl. BTW)

DSRM-300 Ref: XECDSRM300 Excl. batterij & snellader

€ 269,00 incl. BTW (€ 222,31 excl. BTW)

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental. Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

• Starre aandrijfvas Ø 6 mm

• Asgat Ø 25 mm

Maaibreedte tot 30 cm



± 22 min

met standaard 2 Ah batterij



50V BATTERY SERIES

HEGGENSCHAAR



Drievoudig geslepen messen




Voorste handgreep met meerdere posities



Standaard met 2 Ah Li-ion batterij, 4 Ah optioneel verkrijgbaar



Aan/uit knop met LED



DHC-200-C2 Ref: XECDHC200-C2 Incl. batterij 2 Ah & snellader



€ 549,00 incl. BTW (€ 453,72 excl. BTW)

DHC-200 Ref: XECDHC200 Excl. batterij & snellader

€ 299,00 incl. BTW (€ 247,11 excl. BTW)

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

- Effectieve snijlengte (dubbel mes) 624 mm



± 60 min
met standaard 2 Ah batterij



50V BATTERY SERIES

BLADBLAZER

DPB-600-C4 Ref: XECDPB600-C4 Incl. batterij 4 Ah & snellader



€ 589,00 incl. BTW (€ 486,78 excl. BTW)

DPB-600 Ref: XECDPB600 Excl. batterij & snellader

€ 279,00 incl. BTW (€ 230,58 excl. BTW)



Uniek ventilatiedeksel



Blaaspip voorzien van metalen slijtring



Aan/uit knop met LED



Standaard met 4 Ah Li-ion batterij

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen.

Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal. De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage. Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.

Geleverd met snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.

- Luchtvolume met standaard buis: 650 m³/u
- Max luchtsnelheid met standaard buis: 72,5 m/sec



± 15 min
met standaard 4 Ah batterij



50V BATTERY SERIES

BATTERIJEN



LBP-560-100 Ref: XECLBP560100



€ 199,00 incl. BTW (€ 164,64 excl. BTW)

2 Ah batterij

	Voltage 50,4 V		Capaciteit 92 Wh
	Type Li-ion		Gewicht 1 kg

De 2 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de snellader laadt deze in slechts 24 minuten op tot 80%.



LBP-560-200 Ref: XECLBP560200



€ 269,00 incl. BTW (€ 222,31 excl. BTW)

4 Ah batterij

	Voltage 50,4 V		Capaciteit 185 Wh
	Type Li-ion		Gewicht 1,8 kg

De 4 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de snellader in slechts 48 minuten op tot 80%.



LCJ-Q560 Ref: XECLCJQ560



€ 99,00 incl. BTW (€ 81,82 excl. BTW)

Snellader : laadtijden batterijen

	80% capaciteit	100% capaciteit
2 Ah	± 24 min	± 42 min
4 Ah	± 44 min	± 88 min
Backpack	± 225 min	± 336 min

LBP-560-900

€ 1.089,00 incl. BTW (€ 900,00 excl. BTW)

BATTERY BACKPACK

Werk harder en langer met de ECHO 50V Lithiumion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer. 50.4 V | Gewicht: 9,4 kg | Laadtijd: 80% 225 min - 100% 336 min | 16 Ah

Ref: XECLBP560900

WERKDUUR

DCS-1600	tot 136 min
DSRM-300	tot 235 min
DHC-200	tot 747 min
DPB-600	tot 72 min

Optionele snellader LCJ-Q560



Ergonomisch harnas

Reflecterende strips



De kabel kan zowel links, als rechts gedragen worden.

4 LED-indicatoren

Batterij adapter



Toevouwbare opbergtas voor batterij adapter



Comfortabele gewatteerde heupgordel.



KETTINGZAGEN

PROFESSIONELE TOPHANDLE / SNOEIKETTINGZAGEN



- Professionele 25 cc, 2-takt motor voor de beste zaagprestaties.
- Het ultralicht gewicht vermindert moeheid van de gebruiker.
- Compact design voor gebruik in compacte ruimtes.
- G-FORCE luchtafvoer vermindert blootstelling aan vuil en stof voor minder onderhoud en een langere levensduur.
- Kettingolieregeling bovenaan laat de gebruiker de oliestroom regelen voor een optimale werking.
- Met de startergreep kunnen de tankdoppen geopend worden.
- Uitklapbaar oog om de zaag aan een klimgordel of -harnas te bevestigen.
- Grotere tankopeningen om olie en benzine gemakkelijk bij te vullen.
- ES-Start : moeiteloos, helpend startsysteem.
- De ergonomische handgreep past in de hand van de gebruiker.
- Door de vlakke onderkant hindert de snoeizaag niet tijdens het klimmen.
- Dankzij de ronde draagbeugel is deze tophandle onder elke hoek comfortabel te bedienen.



CS-2511TES Ref: XECCS2511TES

€ 469,00 incl. BTW (€ 387,60 excl. BTW)

Zeer lichte en krachtige tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.
25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Zaagblad 25 cm | 3/8" LP | 0,050" | 2,3 kg



CS-2511TESC Ref: XECCS2511TESC

€ 529,00 incl. BTW (€ 437,19 excl. BTW)

Zeer lichte en krachtige tophandle snoeizaag
Met **snoeizaagblad** 25 cm en tandwiel.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.
25,0 cc | 1,10 kW | ES-start
Snoeizaagblad 25 cm | 1/4" | 0,050" | 2,3 kg



KETTINGZAGEN

PROFESSIONELE TOPHANDLE / SNOEIKETTINGZAGEN



NEW

CS-2511TESC-NC

Ref: XECCS2511TESC-NC

€ 539,00 incl. BTW (€ 445,45 exd. BTW)

Zeer lichte en krachtige tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.

Dankzij het snoeizaagblad en ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter. 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC

25,0 cc | 1,10 kW | ES-start

Snoeizaagblad 25 cm | 1/4" | 0,043" | 2,3 kg



CS-280TES

Ref: XECCS280TES

€ 419,00 incl. BTW (€ 346,28 exd. BTW)

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem.

ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem

26,9 cc | 1,04 kW | ES-start

Zaagblad 25 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,0 kg



CS-280TESC

Ref: XECCS280TESC

€ 479,00 incl. BTW (€ 395,87 exd. BTW)

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem.

Met snoeizaagblad 25 cm en tandwiel

26,9 cc | 1,04 kW | ES-start

Snoeizaagblad 25 cm | 1/4" | 0,050" | 3,0 kg



CS-360TES

Ref: XECCS360TES

€ 519,00 incl. BTW (€ 428,93 exd. BTW)

Tophandle snoeizaag met een hoog zaagvermogen en koppel.
Ergonomisch handvat

Verstevigde en veiligere kettingrem

35,8 cc | 1,50 kW | ES-start

Zaagblad 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,6 kg



Snoeizaagblad: kleine diameter aan de neus van het zaagblad **voor precisiewerk.**

Geharde neus (zonder neustandwiel).

KETTINGZAGEN

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN OP BASIS VAN DE TOPHANDLE / SNOEIKETTINGZAGEN: DE LICHTSTE OP DE MARKT



CS-281WES Ref: XECCS281WES

€ 419,00 incl. BTW (€ 346,28 excl. BTW)

Professionele kwaliteit, ergonomisch en licht in gewicht.
Krachtiger tegenover zijn voorganger.
Antivibratiesysteem.
Hoog vermogen en verminderd verbruik.
26,9 cc | 1,09 kW | ES-start
Zaagblad 30 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,1 kg



CS-361WES Ref: XECCS361WES

€ 489,00 incl. BTW (€ 404,13 excl. BTW)

Professionele kwaliteit, krachtig, licht en compact.
Krachtiger tegenover zijn voorganger.
Ideale allround kettingzaag voor intensief gebruik
Antivibratiesysteem
35,8 cc | 1,49 kW | ES-start
Zaagblad 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,8 kg



KETTINGZAGEN

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG



CS-2400 Ref: XECCS2400

€ 159,00 incl. BTW (€ 131,40 excl. BTW)

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik. Met een kettingspanner zonder gereedschap. Motor 240 V / 2400 W
Zaagblad 40 cm | 3/8" LP | 0,050" | 3,95 kg



MOTOR KETTINGZAGEN



CS-310ES Ref: XECCS310ES

€ 249,00 incl. BTW (€ 205,79 excl. BTW)

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker. Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud, ES-starter, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.
30,5 cc | 1,10 kW | ES-start
Zaagblad 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 4,0 kg



CS-352ES Ref: XECCS352ES

€ 349,00 incl. BTW (€ 288,43 excl. BTW)

Kap demonteerbaar zonder werktuigen, verbeterde luchtstroom en afvoer van stofdeeltjes | Antivibratiesysteem
34,0 cc | 1,31 kW | ES-start
Zaagblad 35 cm | 3/8" LP | 0,050" | 4,0 kg



CS-420ES Ref: XECCS420ES

€ 499,00 incl. BTW (€ 412,40 excl. BTW)

Uiterst betrouwbare allround kettingzaag met een eenvoudig onderhoud.
40,2 cc | 1,6 kW | ES-start
Zaagblad 38 cm | 0,325" | 0,058" | 4,6 kg



TRUST ECHO



KETTINGZAGEN

MOTOR KETTINGZAGEN



NEW

CS-4510ES Ref: XECCS4510ES

€ 549,00 incl. BTW (€ 453,72 excl. BTW)

Krachtige allround kettingzaag met nieuwe "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.
45,0 cc | 2,30 kW | Zaagblad 45 cm | 0,325" | 0,058" | 5,0 kg



KETTINGZAGEN

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN



CS-450

Ref: XECCS450

€ 629,00 incl. BTW (€ 519,83 excl. BTW)

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem 45,0 cc | 1,90 kW | Zaagblad 38 cm | 0,325" | 0,058" | 5,1 kg



CS-550

Ref: XECCS550

€ 779,00 incl. BTW (€ 643,80 excl. BTW)

Deze kettingzaag zal u verbazen door zijn uitzonderlijke prestaties.

De eerste ECHO kettingzaag uitgerust met een motor met speciaal spoelsysteem. Voordelen: 60% minder uitstoot - 20% minder verbruik.

Voorzien van een carter met magnesium legering. Decompressieklep voor een gemakkelijke (koude) start. 54,1 cc | 2,49 kW | Zaagblad 45 cm | 0,325" | 0,058" | 6,0 kg



CS-590

Ref: XECCS590

€ 799,00 incl. BTW (€ 660,33 excl. BTW)

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter voor werk in alle omstandigheden. Met decompressieklep voor een gemakkelijke start. 59,8 cc | 3,00 kW | Zaagblad 45 cm | 3/8" | 0,058" | 6,0 kg



CS-680

Ref: XECCS680

€ 939,00 incl. BTW (€ 776,03 excl. BTW)

Meer vermogen voor een hogere prestatie.

Zeer goed werkend antivibratiesysteem, **voorzien van een carter met magnesium legering en een elektronisch "Pro-Fire"® ontstekingsysteem.**

66,8 cc | 3,26 kW | Zaagblad 50 cm | 3/8" | 0,058" | 6,6 kg



CS-8002

Ref: XECCS8002

€ 1.149,00 incl. BTW (€ 949,59 excl. BTW)

Kettingzaag met een hoog- en professioneel rendement en een goed werkend antivibratiesysteem. **Voorzien van een carter met magnesium legering en een elektronisch "Pro-Fire"® ontstekingsysteem**

Ideaal voor het vellen van bomen.

80,7 cc | 3,93 kW | Zaagblad 60 cm | 3/8" | 0,058" | 7,6 kg



CS-BAG

Ref: XECCS-BAG

€ 29,00 incl. BTW (€ 23,97 excl. BTW)

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.



KETTINGZAGEN

PROFESSIONELE "SX" KETTINGZAGEN



CS-390ESX Ref: XECCS390ESX

€ 679,00 incl. BTW (€ 561,16 excl. BTW)

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 45 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel.

Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een magnesium carter. 38,4 cc | 1,90 kW | ES-start
Zaagblad 38 cm | 0,325" | 0,050" | 4,5 kg



CS-620SX Ref: XECCS620SX

€ 919,00 incl. BTW (€ 759,50 excl. BTW)

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam
59,8 cc | 3,32 kW | Zaagblad 50 cm | 3/8" | 0,058" | 6,2 kg



CS-501SX Ref: XECCS501SX

€ 719,00 incl. BTW (€ 594,21 excl. BTW)

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start. 50,2 cc | 2,57 kW | Zaagblad 45 cm | 0,325" | 0,058" | 4,7 kg



Gemakkelijk tank openen met startergreep



Decompressieklep



Roterende kettingvanger



Zijdelingse kettingspanner



Geoptimaliseerd motorvermogen met een superieure verhouding tussen vermogen en gewicht. Deze verbetering in performance is gecreëerd door enkele aanpassingen in de motor: optimalisatie van de zuigerkoeling, aanpassing van de spoelpoorten in de cilinder en aanpassing aan de krukas.

G-Force stof en vuil afvoer



Inertie-kettingrem met 2 bevestigingspunten

Filterdeksel gemakkelijk te verwijderen



Dubbel gevormde rubberen handgreep


Magnesium carter



Doorschijnende brandstoftank

KETTINGZAGEN

ZAAGBLADEN & KETTINGEN



			Zaagblad				Ketting		
Model (XEC)	Pas (inch)	Steek (inch)	Lengte (cm)	Montage type	Type	Onderdeel nummer	Aandrijfschakels	Onderdeel nummer	Carlton type
DCS1600	0,043	3/8LP	35	C					
CS-2400	0,050	3/8LP	40	C		EC27111063	57	EC27110996	CAN1CBL57E
CS-2511TES / CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91	ECX121000003	40	ECX221000100	CAN1CBL40E
CS-2511TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25	ECX101000200	60	EC43161010030	CAE1MCBL60E
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4	ECX101000210	60	ECX201000020	
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25	ECX101000011	60	EC43061010030	CAE1MCBL60E
CS-280WES / CS-281WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91	ECX122000073	47	ECX222000140	CAN1CBL47E
CS-310ES / CS-352ES / CS-361WES	0,050	3/8LP	35	C	C35S91	ECX123000133	53	ECX223000080	CAN1CBL53E
CS-360TES	0,050	3/8LP	35	C	C35S91	ECX123000551	53	ECX223000130	CAN1CBL53E
CS-420ES	0,058	0,325	38	C	C38C21	EC43052137334	64	EC43172130231	CAK2L64E
CS-4510ES	0,058	0,325	38	Y	Y38S21	ECX123000620	64	EC43172130231	CAK2L64E
CS-450	0,058	0,325	38	V	V38R21	EC43052130134	64	EC43172130231	CAK2L64E
CS-550	0,058	0,325	45	V	V45R21	EC43051730134	72	EC43171730231	CAK2L72E
CS-590	0,058	3/8	45	S	S45R73	EC43021730835	64	EC43101730831	CAA2LM64E
CS-680	0,058	3/8	50	S	S50R73	EC43021230835	72	EC43101230831	CAA2LM72E
CS-8002	0,058	3/8	60	S	S60R73	EC43021330835	84	EC43101330831	CAA2LM84E
CS-390ESX	0,050	0,325	38	V	V38S20	ECX123000581	64	ECX243000000	CAK1NKB64E
CS-501SX	0,058	0,325	45	V	V45R21	ECX125000351	72	EC43171730231	CAK2L72E
CS-620SX	0,058	3/8	50	S	S50R73	ECX126000191	72	ECX266000060	CAA2LM72E
PAS POWER PRUNER	0,050	3/8LP	25		25RC50	EC43041022461	40	EC43161022461	CAN1CBL40E
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25			ECX121000060	39		CAN1CBL39E
PPT-265ES / PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		30RC50	ECX122000150	44	EC43161122461	CAN1CBL44E
HBC-KIT			25		91FB	XECHBC-KIT	45	ECX265000000	



Bekijk alle ECHO-machines met uitgebreide specificaties op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



Like **ECHO** op Facebook

DEPEND ON IT



HOOGSNOEIERS

HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL




PPF-236ES Ref: XECPPF236ES

€ 525,00 incl. BTW (€ 433,88 excl. BTW)

Handige hoogsnoeier | Vaste lengte 240 cm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start
Zaagblad 25 cm | 3/8" LP | 0,050" | 5,7 kg




TELESCOPISCHE HOOGSNOEIERS



PPT-265ES Ref: XECPPT265ES

€ 735,00 incl. BTW (€ 607,44 excl. BTW)

Handige, telescopische hoogsnoeier
Lengte: 272 - 372 cm | Max. lengte met het verlengstuk
(XEC99946400023 in optie) tot 492 cm
25,4 cc | 0,86 kW | ES-start
Zaagblad 30 cm | 3/8" LP | 0,050" | 7,9 kg



PPT-300ES Ref: XECPPT300ES

€ 839,00 incl. BTW (€ 693,39 excl. BTW)

Krachtige, telescopische hoogsnoeier
Lengte: 286 - 401 cm | Max. lengte met het verlengstuk
(XEC99946400023 in optie) tot 521 cm
28,1 cc | 0,93 kW | ES-start
Zaagblad 30 cm | 3/8" LP | 0,050" | 8,2 kg



HOOGSNOEIERS

TOEBEHOREN

POWER PRUNER® TOEBEHOREN

	Item Nr.	PPF-236ES	PPT-265ES	PPT-300ES
Heggenschaar opzetstuk	HCAA-2402A	-	◇	-
HBC-KIT (Snoeizaagblad met ketting)	HBC-KIT	◇	-	-
Verlengstuk 120 cm	999464-00023	-	◇*	◇*

◇: Optie

*Verlengstuk enkel te gebruiken met het kettingzaag attachment



Heggenschaar opzetstuk

90° verstelbaar
Snijlengte 46 cm
Ref.: XECHCAA-2402A

€ 429,00 incl. BTW
(€ 354,55 excl. BTW)



HBC-KIT

Snoeizaagblad met ketting
2,3 kg - Zaagblad 25 cm
Ref.: XECHBC-KIT

€ 99,00 incl. BTW
(€ 81,82 excl. BTW)



Verlengstuk

120 cm
Ref.: XEC99946400023

€ 129,00 incl. BTW
(€ 106,61 excl. BTW)





TOUGH JOBS MADE EASIER






HIGH TORQUE



THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tands mes optioneel verkrijgbaar



TRIMMERS & BOSMAAIERS

ELEKTRISCHE TRIMMERS



EGT-350

Ref: XECEGT350

€ 75,00 incl. BTW (€ 61,98 excl. BTW)

Elektrische gazontrimmer. Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat. Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180°. Beschermingsbeugel
350 W | 230 V | Werkbreedte 25 cm | 2,1 kg



EGT-520

Ref: XECEGT520

€ 89,00 incl. BTW (€ 73,55 excl. BTW)

Elektrische gazontrimmer. Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat. Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180°. Beschermingsbeugel. Steunwiel
520 W | 230 V | Werkbreedte 30 cm | 2,9 kg



TRIMMERS & BOSMAAIERS



GT-222ES

Ref: XECGT222ES

€ 249,00 incl. BTW (€ 205,79 excl. BTW)

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop - Flexibele aandrijfas Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1460 mm | 4,2 kg



SRM-222ESL

Ref: XECSRM222ESL

€ 309,00 incl. BTW (€ 255,37 excl. BTW)

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop | Flexibele aandrijfas Ø 6,2 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1760 mm | 4,7 kg



SRM-222ESU

Ref: XECSRM222ESU

€ 319,00 incl. BTW (€ 263,64 excl. BTW)

Instapmodel voor particulier gebruik. Geleverd met
3-tandsmes Ø 23 cm & Tap&Go nylonkop
Asgat Ø 25,4 mm | Flexibele aandrijfas Ø 6,2 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1760 mm | 4,9 kg



SRM-236ESL

Ref: XECSRM236ESL

€ 419,00 incl. BTW (€ 346,28 excl. BTW)

De betere bosmaaier voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met Tap&Go nylonkop
Starre aandrijfas Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1770 mm | 4,9 kg



SRM-236ESU

Ref: XECSRM236ESU

€ 449,00 incl. BTW (€ 371,07 excl. BTW)

De betere bosmaaier voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm & Tap&Go nylonkop
Asgat Ø 25,4 mm | Starre aandrijfas Ø 6 mm
21,2 cc | 0,71 kW | ES-start | L: 1775 mm | 5,6 kg



TRIMMERS & BOSMAAIERS

TRIMMERS & BOSMAAIERS



SRM-2620ESL

Ref: XECSRM2620ESL

€ 499,00 incl. BTW (€ 412,40 excl. BTW)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met Tap&Go F4 M10 nylonkop
Starre aandrijfas Ø 7 mm
25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 5,6 kg



SRM-2620ESU

Ref: XECSRM2620ESU

€ 519,00 incl. BTW (€ 428,92 excl. BTW)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met Tap&Go F4 M10 nylonkop en 3-tandsmes Ø 23 cm
Asgat Ø 25,4 mm | Starre aandrijfas Ø 7 mm
25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 5,8 kg



SRM-2620TES/U

Ref: XECSRM2620TES/U

€ 529,00 incl. BTW (€ 437,19 excl. BTW)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop | Starre aandrijfas Ø 7 mm
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
25,4 cc | 1,04 kW | ES Start | 6,0 kg

ECP021014310


3-tandsmes voor SRM-2620TES



TRIMMERS & BOSMAAIERS TOEBEHOREN

	Item Nr.	SRM-236ES	SRM-222ES	SRM-2620ES	SRM-2620TES
Heggenschaar opzetstuk	HCAA-2400A	◇	-	-	-
	HCAA-2403A-LW	-	◇	-	-
	HCAA-2404A	-	-	◇	◇

◇: Optie



Heggenschaar opzetstuk

90° verstelbaar
Snijlengte 46 cm

Ref.: XECHCAA-2400A
XECHCAA-2404A

€ 309,00 incl. BTW
(€ 255,37 excl. BTW)

Ref.: XECHCAA-2403A-LW

€ 346,00 incl. BTW
(€ 285,95 excl. BTW)



High Torque overbrenging



Lichte bosmaaier voor een
comfortabele bediening



Luchtfilter gemakkelijk te
bereiken zonder
werktuigen

TRIMMERS & BOSMAAIERS

PROFESSIONELE BOSMAAIERS



SRM-300ESU

Ref: XECSRM300ESU

€ 576,00 incl. BTW (€ 476,03 excl. BTW)

Zeer geluidsarme, trillingsarme en professionele bosmaaier
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go F4 M10 nylonkop | Asgat Ø 25,4 mm | Starre aandrijfas Ø 7mm
28,1 cc | 0,93 kW | ES Start | L: 1785 mm | 6,0 kg



NEW

SRM-3020TESL

Ref: XECSRM320TESL

€ 589,00 incl. BTW (€ 486,78 excl. BTW)

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop
Asgat Ø 25 mm | Starre aandrijfas Ø 8 mm
30,5 cc | 1,30 kW | ES Start | 6,1 kg



NEW

SRM-3020TESU

Ref: XECSRM3020TESU

€ 599,00 incl. BTW (€ 495,04 excl. BTW)

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop
Asgat Ø 25 mm | Starre aandrijfas Ø 8 mm
30,5 cc | 1,30 kW | ES Start | 6,2 kg



SRM-335ESU

Ref: XECSRM335ESU

€ 628,00 incl. BTW (€ 519,01 excl. BTW)

Goed uitgebalanceerde, professionele bosmaaier met lage vibratie. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go Z5 M10L | Asgat Ø 25,4 mm | Starre aandrijfas Ø 8 mm
30,5 cc | 1,04 kW | ES Start | L: 1846 mm | 6,9 kg



SRM-3610TU

Ref: XECSRM3610TU

€ 669,00 incl. BTW (€ 552,89 excl. BTW)

"HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot.
Geleverd met Tap&Go nylonkop Z5 M10L
Asgat Ø 25,0 mm | Starre aandrijfas Ø 7 mm
36,3 cc | 1,43 kW | 6,6 kg



CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN



	Cleanlife [®]		Gewone benzine
	4-takt	2-takt	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minder vervuילend ✓ Zeer goede houdbaarheid ✓ Neutrale geur ✓ Houdt de motor schoon ✓ Verminderde uitstoot MPS ✓ Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt) 	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

TRIMMERS & BOSMAAIERS

PROFESSIONELE BOSMAAIERS

NEW

SRM-420ESLW

Ref: XECSR420ESLW

€ 759,00 incl. BTW (€ 627,27 excl. BTW)

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go DS-5 M10L nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro
Asgat Ø 25,4 mm | Met antivibratiesysteem en harnas
Starre aandrijfas Ø 8 mm
41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L:1860 mm | 8,2 kg



SRM-420ESU

Ref: XECSR420ESU

€ 799,00 incl. BTW (€ 660,33 excl. BTW)

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go nylonkop DS-5 M10L | Asgat Ø 25,4 mm | Met antivibratiesysteem en harnas
Starre aandrijfas Ø 8 mm
41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L:1860 mm | 8,5 kg



SRM-420TES/U

Ref: XECSR420TES/U

€ 869,00 incl. BTW (€ 718,18 excl. BTW)

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met nylonkop B6 M10L | Starre aandrijfas Ø 8 mm | Met antivibratiesysteem en harnas.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
41,5 cc | 1,78 kW | ES-start | L: 1860 mm | 8,7 kg

HIGH TORQUE

ECP021014320

3-tandsmes voor SRM-420TES



SRM-520ESU

Ref: XECSR520ESU

€ 889,00 incl. BTW (€ 734,71 excl. BTW)

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. Luchtkoeling door het starterhuis voor een gemakkelijk onderhoud. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go nylonkop DS-5 M10L | Asgat Ø 25,4 mm | Starre aandrijfas Ø 8 mm | Geleverd met harnas ERGO PRO.
50,2 cc | 2,16 kW | ES-start | 9,0 kg | CE stage II



TRIMMERS & BOSMAAIERS

PROFESSIONELE BOSMAAIERS

SRM-580U

Ref: XECSRM580U

€ 944,00 incl. BTW (€ 780,17 excl. BTW)

Het speciale koppelsysteem kan de zwaarste taken uitvoeren zonder moeilijkheden.

Met comfortabele bedieningshendel

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm | Asgat Ø 25,4 mm

Starre aandrijfas Ø 8 mm

58,2 cc | 2,42 kW | L: 1840 mm | 8,7 kg



BCLS-510ES

Ref: XECBCLS510ES

€ 1.049,00 incl. BTW (€ 866,94 excl. BTW)

Bosmaaier voor professionele gebruikers, gemeenten en bosbouw met een hoog antivibratiesysteem, gelagerde aandrijfas uit een duurzame staallegering. Geschikt voor het vellen van kleine bomen. ES-Start | Starre aandrijfas Ø 10 mm

51,7 cc | 1,87 kW | L: 1875 mm | 10,5 kg



Geleverd met professioneel Widia zaagblad 1209369



BCLS-580

Ref: XECBCLS580

€ 1.199,00 incl. BTW (€ 990,91 excl. BTW)

Bosmaaier voor professionele gebruikers, gemeenten en bosbouw met een hoog antivibratiesysteem, gelagerde aandrijfas uit een duurzame staallegering. Geschikt voor het vellen van kleine bomen. Starre aandrijfas Ø 10 mm

58,2 cc | 2,42 kW | L: 1840 mm | 10,4 kg



Geleverd met professioneel Widia zaagblad 1209369



RUGGEDRAGEN BOSMAAIER

RM-520ES

Ref: XECRM520ES

€ 939,00 incl. BTW (€ 776,03 excl. BTW)

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.

Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie. Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop | Asgat Ø 28 mm | Starre aandrijfas Ø 8 mm

De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

50,2 cc | 2,16 kW | ES Start | 12 kg



De motor is onder een hoek van 35° bevestigd op het frame. Het middenpunt van de zwaartekracht komt dichterbij de rug van de gebruiker, wat resulteert in een meer comfortabele bediening.



TRIMMERS & BOSMAAIERS

ERGO-PRO HARNAS VOOR BOSMAAIERS



Op vele manieren
verstelbaar voor
elke gebruiker!
Optimaal draagcomfort




ERGO-PRO HARNAS Ref: ECC062000611

€ 99,95 incl. BTW (€ 82,60 excl. BTW)

ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO

- Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat.
- "Quick Release System" voor een optimale veiligheid.
- Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.



PRS-230M Ref: XECPRS230M

€ 276,16 incl. BTW (€ 228,23 excl. BTW)

Maaischaar PRS-320M

Dubbele roterende messen voor bosmaaiers
met buisdiameters Ø 24 mm, 25 mm; 25,4 mm & 26 mm



MAAIDRAAD

MAAIDRAAD - BLISTERS



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC2070100	Rond - 2,00 mm x 15 m	2,07	2,50
ECC2070101	Rond - 2,40 mm x 15 m	2,44	2,95
ECC2070102	Rond - 3,00 mm x 15 m	3,06	3,70
ECC2070103	Rond - 3,30 mm x 10 m	3,51	4,25
ECC2070104	Cross Fire - Vierkant - 2,00 mm x 15 m	2,07	2,50
ECC2070105	Cross Fire - Vierkant - 2,40 mm x 15 m	2,44	2,95
ECC2070106	Cross Fire - Vierkant - 3,00 mm x 15 m	3,06	3,70
ECC2070107	Cross Fire - Vierkant - 3,30 mm x 10 m	3,51	4,25
ECC2070109	Silent Twist - Gedraaid - 2,65 mm x 12 m	2,89	3,50
ECC2070110	Silent Twist - Gedraaid - 3,00 mm x 10 m	2,89	3,50
ECC2070111	Silent Twist - Gedraaid - 3,30 mm x 8 m	3,22	3,90

SHARK LINES (GETAND)



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC2070112	Shark Line getand - 3,00 mm x 26 cm (35 stuks)	7,40	8,95
ECC2070113	Shark Line getand - 3,50 mm x 26 cm (25 stuks)	7,40	8,95
ECC2070116	Smart loader maaikop - Speedmatic met 2 lijnen	27,27	33,00

MAAIDRAAD - ROND - MADE IN USA NEW

Duurzaam en houdt langer tegen harde oppervlaktes



		Excl. BTW	Incl. BTW
EC102142803	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	2,77	3,35
EC102142953	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	2,77	3,35
EC102141220	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	2,77	3,35
EC102142130	Rond - Blister (S) - 3,20 mm x 8 m	2,77	3,35
EC305080053	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	6,49	7,85
EC305095054	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	6,49	7,85
EC305120051	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	6,49	7,85
EC305103051	Rond - Blister (M) - 3,20 mm x 23 m	6,49	7,85
EC310080063	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	13,10	15,85
EC310095064	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	13,10	15,85
EC310105066	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	13,10	15,85
EC310120062	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	13,10	15,85
EC310130065	Rond - Blister (L) - 3,20 mm x 46 m	13,10	15,85
EC310140062	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	13,10	15,85
EC313080053	Rond - Rol (XL) - 2,00 mm x 379 m	32,60	39,45
EC313095054	Rond - Rol (XL) - 2,40 mm x 264 m	32,60	39,45
EC313105056	Rond - Rol (XL) - 2,65 mm x 216 m	32,60	39,45
EC313120052	Rond - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	32,60	39,45
EC313130055	Rond - Rol (XL) - 3,20 mm x 139 m	32,60	39,45
EC313140052	Rond - Rol (XL) - 3,50 mm x 124 m	32,60	39,45
EC315080053	Rond - Rol (XXL) - 2,00 mm x 639 m	59,30	71,75
EC315095054	Rond - Rol (XXL) - 2,40 mm x 437 m	59,30	71,75
EC315120052	Rond - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	59,30	71,75
EC315130055	Rond - Rol (XXL) - 3,20 mm x 232 m	59,30	71,75

BLACK DIAMONT



CROSS FIRE



ROUND LINE



SILENTWIST



MAAIDRAAD

MAAIDRAAD - CROSS FIRE - MADE IN USA **NEW**

8 snijkanten voor een groot werkkoppervlak



		Excl. BTW	Incl. BTW
EC102152803	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	2,98	3,60
EC102152953	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	2,98	3,60
EC102151220	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	2,98	3,60
EC102152130	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	2,98	3,60
EC306080053	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	6,98	8,45
EC306095054	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	6,98	8,45
EC306120051	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	6,98	8,45
EC306103051	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	6,98	8,45
EC311080063	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	13,93	16,85
EC311095064	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	13,93	16,85
EC311120062	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	13,93	16,85
EC311130065	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	13,93	16,85
EC314080053	Cross Fire - Rol (XL) - 2,00 mm x 324 m	34,71	42,00
EC314095054	Cross Fire - Rol (XL) - 2,40 mm x 225 m	34,71	42,00
EC314120052	Cross Fire - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	34,71	42,00
EC314130055	Cross Fire - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	34,71	42,00
EC316080053	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,00 mm x 540 m	62,81	76,00
EC316095054	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,40 mm x 375 m	62,81	76,00
EC316120052	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	62,81	76,00
EC316130055	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,30 mm x 231 m	62,81	76,00

MAAIDRAAD - SILENTWIST - MADE IN USA **NEW**

Gedraaide maaidraad vermindert het lawaai en zorgt voor een optimale arbeidsduur met batterij gereedschap



		Excl. BTW	Incl. BTW
EC320080061	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	3,43	4,15
EC320095061	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	3,43	4,15
EC320105061	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	3,43	4,15
EC321080053	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	8,47	10,25
EC325095053	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	8,47	10,25
EC321105053	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	8,47	10,25
EC322080063	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	15,70	19,00
EC322095063	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	15,70	19,00
EC322105063	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	15,70	19,00
EC323080053	Silentwist - Rol (XL) - 2,03 mm x 253 m	42,98	52,00
EC323095053	Silentwist - Rol (XL) - 2,41 mm x 209 m	42,98	52,00
EC323105053	Silentwist - Rol (XL) - 2,67 mm x 168 m	42,98	52,00
EC324080053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,03 mm x 468 m	76,86	93,00
EC324095053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,41 mm x 348 m	76,86	93,00

MAAIDRAAD - BLACK DIAMONT - MADE IN USA **NEW**

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



		Excl. BTW	Incl. BTW
EC340095004	Black Diamont - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	3,51	4,25
EC340105004	Black Diamont - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	3,51	4,25
EC340095070	Black Diamont - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	8,68	10,50
EC340105070	Black Diamont - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	8,68	10,50
EC340095071	Black Diamont - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	16,24	19,65
EC340105071	Black Diamont - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	16,24	19,65
EC340095073	Black Diamont - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m	44,79	54,20
EC340105073	Black Diamont - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m	44,79	54,20
EC340095075	Black Diamont - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m	79,75	96,50
EC340105075	Black Diamont - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m	79,75	96,50

MAAIKOP - SPEED FEED 400 (incl. SILENTWIST 2,4 mm maaidraad) **NEW**



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC6000109	SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking	23,51	28,45

HEGGENSCHAREN

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR



HCR-610 Ref: XECHCR610

€ 189,00 incl. BTW (€ 156,20 excl. BTW)

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep
700 W | 230 V | Effectieve snijlengte (dubbel mes) 60 cm | 3,92 kg



HEGGENSCHAREN MET DUBBEL MES



HC-1501 Ref: XECHC1501

€ 367,00 incl. BTW (€ 303,31 excl. BTW)

Instapmodel heggenschaar
voorzien van kunststof handbescherming
21,2 cc | 0,58 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 49,9 cm | 4,9 kg



HCR-1501 Ref: XECHCR1501

€ 419,00 incl. BTW (€ 346,28 excl. BTW)

Idem als HC-1501 maar met draaibare handgreep (5 posities)
21,2 cc | 0,58 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 49,9 cm | 5,1 kg



HCR-165ES Ref: XECHCR165ES

€ 499,00 incl. BTW (€ 412,40 excl. BTW)

Professionele heggenschaar
voorzien van kunststof handbescherming. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.
21,2 cc | 0,57 kW | ES start
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 63,9 cm
5,1 kg | Antivibratie



HCR-185ES Ref: XECHCR185ES

€ 525,00 incl. BTW (€ 433,88 excl. BTW)

Professionele heggenschaar
voorzien van kunststof handbescherming. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.
21,2 cc | 0,57 kW | ES start
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 74,4 cm
5,3 kg | Antivibratie



HEGGENSCHAREN TOEBEHOREN



Item Nr.	HC-1501	HCR-1501	HCR-161ES	HCR-171ES	HCR-165ES	HCR-185ES
ECE278000211	-	-	◇	◇	-	-
ECP021049510	◇	◇	-	-	-	-
ECP021049520	-	-	-	-	◇	◇

HEGGENSCHAREN

HEGGENSCHAREN MET DUBBEL MES



HC-2810ESR

Ref: XEHC2810ESR

€ 599,00 incl. BTW (€ 495,04 excl. BTW)

Professionele heggenschaar met **3-voudig geslepen messen**. Voorzien van kunststof handbescherming. Neusbeschermer | Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat
Uitlaatgassen worden naar voor gericht
21,2 cc | 0,57 kW | ES start | 5,2 kg | Antivibratie
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 62,4 cm | Pitch 35 mm



Snelle snij- en messnelheid: 4.670 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen.



De neusbeschermer beschermt de messen tegen contact met de grond, en andere obstakels.



Luchtkoeling door starterhuis tegen oververhitting van de motor.

Grotere opening van de beschermingstanden



180° draaibaar handvat in 5 posities



HEGGENSCHAREN

HEGGENSCHAREN MET ENKEL MES



HC-331ES

Ref: XEHC-331ES

€ 699,00 incl. BTW (€ 577,69 excl. BTW)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.

23,6 cc | 0,66 kW | ES start

Effectieve snijlengte (enkel mes) 72,7 cm | 5,8 kg | Antivibratie



HC-341ES


Ref: XEHC341ES

€ 735,00 incl. BTW (€ 607,44 excl. BTW)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.

23,6 cc | 0,66 kW | ES start

Effectieve snijlengte (enkel mes) 97,3 cm | 6,1 kg | Antivibratie



HEGGENSCHAREN

HEGGENSNOEIERS / HEGGENSCHAREN OP STEEL

HCAS-236ES-LW

Ref: XECHCAS236ESLW

€ 629,00 incl. BTW (€ 519,83 excl. BTW)



Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen | Totale lengte 175,1 cm
Magnesium carter | Ergonomisch handvat | Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar
Vernikkelde messen
21,2 cc | 0,71 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm | 5,9 kg



NEW

HCA-236ES-LW

Ref: XECHCA236ESLW

€ 659,00 incl. BTW (€ 544,63 excl. BTW)



Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen | Totale lengte 240,7 cm
Magnesium carter | Ergonomisch handvat | Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar
Vernikkelde messen
21,2 cc | 0,71 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm | 6,2 kg




De hoek van de messen is gemakkelijk 135° in te stellen: 45° opwaarts & 90° neerwaarts



Het ergonomische handvat ligt erg goed in de hand en zorgt voor een comfortabele bediening van de heggen-schaar.



Vernikkelde, dubbele messen met handveiligheid, een lichte aluminium meslat en tip guard.



Ultra handig 'SNAPMOTION' systeem in te stellen in 10 posities.



Opvouwbaar voor stockage (HCA-236ES-LW & HCA-265ES-HD)

NEW

HCA-265ES-HD

Ref: XECHCA265ESH

€ 699,00 incl. BTW (€ 577,69 excl. BTW)



Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een lichte tandwielkast met hoogwaardige onderdelen.
Snelle messnelheid: 4.696 snijbewegingen per minuut.
Ergonomisch handvat | Lichtgewicht | Neusbeschermer
Totale lengte 244,6 cm
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar
25,4 cc | 0,89 kW
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm | 6,7 kg



De neusbeschermer beschermt de messen.



Snelle messnelheid: 4.696 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen.




Grotere opening van de beschermingstanden



Lichtgewicht tandwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur

MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM



PAS-265ES Ref: XECPAS265ES

€ 419,00 incl. BTW (€ 346,28 excl. BTW)

Motor met flexibele as
 "D" handvat | Lengte (zonder toebehoren): 102,5 cm
 25,4 cc | 0,89 kW | ES start | 4,8 kg



Ref.:	TOEBEHOREN VOOR PAS-265ES	
XECPAS-HEDGETR-HD (MTA-AH-HD)	Heggenschaar - 135° (+45° / -90°) verstelbaar - Neusbeschermer - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm Pitch 35 mm - Totale lengte 163,7 cm - Gewicht 2,6 kg Snelle messnelheid: 4.696 snijbewegingen per minuut - 3-voudig geslepen messen Tandwielkast met hoogwaardige onderdelen	€ 439,00 incl. BTW (€ 362,81 excl. BTW)
XECPAS-HEDGETR-LW	Heggenschaar - Lichtgewicht 2,3 kg - 151,4 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm - Pitch 30 mm Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar - Messnelheid: 3.840 snijbewegingen per minuut	€ 379,00 incl. BTW (€ 313,22 excl. BTW)
XECPAS-PRUNER	Snoeiketringzaag - 2,3 kg - 145 cm - Zaagblad 25 cm - Zaagketting steek 3/8 inch	€ 229,00 incl. BTW (€ 189,26 excl. BTW)
XECHBC-KIT	Snoeizaagblad & ketting - 25 cm - Optie voor PAS-PRUNER	€ 99,00 incl. BTW (€ 81,82 excl. BTW)
XECPAS-EXTENSION	Verlengstuk - 90 cm - Optie voor PAS-HEDGETR-LW, PAS-HEDGETR-HD & PAS-PRUNER	€ 63,75 incl. BTW (€ 52,69 excl. BTW)
XECPAS-BLOWER	Bladblazer - 1,8 kg - 63,5 cm - As Ø 10,5 mm - Max. luchtsnelheid 51,4 m/s - Luchtvolume 619 m³/u	€ 135,50 incl. BTW (€ 111,98 excl. BTW)
XECPAS-TRIMMER	Kantenmaaier - 1,4 kg - 87 cm	€ 131,85 incl. BTW (€ 108,97 excl. BTW)
XECPAS-KITTRIM	Bosmaaier (Nylonkop + 3-tandsmes + 2 beschermkappen + Harnas) - 1,3 kg - 81,5 cm	€ 189,00 incl. BTW (€ 156,20 excl. BTW)
XECPAS-EDGER	Kantensteker - 2,4 kg - 80,2 cm - Mes 19,7 cm	€ 179,65 incl. BTW (€ 148,47 excl. BTW)
XECPAS-CULTI	Cultivator - 1,9 kg - 89,5 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16 cm	€ 369,00 incl. BTW (€ 304,96 excl. BTW)
XECPAS-SWEEPER	Veegborstel - 5,1 kg - 92,5 cm - Werkbreedte 59 cm	€ 529,80 incl. BTW (€ 437,85 excl. BTW)



BLADBLAZERS

HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS



Highest performance
Luchtvolume 768 m³/u
Luchtsnelheid 76.2 m/sec

Gashendel-
vergrendelaar



Asymmetrische tube met
tegendraaiende kracht


Schouderharnas
bevestigingspunten



Gereedschaploze
luchtfilterdeksel

Posi-loc bajonetkoppeling
van de blaaspijpen

EZ-lock
Voor het gemakkelijk vast- en los-
maken van de blaaspijp



Dubbele rooster



ECHO vermindert de kracht die nodig is om het roteren van de bladblazer tegen te gaan met behulp van een asymmetrische buis. Deze buis zorgt voor een tegendraaiend effect (groen) waardoor de bladblazer gemakkelijker te bedienen is en druk op de arm van de gebruiker reduceert.

NEW



PB-2520

Ref: XECPB2520

€ 299,00 incl. BTW (€ 247,11 excl. BTW)

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer.
De beste performance en lichtste in zijn klasse.
Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker.
Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect.
"EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.
25,4 cc | 0,9 kW | 3,9 kg | Luchtvolume (*): 768 m³/u
Max. luchtsnelheid: 76,2 m/s



BLADBLAZERS

HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS



PB-250

Ref: XECPB250

€ 272,00 incl. BTW (€ 224,79 excl. BTW)

Asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.
25,4 cc | 0,68 kW | 4,3 kg | Luchtvolume (*): 570 m³/u
Max. lichtsnelheid: 81,4 m/s



PB-255ES

Ref: XECPB255ES

€ 345,00 incl. BTW (€ 285,12 excl. BTW)

Bladblazer met hoge prestaties | Opvangzak in optie
25,4 cc | 0,79 kW | ES Start | 4,8 kg
Luchtvolume (*): 600 m³/u
Max. lichtsnelheid: 85,3 m/s



BLADBLAZER / BLADZUIGER "SHRED 'N' VAC"



ES-250ES

Ref: XECES250ES

€ 369,00 incl. BTW (€ 304,96 excl. BTW)

Shred 'N' Vac. Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar
Verkleint het materiaal tot 1:12
Geleverd met opvangzak.
25,4 cc | 0,72 kW | ES Start | 5,7 kg
Luchtvolume (*): 576 m³/u
Max. lichtsnelheid: 81,7 m/s



BLOWERS TOEBEHOREN

	Artikel nr.	VAN TOEPASSING BIJ					
		PB-250	PB-251	PB-255ES	PB-500	PB-625	PB-580
Kit opvangzak en pijpen	PBAV255	-	-	◇	-	-	-
Kit voor het reinigen van dakgoten	99944100025	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Kit opvangzak en tussenklep	PBAV4600	-	-	-	◇	◇	-



kit opvangzak en pijpen

voor PB-255ES
Réf.: XECPBAV255

€ 45,25 incl. BTW
(€ 37,40 excl. BTW)



kit voor het reinigen van dakgoten

voor PB-250 | PB-251
PB-255ES | PB-500 | PB-625
Ref.: XEC99944100025

€ 51,55 incl. BTW
(€ 42,60 excl. BTW)



KIT opvangzak en tussenklep

voor PB-500 en PB-625
Ref.: XECPBAV4600

€ 67,00 incl. BTW
(€ 55,37 excl. BTW)

(*) Gemeten luchtvolume van de bladblazer/-zuiger in gebruik met tubes en gemeten volgens de norm ANSI/OPEI B175.2.

RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



PB-265ESLT Ref: XECPB265ESLT

€ 469,00 incl. BTW (€ 387,60 excl. BTW)

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.
25,4 cc | 0,70 kW | ES Start | 6,05 kg
Luchtvolume (*): 618 m³/u
Max. luchtsnelheid: 68,7 m/s



PB-580 Ref: XECPB580

€ 549,00 incl. BTW (€ 453,72 excl. BTW)

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen.
Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen.
De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de mond van de buis tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis. 58,2 cc | 2,05 kW | 10,3 kg
Luchtvolume (*): 882 m³/u
Max. luchtsnelheid: 96,4 m/s



PB-770 Ref: XECPB770

€ 729,00 incl. BTW (€ 602,48 excl. BTW)

De sterkste bladblazer in het ECHO-assortiment en waarschijnlijk ook op de markt. Voorzien van een draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogene voorbuis. 63,3 cc | 3,05 kW | 11 kg
Luchtvolume (*): 1.290 m³/u
Max. luchtsnelheid: 104,6 m/s



PB-760LN Ref: XECPB760LN

€ 835,00 incl. BTW (€ 690,08 excl. BTW)

Krachtige bladblazer met opmerkelijk stille werking: **Slechts 65 dB(A)** ! Ideaal voor gebruik in de buurt van geluidsgevoelige omgevingen: scholen, ziekenhuizen en woonwijken. Harnas met comfortabele en isolerende werking. 63,3 cc | 1,94 kW | 11,9 kg
Luchtvolume (*): 918 m³/u
Max. luchtsnelheid : 93,7 m/s



(*) Gemeten luchtvolume van de bladblazer/-zuiger in gebruik met tubes en gemeten volgens de norm ANSI/OPEI B175.2.

BLADBLAZERS

RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



HEUPGORDEL Ref: ECP021051530

€ 27,00 incl. BTW (€ 22,31 excl. BTW)

Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort.

voor modellen: PB-770 & PB-760LN



MOTORVERNEVELAAR

MOTORVERNEVELAAR



MB-580 Ref: XECMB580

€ 838,00 incl. BTW (€ 692,56 excl. BTW)

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen
58,2 cc | 2,50 kW | Inhoud 20 l | Gewicht 11,4 kg (leeg)
4,7 liter/min - Luchtvolume 11,9 m³/min



MOTORBOORMACHINE



EDR-2400 Ref: XECEDR2400

€ 599,00 incl. BTW (€ 495,04 excl. BTW)

Motorboormachine met een hoog vermogen voor diverse werkzaamheden rond de boerderij, de woning en in het park. Links en rechts draaiende boormachine met een boorkop van 13 mm te gebruiken zonder sleutel
23,6 cc | 0,68 kW | 4,7 kg

GRONDBOORMACHINE




EA-410 Ref: XECEA410

€ 839,00 incl. BTW (€ 693,39 excl. BTW)

Lichte of zware grond; niets staat deze ECHO grondboor in de weg. Motorboormachine wordt zonder boor geleverd (boren optioneel verkrijgbaar). Max motortoerental 10.500 tpm
Boorsnelheid 347,68 tpm | As Ø 22,14mm
42,7 cc | 1,68 kW | 9,8 kg | Reductie van 30.2



Artikel nr.	TOEBEHOREN GRONDBOORMACHINE
1309000	Boor - Ø 2" (5,08 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt
1309001	Boor - Ø 3" (7,62 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt
1309002	Boor - Ø 4" (10,16 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt
1309003	Boor - Ø 6" (15,24 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer
1309004	Boor - Ø 8" (20,32 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer
1309005	Boor - Ø 10" (25,40 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer
1309012	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8" (2,22 cm) - Lengte: 12" (30,4 cm)
1309013	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8" (2,22 cm) - Lengte: 18" (45,7 cm)
1309014	Adapter sterkoppeling naar Ø 7/8" (2,22 cm) voor grondboren
1309006	Vervangbare punt model "fishtail" voor boor 130-9002, 130-9003, 130-9004 & 130-9005.
1309007	Vervangbare punt voor boor 130-9000 & 130-9001
1309008	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9002
1309009	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9003
1309010	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9004
1309011	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9005



1309008 - 1309009 - 1309010 - 1309011

WERKPLAATS TOOLS



ECG310000050

Tachometer PET-304



ECOIL2-100ML

ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)



ECOIL2-1000ML

ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)
Squeeze Bottle
Met handig doseersysteem



ECX695000060

Universeel smeervet
220 gr



ECX695000070

Smeervet voor haakse overbrengingen
zoals flexibele assen, tandwielkasten,
lagerhuizen, ... - 220 gr

FANSHOP



KECDRINKMUG

€ 11,65 incl. BTW (€ 9,63 excl. BTW)

Mok
Verandert van kleur met warme drank



KECSCARF

€ 3,50 incl. BTW (€ 2,89 excl. BTW)

Sjaal / Nekwarmer
Kan dienen als hoofdband, stofmasker, ...



KECBACKPACK-BL

€ 19,50 incl. BTW (€ 16,12 excl. BTW)

Ruime rugzak met 2 compartimenten,
laptopvak en wit geborduurd logo



KECCAP-BL

€ 3,99 incl. BTW (€ 3,30 excl. BTW)

Zwarte pet
met wit geborduurd logo



KECCAP-BLOR

€ 12,30 incl. BTW (€ 10,17 excl. BTW)

Zwart/oranje pet
met oranje/wit geborduurd logo



KECPOLO-M -L -XL -2XL

€ 22,95 incl. BTW (€ 18,97 excl. BTW)

Grijs poloshirt
met oranje/wit geborduurd logo



KECFLEECE-M -L -XL -2XL

€ 39,95 incl. BTW (€ 33,02 excl. BTW)

Grijze fleece vest
met oranje/wit geborduurd logo



KECSOFTSHELL-M -L -XL -2XL

€ 69,75 incl. BTW (€ 57,64 excl. BTW)

Grijs softshell jacket
met oranje/wit geborduurd logo

SPECIFICATIES

KETTINGZAGEN

	SNOEIKETTINGZAGEN						KETTINGZAGEN	
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-280TES C	CS-360TES	CS-281WES	CS-361WES
Cilinderinhoud (cm3)	25.0	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8	26.9	35.8
Output (kW / pk)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03
Droog gewicht* (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6	3.1	3.8
Brandstoftankinhoud (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33	0.24	0.32
Tankinhoud kettingolie (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24	0.16	0.23
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88	0.69	0.86
Priming pomp	○	○	○	○	○	○	○	○
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
Automatisch terugkerende choke	○	○	○	○	○	○	○	○
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
Zaagblad lengte (cm)	25	25	25	25	25	35	30	35

TRIMMERS / BOSMAAIERS

	TRIMMERS / BOSMAAIERS							
	GT-222ES	SRM-222ES		SRM-236ES		SRM-2620ES		
Type handvat	L	U	L	U	L	U	L	
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4	
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	
Droog gewicht* (kg)	4.3	4.9	4.7	5.6	4.9	5.8	5.6	
Brandstoftankinhoud (L)	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.6	0.6	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61	
Carburator	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Aandrijfas type	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Solide	Solide	Solide	Solide	
Aandrijfas diameter (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	6.0	7.0	7.0	
Hoofd stang diameter (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
Overbrengingsverhouding	1.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	
Standaard nylon kop	Type	G137 100	G138 500	G138 500	F4 M10	F4 M10	F4 M10	F4 M10
	Item number	ECX047000551	ECX047000560	ECX047000560	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260
Standaard metalen zaagblad	Type	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	-
	Item number	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310	-

BLADBLAZERS / SHRED 'N' VAC®

	HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS				RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS		
	PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	
Cilinderinhoud (cm3)	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	
Maximum engine power (kW / ps)	0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	
Droog gewicht* ¹⁰ (kg)	4.3	3.9	4.8	6.0	10.3	11.0	
Brandstoftankinhoud (mL)	500	545	470	660	1835	2020	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.50	0.52	0.57	0.54	1.03	1.87	
Luchtvolume (m3/u) bij werkelijk gebruik ¹¹	570 ¹²	768 ¹²	600 ¹²	618 ¹²	882 ¹²	1290 ¹²	
Max. luchtsnelheid (m/sec) ¹¹	81.4 ¹²	76.2 ¹²	85.3 ¹²	68.7 ¹²	96.4 ¹²	104.6 ¹²	
Start-assist systeem	-	-	ES-Start	ES-Start	-	-	
Gashendelvergrendeling	○	○	○	○	○	○	
Type mondstuk	A	Plat recht	Rond recht	Plat recht	Rond gebogen	Rond recht	Rond recht
	B	-	-	-	-	Rond gebogen	Rond gebogen
Vacuüm kit	-	-	Optioneel	-	-	-	

	CS-310ES	CS-352ES	CS-420ES	CS-450	CS-4510ES	CS-550	CS-590	CS-680	CS-8002	CS-390ESX	CS-501SX	CS-620SX
	30.5	34.0	40.2	45.0	45.0	54.1	59.8	66.8	80.7	38.4	50.2	59.8
	1.10 / 1.50	1.31 / 1.78	1.6 / 2.18	1.9 / 2.58	2.3 / 3.1	2.49 / 3.39	3.0 / 4.08	3.26 / 4.43	3.93 / 5.34	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52
	4.0	4.0	4.6	5.1	5.0	6.0	6.0	6.6	7.6	4.5	4.7	6.2
	0.25	0.25	0.41	0.45	0.48	0.53	0.645	0.64	0.82	0.42	0.50	0.645
	0.26	0.26	0.28	0.28	0.33	0.30	0.30	0.37	0.40	0.215	0.28	0.30
	0.68	0.96	0.95	1.24	TBD	1.34	1.68	2.16	2.28	1.22	1.54	2.05
	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-	ES-Start	Decomp	Decomp	Decomp	-	ES-Start	Decomp	Decomp
	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Voorzijde	Voorzijde	Zijdelings	Zijdelings
	3/8	3/8	0.325	0.325	0.325	3/8 (0.325)	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325	3/8
	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058
	35	35	38	38	45	45	45	50	60	38	45	50

*5: Zonder zaagblad en zaagketting.

	SRM-2620TES	SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-335ES	SRM-3610T	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES	SRM-580
	U	U	L	U	U	U	U	U	U	U
	25.4	28.1	30.5	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	50.2	58.2
	1.04 / 1.41	0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.04 / 1.41	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94	2.42 / 3.29
	6.0	6.0	6.1	6.2	6.9	6.6	8.5	8.7	9.0	8.7
	0.6	0.61	TBD	TBD	0.84	0.85	0.79	0.79	0.79	0.75
	0.61	0.65	TBD	TBD	0.59	0.92	1.05	1.05	1.23	1.77
	Diafragma	Diafragma	TBD	TBD	Diafragma	Diaphragme	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	2.07	1.36	1.62	1.62	1.33	1.62	1.33	2.08	1.33	1.33
	Z5 M10L	F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L	-
	ECX047000332	ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000332	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221	-
	-	3-metalen zaagblad	-	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	3-metalen zaagblad
	ECPO21014310	ECPO21014320	-	-	ECPO21014320	-	ECPO21014320	-	ECPO21014320	ECPO21014320

*6: Zonder maatstuk & schild.

	SHRED 'N' VAC®	
	PB-760LN	ES-250ES
	63.3	25.4
	1.94 / 2.64	0.72 / 0.98
	11.9	5.7
	2020	500
	1.21	0.52
	918 ^{*12}	576 ^{*12}
	93.7 ^{*12}	81.7 ^{*12}
	-	ES-Start
	○	○
	Rond recht	Vacuüm
	-	Plat recht
	-	○

*10: Standaard apparaat / standaard pijp A, lege tank.

*11: Met standaard pijp A.

*12: Gemeten volgens ANSI/OPEL B175.2.

VERNEVELAAR

	VERNEVELAAR
	MB-580
Cilinderinhoud (cm3)	58.2
Output (kW / pk)	2.50 / 3.40
Droog gewicht ^{*13} (kg)	11.4
Brandstoftankinhoud (L)	1.83
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	1.71
Chemische tankinhoud (L)	20.0
Max. Luchtvolume (m ³ /min)	11.9
Verneveling max. ontleding (L / min)	4.7

*13: Apparaat zonder blaaspinnen en gereleerde onderdelen

SPECIFICATIES

HEGGENSCHAREN

	HEGGENSCHAREN					ENKELZIJDIGE		
	HC-1501	HCR-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR	HC-331ES	HC-341ES	
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	23.6	23.6	
Output (kW / pk)	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.66 / 0.90	0.66 / 0.90	
Droog gewicht (kg)	4.9	5.1	5.1	5.3	5.2	5.8	6.1	
Brandstoftankinhoud (L)	0.46	0.46	0.37	0.37	0.37	0.50	0.50	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.54	0.57	0.57	
Start-assist systeem	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Draaibaar handvat	-	○	○	○	○	-	-	
Antivibratiesysteem	-	-	○	○	○	○	○	
Type mes	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Enkel	Enkel	
Effectieve snijlengte (mm)	499	499	639	744	624	728	973	
Pitch (mm)	35	35	35	35	35	35	35	
Regelbare messpanning	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Niet verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	

TRIMMERS / BOSMAAIERS

	BOSMAAIERS	
	BCLS-510ES	BCLS-580
Type handvat	U	U
Cilinderinhoud (cm3)	51.7	58.2
Output (kW / pk)	1.78 / 2.42	2.42 / 3.29
Droog gewicht ⁸ (kg)	10.1	10.4
Brandstoftankinhoud (L)	1.0	0.75
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	1.15	1.77
Carburator	Diafragma	Diafragma
Start-assist systeem	ES-Start	-
Aandrijfas type	Solide	Solide
Aandrijfas diameter (mm)	10.0	10.0
Hoofdstang diameter (mm)	35.0	35.0
Overbrengingsverhouding	1.40	1.40
Widea zaagblad	Item number	1209369
		1209369

⁸: Zonder maaihulpstuk & schild.

TRIMMERS / BOSMAAIERS

	RUGGEDRAGEN	
	RM-520ES	
Type handvat	L	
Cilinderinhoud (cm3)	50.2	
Output (kW / pk)	2.16 / 2.94	
Droog gewicht ⁸ (kg)	12.0	
Brandstoftankinhoud (L)	1.00	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	1.23	
Carburator	Diafragma	
Start-assist systeem	ES-Start	
Aandrijfas type type	Solide	
Aandrijfas diameter (mm)	8.0	
Hoofdstang diameter diameter (mm)	28.0	
Overbrengingsverhouding	1.33	
Standaard nylon kop	Type	Z5 M10L
	Item number	ECX047000332
Standaard metalen zaagblad	Type	-
	Item number	-

⁸: Zonder maaihulpstuk & schild.

HEGGENSCHAREN OP STEEL		
HCAS-236ES-LW	HCA-236ES-LW	HCA-265ES-HD
21.2	21.2	25.4
0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.89 / 1.21
5.9	6.2	6.7
0.44	0.44	0.50
0.45	0.45	0.60
ES-Start	ES-Start	ES-Start
-	-	-
-	-	-
Dubbel	Dubbel	Dubbel
519	519	536
30	30	35
Verstelbaar	Verstelbaar	Niet verstelbaar

PRO ATTACHMENT SERIES™

PRO ATTACHMENT SERIES™	
	PAS-265ES
Cilinderinhoud (cm3)	25.4
Output (kW / pk)	0.89 / 1.21
Droog gewicht ⁹ (kg)	4.8
Lengte ⁹ (mm)	1025
Start-assist systeem	ES-Start
Brandstoftankinhoud (L)	0.50
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.6

*9: Apparaat zonder attachment.

POWER PRUNERS®

	VASTE POWER PRUNERS®		TELESCOPISCHE POWER PRUNERS®	
	PPF-236ES	PPT-265ES	PPT-265ES	PPT-300ES
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	25.4	25.4	28.1
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97	0.89 / 1.21	0.89 / 1.21	0.93 / 1.27
Droog gewicht ⁷ (kg)	5.8	8.0	8.0	8.2
Totale lengte (mm)	2400	2720-3720	2720-3720	2860-4010
Brandstoftankinhoud (L)	0.44	0.50	0.50	0.62
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45	0.60	0.60	0.65
Tankinhoud kettingolie (L)	0.20	0.23	0.23	0.23
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Telescopisch systeem	-	○	○	○
Optioneel verlengstuk (feet)	-	4	4	4
Zaagblad lengte (cm / inch)	25 / 10	30 / 12	30 / 12	30 / 12
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.050	0.050	0.050
Zaagketting steek (inch)	3/8	3/8	3/8	3/8

*7: Apparaat zonder snijgereedschap

SPECIFICATIES

50V BATTERY SERIES

	KETTINGZAAG	TRIMMER	HEGGENSCHAAR	HANDGEDRAGEN BLADBLAZER
	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4
Droog gewicht (kg)	3.1*6	3.6*5	3.3*1	3.2*1
Werkijd (min)	Tot 32*2	Tot 22*4	Tot 60*4	Tot 15*2
Tankinhoud kettingolie (L)	0.38			
Zaagketting steek (inch)	3/8			
Zaagblad groef (inch)	0.043			
Zaagblad lengte (cm)	35			
Buis type	-	-	-	Rond recht
Luchtvolume (m³/u)	-	-	-	650*3
Max. luchtsnelheid (m/sec)	-	-	-	72.5*3
Type mes	-	-	Dubbel	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	-	624	-
Pitch (mm)	-	-	30	-
Regelbare messpanning	-	-	Niet verstelbaar	-
Aandrijfas Type	-	Solide	-	-
Aandrijfas Diameter (mm)	-	6.0	-	-
Hoofdstang Diameter (mm)	-	25.0	-	-

*1: Zonder batterij.
 *2: Met standaard 4Ah batterij.
 *3: Met standaard pijp.
 *4: Met standaard 2Ah batterij.
 *5: Zonder maathulpsluk, schild en batterij.
 *6: Zonder batterij, zaagblad en zaagketting.

ELEKTRISCHE MACHINES

	KETTINGZAAG	TRIMMERS		HEGGENSCHAAR
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Motor vermogen (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Droog gewicht (kg)	3.95*18	2.1*19	2.9*19	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Tankinhoud kettingolie(L)	0.20	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	-	-	-
Zaagblad groef (inch)	0.050	-	-	-
Zaagblad lengte (cm)	40	-	-	-
Kettingrem	Automatisch	-	-	-
Kettingspanner	Zijdelings	-	-	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	250	300	600
Draaibaar handvat	-	-	-	○
Type mes	-	-	-	Dubbel
Pitch (mm)	-	-	-	29

*18: Zonder zaagblad & ketting.
 *19: Zonder maathulpsluk & schild.

MOTORBOORMACHINE

	MOTOR BOOR
	EDR-2400
Cilinderinhoud (cm3)	23.6
Output (kW / pk)	0.68 / 0.92
Droog gewicht*15 (kg)	4.7
Brandstoftankinhoud (L)	0.45
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.67
Overbrengingsverhouding	17.1 (18.6 reverse)
Gashendelvergrendeling	○
Boorhouder	Met snelspanner
Omkeerbaar functie	○

*15: Apparaat zonder boor.

GRONDBOORMACHINE

	GRONDBOOR
	EA-410
Cilinderinhoud (cm3)	42.7
Output (kW / pk)	1.68 / 2.28
Droog gewicht*16 (kg)	9.8
Brandstoftankinhoud (L)	1.00
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	1.2
Overbrengingsverhouding	30.2
Gashendelvergrendeling	○

*16: Zonder boor, attachment & tank.





50V BATTERY SERIES THE POWER OF ECHO

UW **ECHO** DEALER:



EuroGarden
since 1877

Exclusief ECHO importeur voor de Benelux
EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be
EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. V-2018.1