



cramer-machines.com



CATALOGUS 2019

De perfectie zit in de details

EuroGarden B.V. | Hogelandseweg 51 | 6545 AB Nijmegen
Nederland | Tel 024 373 19 90 | Fax 024 373 17 65
E-mail: info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl

EuroGarden NV | St Truidensesteenweg, 252 | B-3300 Tienen
Tel (+32)16 80 54 39 | Fax (+32)16 80 54 38
E-mail: info@eurogarden.be | www.eurogarden.be



INDEX

ROBOTMAAIERS

3

40V ACCUGEREEDSCHAP

Gazonmaaiers 40V

4

Kantenmaaiers 40V

5

Kettingzagen 40V

6

Snoeizaag op steel 40V

6

Heggenschaar 40V

7

Heggenschaar op steel 40V

7

Bladblazers 40V

8

Batterijen & laders 40V

8

82V ACCUGEREEDSCHAP

Gazonmaaiers 82V

9

Bosmaaiers 82V

11

Kettingzagen 82V

13

Snoeizaag op steel 82V

14

Heggenschaar 82V

15

Heggenschaar op steel 82V

15

Multitool 82V

16

Snoeischaar 82V

16

Bladblazers 82V

17

Veegmachine 82V

18

Transportkar 82V

18

Batterijen, laders & toebehoren 82V

19

Loop- & laadtijden batterijen

21

HAKSELAARS

23

VERTICUTEERMACHINES

25

BLADZUIGERS

26

BLADBLAZER

28

VEEGMACHINES

29

ONKRUIDBORSTELMACHINE

35

INVEEGMACHINE

35

ZITMAAIERS / WERKTUIGDRAGERS

Tourno Pick-Up

36

Tourno King-Size

38



NEW XCRM1000

Robotmaaier. Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met pivoterende met haarscherpe dubbel geslepen messen.



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Motor	Borstelloos
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	10 kg
Geluids niveau	60 dB
Oppervlakte tot	1000 m ²
Max. helling	35% / 20°
Perimeterkabel	100 m
Pennen	200 stuks incl.
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Vervangmessen	9 stuks incl.



NEW XCRM1500

Robotmaaier. Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met pivoterende met haarscherpe dubbel geslepen messen.



Excl. BTW
€ 1.032,23

Incl. BTW
€ 1.249,00

Motor	Borstelloos
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	10 kg
Geluids niveau	60 dB
Oppervlakte tot	1.500 m ²
Max. helling	35% / 20°
Perimeterkabel	200 m
Pennen	400 stuks incl.
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Vervangmessen	9 stuks incl.




**NEW
XCR40LM35**

Grasmaaier - Duwmodel - Brushless motor - 2 in 1.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Aandrijving	Handgestuurd
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	20 - 70 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 5 standen
Gewicht	15 kg
Opvangzak/ - bak	40 liter
Mulching	Nee
Duwboom	In hoogte verstelbaar 1 positie

TOEBEHOREN XCR40LM35
**NEW
XCR2906986**

Reservemes 35 cm

Excl. BTW

€ 9,92

Incl. BTW

€ 12,00


**NEW
XCR40LM41**

Grasmaaier - Duwmodel - Brushless motor
3 in 1. (maaieren, vangen & mulchen)
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Aandrijving	Handgestuurd
Maaibreedte	41 cm
Maaihogte	20 - 70 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 5 standen
Gewicht	17,8 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter
Mulching	Ja
Duwboom	In hoogte verstelbaar 1 positie

TOEBEHOREN XCR40LM41
**NEW
XCR2907086**

Reservemes 41 cm

Excl. BTW

€ 11,57

Incl. BTW

€ 14,00





NEW XCR40T05

Kantenmaaier - Borstelmotor - Verstelbare beugel -
Telescoopfunctie
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 71,07

Incl. BTW
€ 86,00

Motor	Borstelmotor
Vermogen	0,5 kW
Voltage	40 V
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	Bump feed - Ø 1,6 mm
Gewicht	2,2 kg
Snelheid	6.000 tpm

TOEBEHOREN XCR40T05

NEW XCR2907786

Trimmerkop 40T05

Excl. BTW

€ 12,40

Incl. BTW

€ 15,00



NEW XCR40T07

Kantenmaaier - Brushless motor - Verstelbare beugel.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 109,09

Incl. BTW
€ 132,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	0,7 kW
Voltage	40 V
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	Bump feed - Ø 2,0 mm
Gewicht	3 kg
Snelheid	6.000 tpm

TOEBEHOREN XCR40T07

NEW XCR2906886

Trimmerkop 40T07

Excl. BTW

€ 12,40

Incl. BTW

€ 15,00




**NEW
XCR40CS12**

Kettingzaag - Brushless motor - Automatische kettingsmering
- Olietank: 150 ml.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.

Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

Beschikbaar vanaf	Februari 2019
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Voltage	40 V
Zaagketting steek	3/8"
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	ketting: 20 m/s


**NEW
XCR40CS15**

Kettingzaag - Brushless motor - Automatische kettingsmering
- Olietank: 150 ml.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.

Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Beschikbaar vanaf	Februari 2019
Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	40 V
Zaagketting steek	3/8"
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	ketting: 20 m/s

**NEW
XCR40PS**

Kettingzaag op steel - Borstelmotor - Automatische kettingsmering - Olietank: 150 ml. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. Batterijen: XCR40V110, XCR40V220. Laders: XCR40C60, XCR40C120



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Zaagketting steek	3/8"
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	20 cm
Totale lengte	2,5 m
Gewicht	3,3 kg


TOEBEHOREN KETTINGZAGEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2907186	36 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 9,92	€ 12,00
NEW XCR2907286	41 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 11,57	€ 14,00
NEW XCR2907386	20 cm zaagblad Geschikt voor XCR40PS.	€ 8,26	€ 10,00
NEW XCR2907986	Ketting voor 36 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 9,92	€ 12,00
NEW XCR2908086	Ketting voor 41 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 & XCR40CS15	€ 11,57	€ 14,00
NEW XCR2908186	Ketting voor 20 cm zaagblad Geschikt voor XCR40PS.	€ 8,26	€ 10,00



NEW
XCR40HD61

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat -
Snijlengte: 61 cm.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Motor	Borstelloos
Voltage	40 V
Effectieve snijlengte	61 cm
Draaibaar handvat	Ja
Capaciteit	Snijdikte 27 mm
Gewicht	2,7 kg
Snelheid	Messen 3.000 sneden/min



NEW
XCR40PHA

Heggenschaar op steel - Brushless motor - Snijlengte: 50 cm
- Draaihoek: -45° tot 90°.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Motor	Borstelloos
Voltage	40 V
Totale lengte	2,8 m
Effectieve snijlengte	50 cm
Capaciteit	Snijdikte 18 mm
Gewicht	4,3 kg
Snelheid	Messen 3.000 sneden/min

TOEBEHOREN XCR40PS & XCR40PHA

NEW
XCR2907886

Handgreepverlenging

Excl. BTW

Incl. BTW

€ 16,53

€ 20,00




**NEW
XCR40B660**

 Excl. BTW
€ 57,02

 Incl. BTW
€ 69,00

Handgedragen bladblazer - Borstelmotor - Cruise control.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
 Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
 Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Luchtvolume	660 m³/u
Blaaskracht	7 N
Max. Luchtsnelheid	49 m/s
Gewicht	1,9 kg


**NEW
XCR40B730**

 Excl. BTW
€ 80,99

 Incl. BTW
€ 98,00

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring - Cruise control.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
 Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
 Laders: XCR40C60, XCR40C120.



Motor	Borstelloos
Voltage	40 V
Luchtvolume	730 m³/u
Blaaskracht	8,3 N
Max. Luchtsnelheid	51 m/s
Gewicht	1,9 kg

TOEBEHOREN XCR40B660 & XCR40B730

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2907686	Rond mondstuk	€ 8,26	€ 10,00

TOEBEHOREN 40V ACCUTUINGEREEDSCHAP

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR40V110	Batterij - Gebruikbaar als USB-powerbank / 40 V / 3 Ah / 1,1 kW / 110 Wh / 0,85 kg / Bluetooth (GreenGuide App)	€ 110,74	€ 134,00
NEW XCR40V220	Batterij - Gebruikbaar als USB-powerbank / 40 V / 6 Ah / 1,6 kW / 220 Wh / 1,3 kg / Bluetooth (GreenGuide App)	€ 159,50	€ 193,00
NEW XCR40C60	Lader - 1 oplaadslot / 40 V / 2,2 A	€ 40,50	€ 49,00
NEW XCR40C120	Lader met koelventilator - 1 oplaadslot / 40 V / 4 A	€ 57,02	€ 69,00



bebat



bebat





NEW XCR82LM46

Grasmaaier - Duwmodel - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 395,04

Incl. BTW
€ 478,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Aandrijving	Handgestuurd
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	25 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen



NEW XCR82LM46S

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 494,21

Incl. BTW
€ 598,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	25 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	1,8 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN XCR82LM46 & XCR82LM46S

NEW XCR2906386


Reservemotoren 46 cm
Geschikt voor 82LM46 en 82LM46S grasmaaier

Excl. BTW

Incl. BTW

€ 12,40

€ 15,00




**NEW
XCR82LM51S**

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 519,01

Incl. BTW
€ 628,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	1,8 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN XCR82LM51S
**NEW
XCR2906486**

Reservemes 51 cm - Geschikt voor 82LM51S grasmaaier

Excl. BTW
€ 12,40

Incl. BTW
€ 15,00


**NEW
XCR82LM61S**

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Opvangen / mulchen / zijuitworp.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 576,86

Incl. BTW
€ 698,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	61 cm (2 x 30,5 mm)
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 70 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	1,8 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN XCR82LM61S
**NEW
XCR2906586**

Reservemes 31 cm
Geschikt voor 82LM61S grasmaaier (met twee messen)

Excl. BTW
€ 9,09

Incl. BTW
€ 11,00


NEW
XCR82T16

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem
 4-traps toerentalregeling. Geleverd met Tap & Go maaikop.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
 Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
 XCR82V430, XCR82V860.
 Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

 Excl. BTW
€ 328,93

 Incl. BTW
€ 398,00

Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm


NEW
XCR82TB16

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur - ErgoAssist harnas
 4-traps toerentalregeling - Geleverd met Tap & Go maaikop
 en 3-tands mes ø 30 cm.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
 Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
 XCR82V430, XCR82V860.
 Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

 Excl. BTW
€ 411,57

 Incl. BTW
€ 498,00

Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Gewicht	5,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm


TOEBEHOREN XCR82TB16 & XCR82T16

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2902586	Grasmes 3-300 - Grasmes, 3 snijkanten, 300 mm, passend bij 82TB16 & 82T16 trimmer	€ 14,88	€ 18,00
NEW XCR2902686	Trimmerkop T/TB 16 - voor 82T16 & 82TB16	€ 12,40	€ 15,00




**NEW
XCR82T10**

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle
BasicAssist schouderriem
4-traps toerentalregeling. Geleverd met Tap & Go maaikop.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 276,86

Incl. BTW
€ 335,00

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm


**NEW
XCR82TB10**

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur - ErgoAssist harnas
4-traps toerentalregeling - Geleverd met Tap & Go maaikop
en 3-tands mes ø 25,5 cm.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 360,33

Incl. BTW
€ 436,00

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Afmetingen mes	255 mm

TOEBEHOREN XCR82T10 & 82TB10

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2902686	Trimmerkop T/TB 10 - voor 82T10 & 82TB10	€ 12,40	€ 15,00
NEW XCR2902486	Grasmes 3-255 - Grasmes, 3 snijkanten, 255 mm, passend bij 82TB10 en 82T10 trimmer.	€ 12,40	€ 15,00

NEW
XCR82CS15

 Excl. BTW
€ 271,90

 Incl. BTW
€ 329,00


Professionele kettingzaag.
 Zeer hoog koppel. - Brushless motor.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
 Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
 XCR82V430, XCR82V860.
 Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8" - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 20 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN XCR82CS15

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2908486	30 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS15 kettingzaag	€ 14,88	€ 18,00
NEW XCR2907186	36 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS15 kettingzaag	€ 9,92	€ 12,00
NEW XCR2907286	41 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS15 kettingzaag	€ 11,57	€ 14,00
NEW XCR2908586	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX Geschikt voor 30 cm zaagblad bij 82CS15	€ 16,53	€ 20,00
NEW XCR2907586	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX Geschikt voor 36 cm zaagblad bij 82CS15	€ 8,26	€ 10,00
NEW XCR2908086	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX Geschikt voor 41 cm zaagblad bij 82CS15	€ 11,57	€ 14,00

NEW
XCR82CS25

 Excl. BTW
€ 288,43

 Incl. BTW
€ 349,00


Professionele kettingzaag met magnesium carter.
 Zeer hoog koppel. - Brushless motor.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
 Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
 XCR82V430, XCR82V860.
 Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	0,325" - 95 TXL
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	33 cm
Gewicht	4,8 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml

TOEBEHOREN XCR82CS25

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2901886	33 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS25 kettingzaag	€ 16,53	€ 20,00
NEW XCR2901986	38 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS25 kettingzaag	€ 20,66	€ 25,00
NEW XCR2902086	46 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS25 kettingzaag	€ 23,97	€ 29,00
NEW XCR2902186	Zaagketting - 33 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm Geschikt voor 33 cm zaagblad bij 82CS25	€ 13,22	€ 16,00
NEW XCR2902286	Zaagketting - 38 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm Geschikt voor 38 cm zaagblad bij 82CS25	€ 14,88	€ 18,00
NEW XCR2902386	Zaagketting - 46 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm Geschikt voor 46 cm zaagblad bij 82CS25	€ 18,18	€ 22,00


**NEW
XCR82PS**

Kettingzaag op steel - Brushless motor - BasicAssist schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25 AD
Zaagblad groef	1,3 mm
Totale lengte	2,15 m
Gewicht	4,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

**NEW
XCR82PST**

Telescopische kettingzaag op steel - Brushless motor BasicAssist schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25 AD
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,7 m - 3,9 m
Gewicht	5,6 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

TOEBEHOREN XCR82PST & XCR82PS

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2906686	25 cm zaagblad - 82PST en 82PS kettingzagen	€ 12,40	€ 15,00
NEW XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm - Geschikt voor 25 cm zaagblad bij 82PST en 82PS	€ 10,74	€ 13,00





NEW XCR82HD

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 163,64

Incl. BTW
€ 198,00

Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	66 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 33 mm
Gewicht	2,9 kg
Snelheid	4.000 sneden/min

NEW XCR82PHA

Heggenschaar op steel - Brushless motor - Snijlengte: 45 cm - BasicAssist schouderriem - Draaihoek: -45° tot 90°, in stappen van 15°. Messnelheid instelbaar in 4 standen. Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Voltage	82 V
Totale lengte	2,7 m
Effectieve snijlengte	45 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	2.800-3.200-4.000- 4.800 sneden/min

NEW XCR82PHT

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor - Snijlengte: 45 cm

BasicAssist schouderriem - Draaihoek: -45° tot 90°, in stappen van 15°. Messnelheid instelbaar in 4 standen.

Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. Batterijen: XCR82V220G,

XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860. Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Voltage	82 V
Totale lengte	2,7 m - 3,4 m
Effectieve snijlengte	45 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	2.800-3.200-4.000- 4.800 sneden/min

NEW XCR82TX10

Multitool - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. **Geleverd met trimmer opzetstuk.**
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 271,90

Incl. BTW
€ 329,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Gewicht	4,5 kg

TOEBEHOREN XCR82TX10

Excl. BTW

Incl. BTW

NEW XCR82TX-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 82TX10 multitool	€ 180,99	€ 219,00
NEW XCR82TX-TILLER	Cultivator voor 82TX10 multitool	€ 147,93	€ 179,00
NEW XCR82TX-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 82TX10 multitool	€ 147,93	€ 179,00
NEW XCR82TX-EDGER	Kantensteker voor 82TX10 multitool	€ 106,61	€ 129,00

NEW XCR82P



Snoeischaar - Brushless motor - Variabele schaaropening
Flexi-kabelkoppeling
Incl. draagsysteem, holster & handige opbergkoffer.
15.000 - 18.000 snoeibewegingen (3 Ah).
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 1.304,96

Incl. BTW
€ 1.579,00

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Capaciteit	Snijdikte max.: 40 mm
Gewicht	945 g
Snelheid	15.000 - 18.000 snoeihandelingen per acculading (3 Ah)
Snoeikop	Kogelgelagerd
Schaaropening	Variabel
Kabelverbinding	Flexi-kabelkoppeling
Regelaar	Accustatus, aantal snoeihandelingen, mesinstellingen, aan/uit





NEW XCR82B900

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW
€ 129,00

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	650 m³/u
Blaaskracht	12 N
Max. Luchtsnelheid	56 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,5 kg

TOEBEHOREN XCR82B900

NEW XCR2907486

Rond mondstuk - Geschikt voor 82B900 bladblazer

Excl. BTW

€ 8,26

Incl. BTW

€ 10,00



NEW XCR82B1000

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring

Te combineren met XCR2901086 heupgordelset. Geen batterij mogelijk in de machine.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 189,26

Incl. BTW
€ 229,00

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	750 m³/u
Blaaskracht	16 N
Max. Luchtsnelheid	65 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,1 kg

TOEBEHOREN XCR82B1000

NEW XCR2905986

Rond mondstuk - Geschikt voor 82B1000 bladblazer

Excl. BTW

€ 8,26

Incl. BTW

€ 10,00

NEW XCR2906086

Breed mondstuk - Geschikt voor 82B1000 bladblazer

€ 8,26

€ 10,00



NEW XCR82BP1300

Ruggedragen bladblazer - Brushless motor. Rugzakaccu veelzijdig te gebruiken. Gewoon bladblazerbuis verwijderen en met de accu-adaptor en kabel elk Cramer 82V-accugereedschap gebruiken.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.

Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.060 m³/u
Blaaskracht	24 N
Max. Luchtsnelheid	69 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	7,2 kg

TOEBEHOREN XCR82BP1300

NEW XCR2907586

Rond mondstuk - Geschikt voor 82BP1300 bladblazer

Excl. BTW

€ 8,26

Incl. BTW

€ 10,00



XCRDOMUSAKKU

Emissieloze veegmachine KM DOMUS
Zelfaangedreven veegmachine met een hoge capaciteit batterij van 82 V.
De nieuwe domus is een echte elektrische krachtpatser.
De 82 V batterijen geven hiervoor genoeg energie.
Geef vuil of sneeuw geen kans.
En dit op een bijna geluidloze en emissieloze manier.
Geen brandstof meer nodig, gewoon laden aan het stopcontact!
Met een onderhoudsloze motor.
De KM domus Akku is zeer wendbaar met een minimum aan inspanning.
Voor iedereen toegankelijk!
De borstels zijn in drie standen vast te zetten: u kunt het geveegde materiaal naar links, rechts of naar voren borstelen en/of in een optionele vangbak opvangen -
Standaard meegeleverde rode borstel (1490532).
Geleverd met batterij en lader.



Excl. BTW
€ 1.498,35

Incl. BTW
€ 1.813,00

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 KW
Voltage	85 V
Werktijd	30 min.
Laadtijd	1 uur
Aandrijving	standaard/ wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Capaciteit batterij	82 V / 5 Ah
Gewicht	66 kg
Diameter borstel	300 m
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm
Wielen	4,00-4C
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km / u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)



NEW XCR82UC

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor
Kipbak met gasdruk - Met trekhaakkoppeling. Wielrem +
pivoterende achterwielen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V430G, XCR82V220,
XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.



Excl. BTW
€ 494,21

Incl. BTW
€ 598,00

Motor	Borstelloos
Voltage	85 V
Capaciteit	106 liter / 100 kg
Rijsnelheid	Hoog 4,2 km/u - Laag 3,0 km/u
Achteruitversnelling	Ja
Trekhaakkoppeling	Ja
Kantelbare bak	Met gasdruk

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

Excl. BTW

Incl. BTW



C bebat

NEW
XCR82V220G

Batterij 82 V / 3 Ah / 2,2 kW / 220 Wh / 1,5 kg

€ 164,46

€ 199,00



C bebat

NEW
XCR82V430G

Batterij / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW / 430 Wh / 2,6 kg

€ 266,12

€ 322,00



C bebat

NEW
XCR82V220

Batterij - Spatwaterdicht onder eender welke hoek (IPX4) / 82 V / 3 Ah / 2,1 kW / 220 Wh / 1,6 kg / IPX4 / Bluetooth (GreenFleet App) / magnesium behuizing

€ 205,79

€ 249,00



C bebat

NEW
XCR82V430

Batterij - Spatwaterdicht onder eender welke hoek (IPX4) / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW / 430 Wh / 3,1 kg / IPX4 / Bluetooth (GreenFleet App) / magnesium behuizing

€ 313,22

€ 379,00



C bebat

NEW
XCR82V860

Batterij voor ErgoAssist harnas (zonder harnas) / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting IPX4 / 860 Wh / Bluetooth (GreenFleet App)

€ 619,01

€ 749,00



C bebat

NEW
XCR82VH860

Batterij backpack met ErgoAssist harnas / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW / 860 Wh / Bluetooth (GreenFleet App)

€ 701,65

€ 849,00



RecUpet

NEW
XCR82C1G

Lader / 82 V / 4 A

€ 65,29

€ 79,00



RecUpet

NEW
XCR82C2

Lader met 2 oplaadslots / 82 V / 4 A

€ 73,55

€ 89,00


NEW
XCR2901186

Accu-adapter - met vaste kabel

€ 30,58

€ 37,00


NEW
XCR2902886

Kabel - Verbindingskabel

€ 23,14

€ 28,00


NEW
XCR2900786

BasicAssist - Schouder gordel

€ 9,92

€ 12,00



TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2900886	ErgoAssist harnas - Trimmerheuplaat, gereedschapszak	€ 106,61	€ 129,00
NEW XCR2900986	Rugzak - Opzetstuk voor ErgoAssist	€ 32,23	€ 39,00
NEW XCR2901086	Heupgordel met batterij adapter, kabel, accutas, accutas met kabel aansluiting	€ 98,35	€ 119,00
NEW XCR2901486	Accutas - Met kabel aansluiting (geleverd zonder kabel)	€ 15,70	€ 19,00
NEW XCR2901586	Gereedschapstas - Voor EHBO-kit, smartphone enz.	€ 15,70	€ 19,00
NEW XCR2901286	Trimmerheuplaat - Trimmeropname	€ 17,36	€ 21,00
NEW XCR2901386	Accuhouder - Zonder aansluiting, alleen voor transport	€ 12,40	€ 15,00



BATTERY RUNTIMES 40V

	40V110		40V220	
	Light use	Heavy use	Light use	Heavy use
40LM35	30 min	15 min	60 min	30 min
40LM41	26 min	13 min	52 min	26 min
40T05	30 min	20 min	60 min	40 min
40T07	30 min	20 min	60 min	40 min
40HD61	60 min	40 min	120 min	80 min
40PHA	60 min	40 min	120 min	80 min
40B660	20 min	15 min	40 min	30 min
40B730	18 min	13 min	36 min	26 min
40CS12	20 min	15 min	40 min	30 min
40CS15	18 min	13 min	36 min	26 min
40PS	25 min	15 min	50 min	30 min

CHARGING TIMES 40 V

PRODUCT	40V110	40V220
Charger 40C60	65 min (80 %)	131 min (80 %)
	82 min (100 %)	164 min (100 %)
Charger 40C120	36 min (80 %)	72 min (80 %)
	45 min (100 %)	90 min (100 %)

All stated times are "up to" measures and are measured under load during safe and controlled ways of working. This means no stressing of the products to extreme limits. Light conditions means that the product is running on 60–80% of max rpm. Hard working conditions means the product is working on 80–100% of the rpm register. The status of cutting equipment and way of working with the product will affect the runtime dramatically. Therefore it is important to always keep your equipment with sharp cutting equipment.

All stated charging times require that the battery has sufficient temperature and charging is done in line with the instructions from the operators manual.

BATTERY RUNTIMES 82V

	82V220G / 82V220		82V430G / 82V430		82VH860 / 82V860	
	Light use	Heavy use	Light use	Heavy use	Light use	Heavy use
82T10	50 min	30 min	100 min	60 min	200 min	120 min
82TB10	50 min	30 min	100 min	60 min	200 min	120 min
82T16	45 min	25 min	90 min	50 min	180 min	100 min
82TB16	45 min	25 min	90 min	50 min	180 min	100 min
82TX10 (with trimmer attachment)	50 min	30 min	100 min	60 min	200 min	120 min
82HD	100 min	60 min	200 min	120 min	400 min	240 min
82PHT	100 min	60 min	200 min	120 min	400 min	240 min
82PHA	100 min	60 min	200 min	120 min	400 min	240 min
82P	10 hours	8 hours	-	-	-	-
82CS15	25 min	18 min	50 min	36 min	100 min	72 min
82CS25	20 min	15 min	40 min	30 min	80 min	60 min
82PS	60 min	35 min	120 min	70 min	240 min	140 min
82PST	60 min	35 min	120 min	70 min	240 min	140 min
82LM46 (with two batteries)	100 min	70 min	200 min	140 min	-	-
82LM46S (with two batteries)	90 min	60 min	180 min	120 min	-	-
82LM51S (with two batteries)	90 min	60 min	180 min	120 min	-	-
82LM61S (with two batteries)	110 min	70 min	220 min	140 min	-	-
82B900	45 min	25 min	90 min	50 min	180 min	100 min
82B1000	40 min	20 min	80 min	40 min	160 min	80 min
82B1300 (with two batteries)	50 min	30 min	100 min	60 min	-	-
82UC	90 min	90 min	180 min	180 min	-	-

CHARGING TIMES 82 V

PRODUCT	82V220G / 82V220	82V430G / 82V430	82V860 / 82VH860
Charger 82C1G	36 min (80 %)	72 min (80 %)	144 min (80 %)
	45 min (100 %)	90 min (100 %)	180 min (100 %)
Charger 82C2	36 min (80 %)	72 min (80 %)	144 min (80 %)
	45 min (100 %)	90 min (100 %)	180 min (100 %)
Charger 82C6	36 min (80 %)	72 min (80 %)	144 min (80 %)
	45 min (100 %)	90 min (100 %)	180 min (100 %)

All stated times are "up to" measures and are measured under load during safe and controlled ways of working. This means no stressing of the products to extreme limits. Light conditions means that the product is running on 60–80 % of max rpm. Hard working conditions means the product is working on 80–100 % of the rpm register. The status of cutting equipment and way of working with the product will affect the runtime dramatically. Therefore it is important to always keep your equipment with sharp cutting equipment.

All stated charging times require that the battery has sufficient temperature and charging is done in line with the instructions from the operators manual.

Charging time is measured for one battery. 82C6 can charge three batteries in the same time.



Stanserij in 1950

Sterk in innoveren gedurende 3 eeuwen:

Als een technologiebedrijf zich sinds 1835 bewijst en van de 19de tot de 21ste eeuw continu dynamisch groeit, dan kun je er vanuit gaan dat er een goed bedrijf achterstaat: het vermogen om continu te veranderen, flexibiliteit en zeker innovatie, door continu proactief te denken. De productiefaciliteiten voor tuinmachines in Leer (D, Oost Friesland) is een 5de generatie eigenaars beheerd bedrijf, het bedrijf is particulier eigendom. De formule voor ons langdurig succes: technisch en kwalitatief altijd aan de top.

De kwaliteitssmederij:

Reeds in de 19e eeuw stond de onderneming als smid zeer bekend als hoogwaardige leverancier voor de lagerdelen van windmolens. In 1920 bracht de ontwikkeling van de voor die tijd revolutionaire steenbrekermolens en de serieproductie hiervan een flinke ontwikkeling- en groeispurt teweeg. Van deze smederij is later het ontwerp en productie ontstaan in Leer.

Van de landbouwmachines naar professionele tuinmachines:

Begin 1945 nam de productie van landbouwmachines, zoals hooiblazers, hakselaars en aardappelmachines enorm toe. Onze actuele bedrijfsactiviteit nam toe vanaf eind jaren '70 uit de ontwikkeling van de hakselaarstechniek voor zowel de land- als tuinbouw met als voornaamste kenmerken: robuust, lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid in combinatie met weinig onderhoud.

Duitse kwaliteit:

In de productiehallen (15.000 m²) produceren wij met de nieuwste technologie de door de vakhandel en eindgebruiker gewenste topkwaliteit "Made in Germany". Zo worden de staalplaten met precisie gesneden op een volledig geautomatiseerd lasersnijsysteem. Een poedercoating zorgt voor een optimale rand en bescherming tegen corrosie. En natuurlijk werken alle motoren van de afgewerkte eenheden zo stil en energiezuinig mogelijk daar zowel milieuvriendelijke technologie als "de modernste technologie" bij Cramer behoren. Sinds de eerste windmolenlagers meer dan 175 jaar geleden.

Tillmann : de kleine krachtpatser

De Tillman

is een zeer bijzondere tuinhakselaar, ontworpen als "takkenreduceremachine". De takken worden dmv een aambeeld altijd naar het midden van de messenschijf getrokken. Op dit punt vormen de zeer scherpe messen een optimale hevelwerking waardoor er 3 mm dunne houtschijven haaks op de takrichting afgesneden worden. Deze schijven worden bovendien tijdens het hakselen 30° gedraaid waardoor de voor de compostering noodzakelijke micro-organismen diep in het materiaal kunnen binnendringen en het verrottingsproces zeer snel verloopt. Door de gelijkmatige vorm van het verhakselde materiaal leent zich dit materiaal zeer goed als bodembedekker.

De Summertime en Kompostmeister

zijn top machines die alle tuinafval moeiteloos kunnen verkleinen. Het bijzondere van deze machines is het "twee buizen snijsysteem". Langs de bovenste trechter kan men allerlei materialen verkleinen, of het houtig of week, nat of droog is, speelt geen rol. U kunt zelfs bloemenafval en groenteresten, zelfs als deze nog met grond of wortels verontreinigd zijn zonder problemen verwerken. Het hakselresultaat is in ieder geval een optimale start voor het composteren van uw afval! De tweede invoertrechter is bedoeld voor het verkleinen van hout. De twijgen worden in 3 mm dunnen schijven haaks op de nerfrichting afgesneden. Door dit snijden worden de schijven omgebogen zodat er een oppervlakte met grote poriën ontstaat



Trechter

Grote invoeropening (19 cm) voor gemakkelijke invoer van warrig materiaal.



Messenschijf

Grote messenschijf, 2 breekmessen, 2 versnippermessen en aambeeld van gietstaal.



Snelsluiting

Snel en eenvoudig te openen door grote moer.



Geluids- isolatie

Effectieve geluidsisolatie door "sandwich" plaatconstructie.



Transport

De in de invoertrechter geïntegreerde handgrepen vergemakkelijken het vervoer naar de werkplek.

**XCR**TILLMANN2100

Motor 2.100 W - 230 V - Met elektrische motorrem
 Capaciteit: 180 kg/u - Maximum snijdikte 30 mm
 Grote messchijf met dubbelsnijdend mes Hak- en
 snijmessen - Stille werking. Is ook geschikt om zacht
 groenafval zoals bladeren, bloemen, planten, ... te hakselen
 De Cramer Tillmann 2100 is voorbestemd om takken te
 hakselen. De takken worden dwars op de vezelrichting
 versnipperd tot 3 mm dunne houtschijfjes. Tegelijkertijd
 worden de stukjes gebogen onder een hoek van 30°.
 Op deze wijze dringen micro-organismen optimaal door in
 het hout en versnelt het composteringsproces.
 Dit resulteert in een fijn gehakseld materiaal voor een
 optimale bodembedekking.


 Excl. BTW
€ 810,74

 Incl. BTW
€ 981,00

Motor vermogen	2,1 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 30 mm
Capaciteit	180 kg/u
Gewicht	35 kg
Afmetingen	113 x 54 x 53 cm
Aantal messen	2
Invoertrechter	19 cm

**XCR**SUMMER2100

Motor 2.100 W - 230 V - Met mechanische motorrem
 Capaciteit: 230 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
 Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
 Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld.
 Takken worden langs de zijkant gehakseld. De invoertrechter
 kan simpel opengeklapt worden voor onderhoud of reiniging.
 De Cramer hakselaars/compost machines verwerken alle
 tuinafval (potplanten met wortels, takken, bladeren, stro,
 nat en droog) tot waardevolle compost. Het resultaat is
 een mooie homogene compost wat kan dienen als een
 ecologische bemesting.
 Doordat de messen gemaakt zijn van een speciale legering,
 zijn deze zeer breukvast en extreem duurzaam.


 Excl. BTW
€ 1.004,13

 Incl. BTW
€ 1.215,00

Motor vermogen	2,1 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	280 kg/u
Gewicht	48 kg
Afmetingen	135 x 52 x 75 cm
Aantal messen	4
Invoertrechter	19 cm

**XCR**KMEISTER2400

Motor 2.400 W - 230 V - Met mechanische motorrem
 Capaciteit: 370 kg/u
 Maximum snijdikte 40 mm
 Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
 Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte
 gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld.
 De uitwerpklep kan aangepast worden aan de
 gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel:
 voor grotere, natte stukken of fijne, droge.
 Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging


 Excl. BTW
€ 1.095,87

 Incl. BTW
€ 1.326,00

Motor vermogen	2,4 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	370 kg/u
Gewicht	50 kg
Afmetingen	135 x 52 x 75 cm
Aantal messen	6
Invoertrechter	19 cm
Grof/ fijn afstelling	Ja


XCRKM2400SILENT

Motor 2.400 W - 230 V - Met mechanische motorrem
Capaciteit: 370 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
Met geïsoleerde invoertrechter:
vermindert het geluid met 50%
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte
gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld.
De uitwerplep kan aangepast worden aan de
gehakselde materie, met een eenvoudig schuifstelsel: voor
grotere, natte stukken of fijne, droge. Eenvoudig open te
klappen voor onderhoud of reiniging.



Excl. BTW
€ 1.374,38

Incl. BTW
€ 1.663,00

Motor vermogen	2,4 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	350 kg/u
Gewicht	52 kg
Afmetingen	135 x 52 x 75 cm
Aantal messen	6
Invoertrechter	19 cm
Grof/ fijn afstelling	Ja
Geluidsisolatie	Ja


XCRTERRACUT4000

Motor Honda GP160 160 cc - Max. capaciteit: 60 mm.
Gewicht: 80 kg
Grof/fijn instelling
12 messen
Een echte allrounder. Met 2 verschillende snijsystemen die
parallel naast elkaar werken. De zijdelingse trechter is voor
dikkere takken die deze in schijfjes van
ongeveer 4 mm snijdt. Via de bovenste bereikt men
meteen de messenmolen met de 12 messen.
Inclusief takkeninvoer

Excl. BTW
€ 2.375,21

Incl. BTW
€ 2.874,00

Motor	Honda GP160
Motor vermogen	3,6k W
Max. snijdikte	tot 60 mm
Capaciteit	650 kg/u
Gewicht	80 kg
Afmetingen	140 x 103 x 119 cm
Aantal messen	12
Invoertrechters	2
Grof/ fijn afstelling	Ja





XCRCARA47

De CARA heeft een elastische ophanging en verricht optimaal werk door de centrifugaal kracht van de pendelende messen, die bij tegenkracht kunnen uitwijken.

Tandriemaandrijving en spanpoelie met kogellager.

Metalen wielen, met dubbele kogellagers. Opvangbak optioneel, messen uit gespecialiseerde legering en speciaal gehard voor een optimaal resultaat. Slijtvast aan de

buitenzijde en extreem breukvast aan de onderzijde door de taaiheid. Eenvoudige en precieze hoogte-instelling!

Motor Honda GP160 - 160 cc

Werkbreedte 41 cm

33 vrijstaande messen

met elastische ophanging

Stalen wielen

Excl. BTW
€ 1.410,74

Incl. BTW
€ 1.707,00

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	55 kg
Afmetingen	130 x 68 x 97 cm
Klepels	33



XCRCARA60

De CARA heeft een elastische ophanging en verricht optimaal werk door de centrifugaal kracht van de pendelende messen, die bij tegenkracht kunnen uitwijken.

Tandriemaandrijving en spanpoelie met kogellager.

Metalen wielen, met dubbele kogellagers. Opvangbak optioneel, messen uit gespecialiseerde legering en speciaal gehard voor een optimaal resultaat. Slijtvast aan de

buitenzijde en extreem breukvast aan de onderzijde door de taaiheid. Eenvoudige en precieze hoogte-instelling!

Motor Honda GP160 - 160 cc

Werkbreedte 53 cm

42 vrijstaande messen met elastische ophanging

Stalen wielen

Excl. BTW
€ 1.613,22

Incl. BTW
€ 1.952,00

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	59 kg
Afmetingen	130 x 82 x 97 cm
Klepels	42



XCRCARA60T

Motor Honda GP160 - 160 cc

Werkbreedte 53 cm

42 vrijstaande messen

met elastische ophanging

Met trekstang voor gazottractoren

Stalen wielen

Excl. BTW
€ 1.831,40

Incl. BTW
€ 2.216,00

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	65 kg
Afmetingen	132 x 82 x 97 cm
Klepels	42

TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES



XCR1429404

Opvangbak CARA47 (XCRCARA47)

€ 84,30

€ 102,00

XCR1429405

Opvangbak CARA60 (XCRCARA60)

€ 84,30

€ 102,00


XCRLS3500COMPACT

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen
op naaldlagers. Hoogteverstelling met bout op
het voorwiel

Excl. BTW
€ 1.266,12

Incl. BTW
€ 1.532,00

Motor	HONDA GX 120
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	67 kg
Afmetingen	163 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter


XCRLS3500

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen
op naaldlagers. Parkeerrem - Dubbele axiale
drukklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.

Excl. BTW
€ 1.567,77

Incl. BTW
€ 1.897,00

Motor	HONDA GX 120
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	67 kg
Afmetingen	163 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja


XCRLS4000SW

Duwmodel - Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Dubbele axiale drukklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
Inclusief stofafdekking
Stalen versterking rond de turbine
+ afvoerpijp

Excl. BTW
€ 1.886,78

Incl. BTW
€ 2.283,00

Motor	HONDA GX 160
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	67 kg
Afmetingen	157 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja


XCRLS4000VLG

Truckloader / bladzuiger, eenvoudig te bevestigen
op achterscot van transporter of aanhangwagen.
Of in combinatie met de XCRCONTAINER
en XCRTANDEM – dit resulteert in een optimale
combinatie van aanhangwagen, bladcontainer en
zuigmachine die getrokken kan worden door een
XCRTOURNO. Zuigslang 5m

Excl. BTW
€ 1.899,17

Incl. BTW
€ 2.298,00

Motor	HONDA GX 160
Gewicht	67 kg
Afmetingen	157 x 80 x 105 cm

**XCRLS5000**

Bladzuiger
Zelfaangedreven bladzuiger met rem
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel. Voorzien van vrijloop voor eenvoudig manoeuvreren

Excl. BTW
€ 2.106,61

Incl. BTW
€ 2.549,00

Motor	HONDA GX 160
Aandrijving	Ja
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	70 kg
Afmetingen	157 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja

**XCRLS5000H**

Model met "SILENT WINGS" turbine
Zelfaangedreven model met hydrostatische aandrijving. Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine
Geleverd met normale zak
+ stofafdekking
Extra zwaar uitgevoerde duwboom -
Brede steun- en achterwielen
Stalen versterking rond de turbine
+ afvoerpijp

Excl. BTW
€ 2.808,26

Incl. BTW
€ 3.398,00

Motor	HONDA GX 160
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72 kg
Afmetingen	157 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja

**XCRLS5000XP**

Zelfaangedreven model met hydrostatische aandrijving en "SILENT WINGS" turbine.
Motor Honda GX 160 - 160 cc.
Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter.
Motor blijft draaien tijdens het openen van de opvangzak.

Excl. BTW
€ 3.279,34

Incl. BTW
€ 3.968,00

Motor	HONDA GX 160
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	118 kg
Afmetingen	205 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja


**XCRLS5000ESW**

De emissieloze bladzuiger
Zelfaangedreven bladzuiger met elektrische aandrijving. E-revolutie.
Een bladzuiger die niet vervuילend en zonder uitstoot werkt. Aangedreven met een bijna geluidloze elektrische motor. Hydrostatische transmissie en een traploze snelheidsregeling.
Met indicator van het batterijniveau.
Geleverd met lader.

Excl. BTW
€ 4.123,97

Incl. BTW
€ 4.990,00

Motor vermogen	3 kW
Voltage	36 V
Werktijd	tot 2 u
Laadtijd	8 u.
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	205 kg
Toerentalregeling	Traploos van 0 tot 3.150 tpm
Batterij type	Optima, gelbatterij
Gewicht	216 kg incl. batterij
Afmetingen	195 x 80 x 118 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja


TOEBEHOREN BLADZUIGERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1429428	Stofafdekking (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000)	€ 110,74	€ 134,00
XCR1429455	Stofafdekking (LS5000XP)	€ 128,10	€ 155,00
XCR1429445	Stofafdekking (LS9000HBS)	€ 165,29	€ 200,00
XCR1429437	Vangzak fijn - rits (LS4000/LS5000H)	€ 144,63	€ 175,00
XCR1429429	Vangzak grof - rits (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 140,50	€ 170,00
XCR1429431	Vangzak grof - knevel (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 253,72	€ 307,00
XCR1429443	Vangzak grof - knevel (LS9000HBS)	€ 302,48	€ 366,00
XCR1429454	Vangzak (LS5000XP)	€ 150,41	€ 182,00
XCR1429418	Vangzak nat - rits (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 146,28	€ 177,00
XCR1429426	Vangzak nat - knevel (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 253,72	€ 307,00
XCR1429444	Vangzak nat - knevel (LS9000HBS)	€ 302,48	€ 366,00
XCR1429450	Vangzak nat - (LS5000XP)	€ 153,72	€ 186,00
XCR1429417	Zuigslangset 3 m alle modellen	€ 189,26	€ 229,00
XCR1429442	Sulky voor de LS9000HBS	€ 697,52	€ 844,00
XCR1429446	Zijbezem voor LS5000/LS5000H	€ 764,46	€ 925,00
XCR1429462	Zijbezem voor 5000XP	€ 764,46	€ 925,00

BLADBLAZER
**NEW
XCRLGB8000**

 Excl. BTW
€ 2.462,81

 Incl. BTW
€ 2.980,00

Mobiele bladblazer: net zo krachtig als een herfststorm. Bijzonder gebruikersvriendelijk – dankzij ergonomisch geplaatste bedieningselementen en eenvoudig gebruik. Ventis-turbine. Geoptimaliseerde turbineconstructie zorgt voor een verbeterde luchtcirculatie en een hoger rendement. Turbineomtreksnelheid max. 217 km/u. Zwenkwiel.

Motor	Honda GX390
Motor vermogen	8,7 kW
Max. Luchtsnelheid	217 km/u
Gewicht	72 kg
Afmetingen	83 x 66 x 66 cm
Wielen	2 luchtbanden en zwenkwiel
Parkeerrem	Ja



XCRDOMUSESTART

KM DOMUS met E-STARTER

Vegen en sneeuwruimen in een knopdruk.

Met één druk op de knop start de high-performance motor van Briggs & Stratton, dit dankzij de quick start technologie met batterij. Deze Li-Ion batterij plaatst men op het motorblok en men kan meteen aan de slag. Altijd een perfecte start! De batterij is volledig opgeladen in 60 minuten waarmee men dan 50 keer kan starten. Binnen 10 minuten voldoende geladen voor een aantal keren elektrische starts: Oplaadtijd: 1 u - Snel opladen: 10 min

Opvouwbare ergonomische stuurbeugel

Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren

Geleverd met sneeuwborstel



Motor	BRIGGS & STRATTON 675 EXi OHV, 1 cilinder, luchtgekoeld INSTANT Technologie
Aandrijving	wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Batterij type	Lithium-ion
Gewicht	65 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm
Wielen	4,00-4C
Steuwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

Excl. BTW
€ 1.360,33

Incl. BTW
€ 1.646,00



82 V

XCRDOMUSAKKU

Emissieloze veegmachine KM DOMUS

Zelfaangedreven veegmachine met een hoge capaciteit batterij van 82 V.

De nieuwe domus is een echte elektrische krachtpatser.

De 82 V batterijen geven hiervoor genoeg energie.

Geef vuil of sneeuw geen kans.

En dit op een bijna geluidloze en emissieloze manier.

Geen brandstof meer nodig, gewoon laden aan het stopcontact!

Met een onderhoudsloze motor.

De KM domus Akku is zeer wendbaar met een minimum aan inspanning. Voor iedereen toegankelijk!

De borstels zijn in drie standen vast te zetten: u kunt het geveegde materiaal naar links, rechts of naar voren borstelen en/of in een optionele vangbak opvangen.

Standaard meegeleverde rode borstel (1490532).

Geleverd met batterij en lader).



	Excl. BTW € 1.498,35	Incl. BTW € 1.813,00
Motor vermogen	1,5 kW	
Voltage	82 V	
Werktijd	30 min.	
Laadtijd	1 uur	
Aandrijving	standaard/ wormwiel	
Werkbreedte	70 cm	
Capaciteit batterij	82 V / 5 Ah	
Gewicht	66 kg	
Diameter borstel	30 cm	
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm	
Wielen	4,00-4C	
Steuwiel	360° draaibaar	
Snelheid	2,4 km/u	
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)	

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP



bebat

NEW
XCR82V430

Batterij - Spatwaterdicht onder eender welke hoek (IPX4) / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW / 430 Wh / 3,1 kg / IPX4 / Bluetooth (GreenFleet App)

Excl. BTW

Incl. BTW

€ 313,22

€ 379,00

TOEBEHOREN VEEGMACHINE OP BATTERIJ

Excl. BTW

Incl. BTW

XCR1490533

Optioneel: sneeuwborstel + beschermkap

€ 168,60

€ 204,00


XCRKMDOMUSHONDA

Motor
Honda GCV 135
Werkbreedte 70 cm
Borsteldiameter 30 cm
Opvouwbare ergonomische stuurbeugel.
Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren
Geleverd met sneeuwborstel

Excl. BTW
€ 1.319,83

Incl. BTW
€ 1.597,00

Motor	Honda GCV 135
Aandrijving	wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Gewicht	62 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm
Wielen	4,00-4
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

TOEBEHOREN DOMUS VEEGMACHINES


		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490499	Opvangbak Domus	€ 274,38	€ 332,00
XCR1490480	Sneeuwschuiver KMDomus	€ 193,39	€ 234,00
XCR1490462	Standaard borstel set KMDomus - polypropyleen - Ø 30 cm	€ 71,90	€ 87,00


XCRKM80G

Honda GCV135 - 135 cc
Werkbreedte 80 cm -
Borsteldiameter 30 cm
Mechanische aandrijving
Geleverd met sneeuwborstel

Excl. BTW
€ 1.846,28

Incl. BTW
€ 2.234,00

Motor	Honda GCV135
Aandrijving	Dubbel wormwiel
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	70 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	89 x 81 x 76 cm
Wielen	4,00-4
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

**XCRKM80H**

Honda GCV160 - 160 cc
 Werkbreedte 80 cm
 Borsteldiameter 35 cm
 Hydrostatische, traploze aandrijving
 Snelheid 0 - 4 km/u
 2 borstelsnelheden
 (1 voor sneeuw & 1 voor stof)

Excl. BTW
€ 2.919,01

Incl. BTW
€ 3.532,00

Motor	Honda GCV160
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	84 kg
Diameter borstel	35 cm
Afmetingen	111 x 83 x 77 cm
Wielen	13 x 5,00-6
Steenwiel	360° draaibaar
Snelheid	0-4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

**VEEGMACHINES: Toebehoren voor XCR KM80G/H**

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490482	Opvangbak (XCR90482)	€ 285,12	€ 345,00
XCR1490449	Sneeuwschuiver KM80G/H (XCR90449)	€ 250,41	€ 303,00
XCR1490450	Sneeuwborstel KM80G - Ø 30 cm - polypropyleen	€ 85,12	€ 103,00
XCR1490446	Speciale borstel KM80G/H - Ø 30 cm - nylon	€ 101,65	€ 123,00
XCR1490514	Standaard borstel KM80H - Ø 35 cm - polypropyleen	€ 80,99	€ 98,00
XCR1490516	Speciale borstel KM80H - Ø 35 cm - nylon	€ 105,79	€ 128,00
XCR1490515	Sneeuwborstel KM80H - Ø 35 cm - polypropyleen	€ 91,74	€ 111,00

**XCRKM100G**

Honda GCV160 - 160 cc
 Werkbreedte 100 cm
 Borsteldiameter 30 cm
 Mechanische aandrijving
 Geleverd met sneeuwborstel

Excl. BTW
€ 2.191,74

Incl. BTW
€ 2.652,00

Motor	Honda GCV160
Aandrijving	dubbel wormwiel
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	72 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	89 x 101 x 76 cm
Wielen	4,00-4
Steenwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	2 snelheden


XCRKM100H

Honda GCV160 - 160 cc
 Werkbreedte 100 cm
 Borsteldiameter 35 cm
 Hydrostatische, traploze aandrijving
 Snelheid 0 - 4 km/u
 2 borstelsnelheden
 (1 voor sneeuw & 1 voor stof)

Excl. BTW
€ 2.993,39

Incl. BTW
€ 3.622,00

Motor	Honda GCV160
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	86 kg
Diameter borstel	35 cm
Afmetingen	111 x 103 x 77 cm
Wielen	13 x 5,00-6
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	0-4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	2 snelheden

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XCR KM100G/H


		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490483	Opvangbak - 57 l (XCR90483)	€ 322,31	€ 390,00
XCR1490455	Sneeuwschuiver (XCR90455)	€ 262,81	€ 318,00
7506456	Sneeuwkettingen		
XCR1490456	Borstelset sneeuw KM100G Ø 30 cm - polypropyleen	€ 101,65	€ 123,00
XCR1490517	Borstelset standaard KM100H Ø 35 cm - polypropyleen	€ 100,00	€ 121,00
XCR1490519	Borstelset MD KM100H Ø 35 cm - nylon	€ 124,79	€ 151,00
XCR1490518	Borstelset sneeuw KM100H Ø 35 cm - polypropyleen	€ 109,92	€ 133,00



**XCRKMHVPLUS100**

Honda GX340 - 340 cc - Werkbreedte 100 cm -
 Borsteldiameter 40 cm
 Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) -
 Snelheid 0 - 5,1 km/u
 Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep

Excl. BTW
€ 3.965,29

Incl. BTW
€ 4.798,00

Cilinderinhoud	340 cc
Motor	Honda GX340
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	156 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	194 x 100 x 93 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steuwiel	360° draaibaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos

**XCRKMHVPLUS120**

Honda GX340 - 340 cc - Werkbreedte 120 cm -
 Borsteldiameter 40 cm
 Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) -
 Snelheid 0 - 5,1 km/u
 Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep

Excl. BTW
€ 4.204,96

Incl. BTW
€ 5.088,00

Cilinderinhoud	340 cc
Motor	Honda GX340
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	120 cm
Gewicht	158 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	194 x 120 x 93 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steuwiel	360° draaibaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos

**XCRKMHVPLUS140**

Honda GX340 - 340 cc - Werkbreedte 140 cm -
 Borsteldiameter 40 cm
 Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) -
 Snelheid 0 - 5,1 km/u
 Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep

Excl. BTW
€ 4.378,51

Incl. BTW
€ 5.298,00

Cilinderinhoud	340 cc
Motor	Honda GX340
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	140 cm
Gewicht	160 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	194 x 140 x 93 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steuwiel	360° draaibaar, blokkeerbaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos



VEEGMACHINES: Toebehoren voor XCR KM HVR + HVR plus

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490484	Opvangbak HVR	€ 322,31	€ 390,00
7506460	Sneeuwkettingen		
XCR1490473	Borstelset standaard HVR - polypropyleen	€ 135,54	€ 164,00
XCR1490474	Borstelset Speciaal HVR - nylon	€ 171,90	€ 208,00
XCR1490492	Borstelset Speciaal HVR plus 120 - nylon	€ 181,82	€ 220,00
XCR1490475	Borstelset Sneeuw HVR - polypropyleen	€ 157,02	€ 190,00
XCR1490455	Sneeuwschuiver (XCR90455) HVR & HVR plus	€ 262,81	€ 318,00
XCR1490485	Sneeuwschuiver HVR120	€ 309,92	€ 375,00
XCR1429442	Sulky (enkel voor HVRPLUS100 modellen)	€ 697,52	€ 844,00
XCR1490481	Easy Worker (enkel voor HVRPLUS100 modellen) Nu 2-in-1 voor ruimen en onmiddellijk achteraan strooien.	€ 1.440,50	€ 1.743,00




NEW
XCRWKB480

Onkruidborstelmachine: reinigt krachtig en grondig. Met de KM onkruidborstelmachine WKB kan lastig onkruid heel gemakkelijk worden verwijderd. De staalkabels met kunststof coating reinigen uitsluitend mechanisch en absoluut grondig. Door de verstelbare schuinstand bereiken de onkruidborstelmachines heel gemakkelijk ook moeilijk bereikbare plekken. Uitstekende functionaliteit gecombineerd met een gebruikersvriendelijke bediening. Krachtige Honda-motor. 10 staalkabels met kunststofcoating – verwisselbaar door het snelwisselsysteem. Opklapbaar spatscherms - Instelbare schuinstand

 Excl. BTW
€ 1.073,55

 Incl. BTW
€ 1.299,00

Motor	Honda GCV 160
Motor vermogen	3,3 kW
Werkbreedte	48 cm
Gewicht	57 kg
Afmetingen	88 x 68 x 111 cm (met handgrepen)


TOEBEHOREN XCRWKB480

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW CRKMWKB/10	Staal kabelset (10 stuks) / Stalen borstel-elementen voor WKB 480 onkruidmachine. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.	€ 65,25	€ 75,00
NEW CRKMWKB/100	Staal kabelset / Stalen borstel-elementen (100 stuks) voor WKB 480 onkruidmachine. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.	€ 536,36	€ 649,00


NEW
XCREKM

EKM inveegmachine: comfortabel en eenvoudig invegen. De inveegmachine is de perfecte hulp voor het voegen of invegen. Met zijn twee borstels perst de inveegmachine zand en modder optimaal in de voegen. Zo kunnen ook grotere bestrate oppervlakken vlot en grondig worden gevoegd. Met een gewicht van slechts 72 kg is hij gemakkelijk te bedienen en snel ingeladen. De universele slangaansluiting maakt een permanente watertoevoer mogelijk tijdens het invegen.

 Excl. BTW
€ 1.647,93

 Incl. BTW
€ 1.994,00

Motor	Honda GX160
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72 kg
Afmetingen	76 x 83 x 71 cm (zonder handgrepen)
Borstels	2
Hoogteverstelling	10 standen


XCRTOURNO PICKUP

Tourno Pick-up basis machine
B&S motor 344 cc
Banden 15x600-6" - 9 l tank
Hydrostatische aandrijving
Volledig stalen chassis
Kantelbare transportbak
Exclusief maaidek



Excl. BTW
€ 2.931,40

Incl. BTW
€ 3.547,00

Motor	B&S S3 INTEK 1 cilinder - 9A generator
Motor vermogen	9,9 kW
Start-assist	E-start
Aandrijving	Hydrostatische frontwielaandrijving
Capaciteit batterij	12 V / 32 Ah
Gewicht	210 kg
Afmetingen	185 x 85,3 x 110 cm
Tankinhoud	8,5 liter


XCRTOURNO PICKUP 4WD

Zie specificaties XCRTOURNO PICKUP
Maar met 4 wielaandrijving (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Exclusief maaidek



Excl. BTW
€ 3.848,76

Incl. BTW
€ 4.657,00

Aandrijving	4 wielaandrijving
-------------	-------------------



**XCRDECK90**

Maaidek - werkbreedte 90 cm
(past enkel op de pick up)

Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00

Maaibreedte	90 cm
-------------	-------

**XCR1428044**

Veegborstel 100 cm werkbreedte

Excl. BTW
€ 1.279,34

Incl. BTW
€ 1.548,00

**XCR1428045**

Sneeuwschuif 100 cm werkbreedte

Excl. BTW
€ 667,77

Incl. BTW
€ 808,00

**XCR1428076**

Aanhangwagen - 69 x 68 x 22,5 cm - 35 kg

Excl. BTW
€ 753,72

Incl. BTW
€ 912,00


XCRTOURNOKINGSIZE2WD

Tourno King Size basis machine
Honda motor GXV 630
Banden 16 x 6,50-8"
Hydrostatische aandrijving
Exclusief maaidek


XCRTOURNOKINGSIZE4WD

Zie specificaties XCRTOURNOKINGSIZE
Maar met 4 wielaandrijving (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Exclusief maaidek


XCRDECK115E

Maaidek met elektrische hoogte instelling.
Werkbreedte 115 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 6.134,71	€ 7.423,00

Motor	Honda GXV 630 2 cilinder - 20 A generator
Motor vermogen	15,5 kw
Start-assist	E-start
Aandrijving	Hydrostatische frontwielaandrijving
Capaciteit batterij	12 V / 32 Ah
Gewicht	268 kg
Afmetingen	204,5 x 85 x 117 cm
Rijsnelheid	8,5 km/u vooruit 6,4 km/u achteruit
Tankinhoud	8,5 liter

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 7.223,97	€ 8.741,00

Aandrijving	4 wielaandrijving
-------------	-------------------

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.466,94	€ 1.775,00

Maaibreedte	115 cm
-------------	--------



NEW XCRDECK135

Maaidek met elektrische hoogte instelling.
Werkbreedte 135 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

Excl. BTW
€ 1.842,98

Incl. BTW
€ 2.230,00

Maaibreedte	135 cm
Gewicht	60 kg



NEW XCRMULCH-KS

De professionele klepelmaaier van Cramer is ideaal voor het onderhouden van grotere groene gebieden in gemeenten en in de landbouw. Versnippert moeiteloos hoog gras en struiken op verlaten en onontgonnen gebieden. Uitsluitend geschikt voor de Deluxe modellen; voor modellen van voor 2013 dient een ombouwset mee besteld te worden!
Wordt geleverd met de Red Power V-riemen. De 48 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering. XCRTOURNOKINGSIZE2WD & XCRTOURNOKINGSIZE4WD

Excl. BTW
€ 2.221,49

Incl. BTW
€ 2.258,82

Maaibreedte	90 cm
Maiihoogte	30 tot 70 cm
Geschikt voor	XCRTOURNODELUXE2WD XCRTOURNOKINGSIZE4WD
Aantal messen	48



Men kan de klepelmaaier omhoogklappen voor een gemakkelijk onderhoud.



De 48 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering.



Regelbaar in 3 standen



High performance gear

Excl. BTW
€ 1.778,51

Incl. BTW
€ 2.152,00

XCRBRUSH

Veegborstel
Borstel gemaakt uit polypropyleen 12 x 1
Centrale zijverstelling

Werkbreedte	100 cm
Gewicht	45 kg
Snelheid	1 vuil & 1 sneeuw



Excl. BTW
€ 914,88

Incl. BTW
€ 1.107,00

XCRSNOW

Sneeuwschuif
Kantelmechanisme
In hoek verstelbaar

Werkbreedte	120 cm
Gewicht	44 kg




XCRAQUATRAILER

Aqua trailer

Excl. BTW
€ 2.885,95

Incl. BTW
€ 3.492,00

Motor	Honda WX 10 K1
Motor vermogen	0,72 kW (0,98 PS)
Capaciteit	140 l/min
Gewicht	105 kg
Afmetingen	180 x 90 x 120 cm
Tankinhoud	300 liter


XCRQUATTRO

Aanhangwagen met kiep-functie

Excl. BTW
€ 1.021,49

Incl. BTW
€ 1.236,00

Capaciteit	200 kg
Gewicht	80 kg
Afmetingen	149 x 92 x 73 cm


XCRTANDEM

Aanhangwagen met kiep-functie

Excl. BTW
€ 1.533,06

Incl. BTW
€ 1.855,00

Capaciteit	300 kg
Gewicht	130 kg
Afmetingen	173 x 93 x 80 cm


XCRCONTAINER

Container voor XCRLS4000VLG (truckloader)
In optie te gebruiken samen met de aanhangwagen
XCRTANDEM

Excl. BTW
€ 861,98

Incl. BTW
€ 1.043,00
**NEW
XCRTOURNOLB**

Bladblazer voor Tourno King Size. Hoogste turbinevermogen
zodat ook hardnekkig vuil snel kan worden verwijderd.
Kan met enkele handgrepen aan de voorzijde van de
TOURNO-gazontractor worden bevestigd. Tot 180°
verstelbare blaasmond.

Excl. BTW
€ 1.942,15

Incl. BTW
€ 2.350,00

Motor vermogen	8,7 kW
Max. Luchtsnelheid	217 km/u
Gewicht	50 kg
Afmetingen	75 x 111 x 48 cm
Wielen	2 zwenkwielen vooraan



**XCRCARA60T**

Verticuteermachine
42 vrijstaande messen met elastische ophanging
Met asynchrone trekstang voor gazontractoren

Excl. BTW
€ 1.831,40

Incl. BTW
€ 2.216,00

Motor	Honda GP160 160 cc
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Aantal messen	42

**XCR1428033**

Set van 4 tractorprofielbanden + velgen

Excl. BTW
€ 348,76

Incl. BTW
€ 422,00

**XCR1609100**

Universele sneeuwschuif voor zitmaaiers
Passend op andere merken (zie tabel onderaan)
120 cm werkbreedte - Kantelmechanisme
In hoek verstelbaar
Hoogteregeling op de steunwielen met kogellagers
Gewicht: 44 kg - Omkeerbare slijtstrip
Gemakkelijk te bedienen met één hand

Excl. BTW
€ 679,34

Incl. BTW
€ 822,00

Werkbreedte	120 cm
Gewicht	44 kg



Zijdelings
verstelbaar



Omkeerbare
slijtstrip



Hoogteregeling
op de steun-
wielen
met kogellagers



Parallellogram-
vormig



Gemakkelijk
te bedienen
met één hand

TOEBEHOREN XCR1609100

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1609101	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609102	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609103	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609104	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609106	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 80,99	€ 98,00
XCR1609107	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 80,99	€ 98,00

[illegible]



Lined area for notes, consisting of 20 horizontal lines.



cramer-machines.com



V3

Uw Cramer-dealer: