



WWW.ECHODEPENDONIT.COM    

CATALOGUS

DEPEND ON IT

2019



TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO® toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische ECHO® machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.




100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe : kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd ! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele ECHO gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde ECHO® type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



2 JAAR GARANTIE

Voor de ECHO® 50V batterijen geldt een garantie van 2 jaar.





58V BATTERY SERIES

- 58V kettingzaag
- 58V trimmer
- 58V heggenschaar
- 58V bladblazer
- 58V gazonmaaier
- Batterijen

50V BATTERY SERIES

- 50V kettingzaag
- 50V trimmer
- 50V heggenschaar
- 50V bladblazer
- 50V multifunctioneel "PAS" systeem
- Batterijen
- Battery pack

KETTINGZAGEN

- Snoeikettingzagen
- Elektrische kettingzaag
- Motor kettingzagen
- Zaagbladen & kettingen

06 HOOGSNOEIERS

- 07 Vaste hoogsnoeiers
- 07 Telescopische hoogsnoeiers

08 TRIMMERS & BOSMAAIERS

- 08 Elektrische trimmers
- 09 Trimmers & Bosmaaiers
- 09 Ruggedragen bosmaaier
- 10 Toebehoren voor bosmaaiers
- 11 Maaidraad

11 HEGGENSCHAREN

- 12 Elektrische heggenschaar
- 13 Heggenscharen (dubbelzijdig mes)
- 14 Heggenscharen (enkelzijdig mes)
- 15 Heggenscharen op steel

15 MULTIFUNCTIONEEL "PAS" SYSTEEM

- 17 Toebehoren voor PAS

20 BLAD-BLAZERS & -ZUIGERS

- 20 Handgedragen bladblazers
- 20 Shred 'n' Vac®
- 26 Ruggedragen bladblazers

24 MOTORVERNEVELAAR

24 DOORSLIJPER

28 BOORMACHINES

28 DIVERS

- 28 Werkplaatstoels
- 29 Werkkledij
- 34 Fanshop

35 SPECIFICATIES

50

50

52

53

53

53

55

58



Zijdelingse kettingspanner



Speling tussen de messen regelbaar



Speling tussen de messen niet regelbaar



Digitaal gestuurde ontstekingsmodule



ES-start



EZ-Lock System



G-FORCE Engine Air Pre-Cleaner™



Heavy duty luchtfilter



Super anti vibratie systeem



Presteert met een lager geluidsniveau



RoHS gecertificeerd



Automatisch terugkerende choke



Posi-Loc voor het vastklikken van de blaaspijp



High Torque



Geventileerd harnas



Draaibaar handvat



Optionele spike



Tip guard



Lichtgewicht



50 V batterij gereedschap



58 V batterij gereedschap

WEBSITE & SOCIAL MEDIA



Website: www.echodependonit.com

Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.
Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!



Facebook: www.facebook.com/echobenelux

Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO community.
Word fan en like & deel onze pagina.



Twitter: www.twitter.com/echodependonit

Volg ons op Twitter en ontvang de laatste nieuws van ECHO.



Instagram: www.instagram.com/echodependonit

Bekijk en deel ECHO foto's en video's!




Youtube: www.youtube.com/echodependonit

Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.




Like **ECHO** op Facebook
DEPEND ON IT





This block contains two overlapping screenshots. The top one shows the YouTube channel page for 'ECHO Depend On It', displaying the channel name, profile picture, and a video thumbnail. The bottom one shows the Instagram profile for 'echodependonit', showing the profile picture, name, and statistics: 20 berichten, 57 volgers, and 20 volgend.



This block contains two overlapping screenshots. The top one shows the Facebook page for 'ECHO - Depend on it', featuring the company logo, name, and a navigation menu. The bottom one shows the ECHO website homepage, which includes a navigation bar with categories like 'KETTINGSZAGEN', 'TRIMMERS & BOOMAARS', and '50V BATTERY SERIES'. A large banner advertises the 'ECHO 50V BATTERY SERIES' with the text: '50V POWER™: werk met de kracht van een benzine motor met één enkele batterij op al je machines'. Below the banner are three buttons: 'CATALOGUS', 'GARANTIE', and 'DEALERS'.

A small screenshot of a Twitter registration prompt. It says 'Nieuw op Twitter?' and 'Registreer je nu om je eigen persoonlijke tijdlijn te krijgen'. There is a 'Registreren' button.

58V PERFORMANCE SERIES

THE POWER FOR ANY WORK

WHY ECHO PERFORMANCE SERIES


Maximising performance and minimising charge time, the 58V Performance Series brings you all the convenience of a lightweight, single battery system alongside professional grade performance. With charge times as low as 30 minutes and full compatibility across multiple tools, ECHO offers the most convenient solution to your workload. Whether you're mowing the lawn, pruning, hedge trimming, clearing debris or operating the chainsaw you can depend on having enough power, no matter how heavy your workload.



PROFESSIONAL QUALITY WITH THE CONVENIENCE OF BATTERY

When there's lots that needs doing, you can rely on the Performance Series. With low noise no emissions, low vibration and ease of use, you'll power through your tasks. We've focused on creating a system that offers the best possible balance between convenience, ease of use and professional performance. The tools feature robust construction and the precise build quality ECHO is known for. Brushless motors enhance efficiency, reduce maintenance and extend tool life. Our lithium-ion charger features innovative charging technology, with 30 minutes or 1 hour charge times.

ONE BATTERY, MULTIPLE TOOLS



DCS58VBTC (XECDCS58VBTC)

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

ECHO 58 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Werktijd: Tot 112 snedes



Voltage	51,1 V
Zaagketting steek	3/8" LP - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,83 kg

DCS58VBTC-C4 (XECDCS58VBTC-C4)

Excl. BTW
€ 445,45

Incl. BTW
€ 539,00

ECHO 58 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 4 Ah batterij: 60 min. - Werktijd: Tot 112 snedes



Voltage	51,1 V
Zaagketting steek	3/8" LP - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Batterij type	51,1 V / 4 Ah
Gewicht	4,83 kg



DST58VBCT (XECDST58VBCT)

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

ECHO 58 V trimmer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 60 min.



Voltage	51,1 V
Maaibreedte	30,5 cm
Nylonkop	Speed-feed 400
Gewicht	3,7 kg

DST58VBCT-C2 (XECDST58VBCT-C2)

Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

ECHO 58 V trimmer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 60 min.



Voltage	51,1 V
Maaibreedte	30,5 cm
Nylonkop	Speed-feed 400
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	3,7 kg

BATTERY TOOLS 58 V



DHT58VBTC (XECDHT58VBTC)

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

ECHO 58 V Heggenschaar met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 90 min.



Voltage	51,1 V
Effectieve snijlengte	563 mm
Gewicht	4,3 kg

DHT58VBTC-C2 (XECDHT58VBTC-C2)

Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00


ECHO 58 V Heggenschaar met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 90 min.



Voltage	51,1 V
Effectieve snijlengte	563 mm
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	4,3 kg



DPLB58VBTC (XECDPLB58VBTC)

Excl. BTW
€ 172,73

Incl. BTW
€ 209,00

ECHO 58 V bladblazer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 15 min.



Voltage	51,1 V
Luchtvolume	924 m³/u
Max. Luchtsnelheid	63,9 m/s
Gewicht	2,5 kg

DPLB58VBTC-C2 (XECDPLB58VBTC-C2)

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

ECHO 58 V bladblazer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 15 min.



Voltage	51,1 V
Luchtvolume	924 m³/u
Max. Luchtsnelheid	63,9 m/s
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	2,5 kg



DLM58VBTC-C4 (XEC DLM58VBTC-C4)

ECHO 58 V gazonmaaier met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 4 Ah batterij: 60 min. - Werktijd 4 Ah batterij: 40 min.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Voltage	51,1 V
Maai breedte	53 cm
Maaihoogte instel.	1,9 tot 10 cm
Batterij type	51,1 V / 4 Ah
Gewicht	24,5 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter



BP58V2AH (XECBP58V2AH)

58V - 2 Ah batterij compatibel met alle apparaten van het ECHO 58V-batterijsysteem.

Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij koud weer.

Batterijvermogen 102 Wh - Gewicht 1,2 kg
Oplaaftijd 30 min.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Voltage	51,1 V
Batterij type	Li-ion
Capaciteit batterij	102 Wh
Gewicht	1,22 kg



BP58V4AH (XECBP58V4AH)

58V - 4 Ah batterij compatibel met alle apparaten van het ECHO 58V-batterijsysteem.

Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij koud weer.

Batterijvermogen 204 Wh - Gewicht 1,8 kg
Oplaaftijd 60 min.



Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Voltage	51,1 V
Batterij type	Li-ion
Capaciteit batterij	204 Wh
Gewicht	1,81 kg



BC58VEUC (XECBC58VEUC)

Snellader voor ECHO 51,1 V batterijen
XECBP58V2AH & XECBP58V4AH



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

50V BATTERY SERIES

THE POWER OF ECHO

LITHIUM ION
50V

WAAROM 50V SERIES?

“50V POWER”: werkt met de kracht van een benzinemotor met één enkele batterij op al je machines. Op basis van jarenlange ervaring en knowhow, ontwikkelde ECHO een bladblazer, heggenschaar en bosmaaier voor zowel particulier, semiprofessioneel als professioneel gebruik.

Ons 50V-systeem maakt gebruik van de nieuwste Lithium-ion technologie en levert meer energie in vergelijking met traditionele, zware en minder krachtige batterij-technologieën. De ECHO Battery series toestellen zijn geschikt voor elk werk. De batterijen zijn compatibel met elk toestel uit de ECHO 50V Battery series: 1 batterij voor 5 toestellen!

ECHO 50V BATTERIJ

50V VOOR GEWELDIGE PRESTATIES

Ons 50V accusysteem, met de nieuwste Lithium-ion technologie, levert meer energie in vergelijking met traditionele, zware en minder krachtige batterij-technologieën.

1 BATTERIJ VOOR 5 MACHINES

ECHO Battery series toestellen zijn geschikt voor elk werk.

De 2 Ah batterij is licht en comfortabel, terwijl de 4 Ah batterij een langere arbeidsduur biedt. Beide batterijen zijn compatibel met elk toestel uit de ECHO 50V Battery series: 1 batterij voor 5 toestellen!

De snellader laadt de 2 Ah batterij tot 80% van de capaciteit in slechts 24 minuten en de 4 Ah batterij in 48 minuten



WAAROM ECHO BATTERIJ MACHINES?

- ⚡ **MUISSTIL** Ideaal bij gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.
- ⚡ **LAGE VIBRATIE** Voor een comfortabele bediening.
- ⚡ **VOORDELIG IN GEBRUIK** Geen brandstof meer nodig.

- ⚡ **GEEN CO2 UITSTOOT** Ecologisch verantwoord.
- ⚡ **GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN** Geen brandstof meer toevoegen of koud starten. Opladen en meteen aan het werk.



DCS-1600 (XECDCS1600)

Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 32 min
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg

DCS-1600-C4 (XECDCS1600-C4)

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 32 min
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Batterij type	50,4 V / 4 Ah
Gewicht	3,1 kg



DSRM-300 (XECDSRM300)

Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 22 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	ECX047001060
Gewicht	3,6 kg

DSRM-300-C2 (XECDSRM300-C2)

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 22 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	ECX047001060
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,6 kg



DHC-200 (XECDHC200)

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 60 min
Mestype	Dubbel
Messpanning	Niet verstelbaar
Effectieve snijlengte	624 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 sneden/min

DHC-200-C2 (XECDHC200-C2)

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 60 min
Mestype	Dubbel
Messpanning	Niet verstelbaar
Effectieve snijlengte	624 mm
Pitch	30 mm
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 sneden/min



DPB-600 (XECDPB600)

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal. De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage. Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.



Excl. BTW
€ 230,58

Incl. BTW
€ 279,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 15 min
Luchtvolume	650 m3/u
Max. Luchtsnelheid	72,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,2 kg

DPB-600-C4 (XECDPB600-C4)

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal. De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage. Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.

Geleverd met snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.



Excl. BTW
€ 486,78

Incl. BTW
€ 589,00

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 15 min
Luchtvolume	650 m3/u
Max. Luchtsnelheid	72,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Batterij type	50,4 V / 4 Ah
Gewicht	3,2 kg



BATTERY TOOLS 50 V



DPAS-300 (XECDPAS300)

50,4 V multifunctioneel systeem met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Muisstil en zonder uitlaatgassen.

De DPAS-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Hij werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.

Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental.

Geleverd zonder snellader en batterij.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Voltage	50,4 V
Gewicht	3,1 kg

DPAS-300-C2 (XECDPAS300-C2)

50,4 V multifunctioneel systeem met lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Muisstil en zonder uitlaatgassen.

De DPAS-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.

Hij werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.

Handgrepen met rubberen bekleding.

Variabele toerental.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 486,78

Incl. BTW
€ 589,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,1 kg



TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 50 V

Excl. BTW

Incl. BTW



DPAS-TRIMMER (XECDPAS-TRIMMER)


Kantenmaaier/Trimmer opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij.

Kantenmaaier/Trimmer opzetstuk - 1,4 kg
Maaibreedte: 35,5 cm
Met nylon draad

Werkduur met 2 Ah batterij: tot 19 min

€ 106,61

€ 129,00



DPAS-HEDGETR (XECDPAS-HEDGETR)

Heggenschaar opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij.

Heggenschaar op steel opzetstuk - 2,4 kg
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm
135° (+45° / -90°) verstelbaar

Neusbeschermer
Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut
3-voudig geslepen messen

Werkduur met 2 Ah batterij: tot 32 min

€ 329,75

€ 399,00



DPAS-PRUNER (XECDPAS-PRUNER)

Snoeizaag op steel opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij.

Snoeizaag opzetstuk - 1,5 kg
Zaagblad 25 cm

Werkduur met 2 Ah batterij: tot 21 min

€ 164,46

€ 199,00



LBP-560-100 (XECLBP560100)

2 Ah Batterij

De 2 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de snellader laadt deze in slechts 24 minuten op tot 80%.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	92 Wh
80% opgeladen	± 24 min
100% opgeladen	± 42 min
Gewicht	1 kg



LBP-560-200 (XECLBP560200)

4 Ah Batterij


De 4 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de snellader in slechts 48 minuten op tot 80%.



Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	185 Wh
80% opgeladen	± 44 min
100% opgeladen	± 88 min
Gewicht	1,8 kg



LBP-560-900 (XECLBP560900)

16 Ah Battery backpack

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.



Excl. BTW
€ 916,53

Incl. BTW
€ 1.109,00

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
80% opgeladen	± 225 min
100% opgeladen	± 336 min
Gewicht	9,4 kg

LCJQ-560 (XECLCJQ560)

Snellader voor ECHO 50,4 V batterijen. XECLBP560100, XECLBP560200, XECLBP560900.



Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW
€ 99,00



ECHO®

SERIES



Als je werk enkel het allerbeste gereedschap op de markt eist, is de ECHO X-Serie het antwoord. Elk toestel is toonaangevend in zijn categorie met de beste functies die zorgen voor ongeëvenaarde prestaties.

BEST-IN-CLASS FEATURES

Elk model heeft de beste en specifieke kenmerken in zijn klasse, speciaal ontworpen om professionals in groene ruimte hun werk en elke toepassing beter te laten uitvoeren. Kenmerken zoals licht gewicht, hoog vermogen, verminderde vibraties en langere looptijden dragen allemaal bij aan het voltooien van een hele reeks klussen. Superieur werk vereist superieure producten. Gebruik daarom ECHO X-Serie modellen.

LAAG GEWICHT EN HOOG VERMOGEN

De motoren in de ECHO X-Serie modellen bieden een revolutionaire combinatie van een laag gewicht en een hoog vermogen om vermoeidheid tegen te gaan en de werktijd te reduceren.

OOK ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De ECHO X-Serie modellen zijn zo nauwkeurig en extreem, dat enkel in de meest buitengewone omstandigheden de grenzen van hun mogelijkheden afgetast kunnen worden. De machines worden in zware omstandigheden getest om een gemakkelijke start en een betere acceleratie bij koude en warme temperaturen te garanderen. Grote brandstoftanks zorgen voor langere looptijden. Een betere luchtfiltratie, dankzij heavy-duty onderdelen, minimaliseert het risico op motorproblemen en verlengt onderhoudscycli.



CS-2511TES (XECCS2511TES)

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

CS-2511TESC (XECCS2511TESC)

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Excl. BTW
€ 461,98

Incl. BTW
€ 559,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

CS-2511TESC-NC (XECCS2511TESC-NC)

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.



Excl. BTW
€ 470,25

Incl. BTW
€ 569,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - DIATOP
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

PROFESSIELE SNOEIKETTINGZAGEN

CS-280TES (KECCS280TES)

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startstelsel. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startstelsel



Excl. BTW
€ 379,34

Incl. BTW
€ 459,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,0 kg

CS-280TESC (KECCS280TESC)

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startstelsel. Met snoeizaagblad 25 cm en tandwiel



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,6 kg

CS-360TES (KECCS360TES)

Tophandle snoeizaag met een hoog zaagvermogen en koppel. Ergonomisch handvat Verstevigde en veiligere kettingrem



Excl. BTW
€ 428,93

Incl. BTW
€ 519,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,6 kg

CS-362TES (KECCS362TES)

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,6 kg

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN OP BASIS VAN TOPHANDLE



CS-281WES (KECCS281WES)

Professionele kwaliteit, ergonomisch en licht in gewicht.
Krachtiger tegenover zijn voorganger.
Antivibratiesysteem, hoog vermogen en verminderd verbruik.



Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,09 kW / 1,48 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg

CS-361WES (KECCS361WES)

Professionele kwaliteit, krachtig, licht en compact. - Krachtiger tegenover zijn voorganger.
Ideale allround kettingzaag met antivibratie voor intensief gebruik.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,8 kg

CS-362WES (KECCS362WES)

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,8 kg



ELEKTRISCHE KETTINGZAAG



CS-2400 (XECCS2400)

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik. Kettingspanner zonder gereedschap.



Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

Vermogen	2.400 W
Voltage	230 V
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	3,95 kg

KETTINGZAGEN

CS-310ES (XECCS310ES)

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker. Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud, ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VLX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

CS-352ES (XECCS352ES)

Kap demonteerbaar zonder werktuigen, verbeterde luchtstroom en afvoer van stofdeeltjes. Met antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Cilinderinhoud	34,0 cc
Vermogen	1,31 kW / 1,78 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg



CS-420ES (XECCS420ES)

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Uiterst betrouwbare allround kettingzaag met een eenvoudig onderhoud.



Cilinderinhoud	40,2 cc
Vermogen	1,6 kW / 2,18 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,6 kg

CS-4510ES (XECCS4510ES)

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.



Cilinderinhoud	45,0 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	5,0 kg

CS-4510ES-NC (XECCS4510ES-NC)

Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.



Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 TXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	5,0 kg

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN

CS-590 (XECCS590)

Excl. BTW
€ 685,12

Incl. BTW
€ 829,00

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,08 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	6,0 kg

CS-680 (XECCS680)

Excl. BTW
€ 776,03

Incl. BTW
€ 939,00

Meer vermogen voor een hogere prestatie. Zeer goed werkend antivibratiesysteem, voorzien van een carter met magnesium legering en een elektronisch "Pro-Fire"® ontstekingsysteem.



Cilinderinhoud	66,8 cc
Vermogen	3,26 kW / 4,43 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	50 cm
Gewicht	6,6 kg

CS-BAG (XECCSBAG)

Excl. BTW
€ 32,23

Incl. BTW
€ 39,00

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.





XECCS390ESX (XECCS390ESX)

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 45 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.



Cilinderinhoud	38,4 cc
Vermogen	1,90 kW / 2,58 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 VPX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,5 kg

CS-501SX (XECCS501SX)

Excl. BTW
€ 619,01

Incl. BTW
€ 749,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



zie pagina 16 voor meer info



Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	4,7 kg

CS-620SX (XECCS620SX)

Excl. BTW
€ 792,56

Incl. BTW
€ 959,00

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



zie pagina 16 voor meer info



Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	50 cm
Gewicht	6,2 kg

HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL



PPF-236ES (XECPPF236ES)

Handige hoogsnoeier
Vaste lengte 240 cm



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	240 cm
Gewicht	5,8 kg



PPT-2620HES (XECPT2620HES)


Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm



Excl. BTW
€ 619,01

Incl. BTW
€ 749,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Totale lengte	490 cm
Gewicht	7,7 kg



PPT-300ES (XECPT300ES)


Krachtige, telescopische hoogsnoeier
Lengte 286 - 401 cm
Met optioneel verlengstuk: tot 521 cm



Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Cilinderinhoud	28,1 cc
Vermogen	0,93 kW / 1,27 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	286 - 401 cm
Totale lengte	521 cm
Gewicht	8,2 kg



HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL



TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL



99946400023
(XEC99946400023)

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 114,88

€ 139,00



HCAA-2402A
(XECHCAA-2402A)

Heggenschaar opzetstuk
90° verstelbaar
Effectieve snijlengte 46 cm
voor PPT-265ES

€ 362,81

€ 439,00



HBC-KIT
(XECHBC-KIT)

Snoeizaagblad met snoeiketring
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES

€ 131,40

€ 159,00



ZAAGBLADEN & KETTINGEN


Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	
DCS58V	0,043	3/8 LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL	
DCS-1600	0,043	3/8 LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	
CS-2511TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	ECX101000210	Solid	Hard	60		ECX201000020		
CS-2511TESC	0,050		20		C20H25-52CL-ED	ECX100000060			-	-	-	-	
			25		C25H25-60CLD ED	ECX101000200			60	25AP	EC43161010030	-	
CS-260TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
			30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	
CS-360TES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		
			40		40RC50	EC43021113433			-		-		-
CS-362TES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
	0,050	1/4	30		C30S91-53ML-EC	ECX123000551			53		ECX223000130		
CS-281WES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	
		1/4	30		C30S91-47ML-ET	ECX122000431			47		ECX222000140		
			30	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-		
CS-361WES CS-362WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML-ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	
			35		C35S91-53AL-ET	EC43021938733			53		91PX		ECX223000130
			35		C35S91-53ML-ET	SIX123000551			53		91PX		ECX223000130
			40		C40S91-58AA-ET	EC43021113433			-		-		-
CS-362WES	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		
CS-310ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	91PX	-	-	
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150
	30		C30S91-47ML-ET		ECX122000341	47			91PX		ECX222000140		N1C-BL
	35		C35S91-53ML-ET		SIX123000551	53			91PX		ECX223000130		N1C-BL
CS-352ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA-ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	91PX	-	-	
			35		C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52		90PX		ECX223000150
	30		C30S91-47ML-ET		ECX122000341	47			91PX		ECX222000140		N1C-BL
	35		C35S91-53ML-ET		SIX123000551	53			91PX		ECX223000130		
CS-390ESX	0,050	0.325	38	V	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			38		C38S21-64AA-ET	EC43052137334			64		21BPX		EC43172130231
CS-420ES	0,058	0.325	45	C	C45S21-72AA-ET	EC43052737333	Laminate	Sprocket	72	-		EC43171730231	-
			-		-	-			56		21BPX	EC43171330231	
CS-4510ES CS-450 CS-550	0,058	0.325	38	Y	Y38S21-64ML-ED	ECX123000620	Laminate	Sprocket	64	-		EC43172130231	K2L
			45		Y45S21-72ML-ED	ECX125000390			Laminate			Sprocket	
			45		Y45R21-72AA-ET	ECX125000420	Solid	Sprocket (X160-000150)					
			50		Y50S21-80AL-ED	ECX126000300	Laminate	Sprocket	80		EC43171230231		
CS-4510ES-NC	0,050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	
			45		Y45S20-72ML-ED	ECX125000440			-		-		-
CS-501SX	0,058	0.325	45	V	V45R21-72AA-ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	
			50		V50R21-80AA-ED	ECX126000291			80		EC43171230231		



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
			50		S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket	72		EC43101230831	
			60		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84		EC43101330831	
CS-680	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831	
CS-620SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060	
			60		S60R73-84AA- ED	ECX128000051			-	-	-	-
CS-8002	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72	ECX266000060		
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
		80		32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-	
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL
PPT-265ES PPT-2620HES PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL



ELEKTRISCHE TRIMMERS



EGT-350 (XECEGT350)


Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel



Excl. BTW
€ 65,29

Incl. BTW
€ 79,00

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035



EGT-520 (XECEGT520)

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel
Steunwiel



Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS



		Excl. BTW	Incl. BTW
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 8,22	€ 9,95



GT-222ES (XECGT222ES)

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Gemakkelijk te bedienen gazotrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg

SRM-222ESL (XECSRM222ESL)

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,7 kg

SRM-222ESU (XECSRM222ESU)

Excl. BTW
€ 280,17

Incl. BTW
€ 339,00

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg

SRM-236ESL (XECSRM236ESL)

Excl. BTW
€ 362,81

Incl. BTW
€ 439,00

Bosmaaier voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met Tap&Go nylonkop



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
Gewicht	4,9 kg

TRIMMERS EN BOSMAAIERS

SRM-236ESU (XECSRM236ESU)

Bosmaaier voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm
en Tap&Go nylonkop



Excl. BTW
€ 379,34

Incl. BTW
€ 459,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg

SRM-2620ESL (XECSRM2620ESL)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met Tap&Go F4 M10 nylonkop




Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
Gewicht	5,6 kg

SRM-2620ESU (XECSRM2620ESU)

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop
en 3-tandsmes Ø 23 cm



Excl. BTW
€ 428,92

Incl. BTW
€ 519,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	5,8 kg

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



SRM-2620TESU (XECSRM2620TESU)

 Excl. BTW
€ 445,45

 Incl. BTW
€ 539,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
 Geleverd met SF400 nylonkop
 Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging
 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar



Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg

SRM-300ESU (XECSRM300ESU)

 Excl. BTW
€ 476,03

 Incl. BTW
€ 576,00

Zeer geluidsarme, trillingsarme
 en professionele bosmaaier
 Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
 en Tap&Go F4 M10 nylonkop



Cilinderinhoud	28,1 cc
Vermogen	0,93 kW / 1,26 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	6,0 kg

SRM-3020TESL (XECSRM3020TESL)

 Excl. BTW
€ 486,78

 Incl. BTW
€ 589,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie
 die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen
 Met "HIGH TORQUE" overbrenging
 Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop



Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,1 kg

SRM-3020TESU (XECSRM3020TESU)

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen
Met "HIGH TORQUE" overbrenging
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop



zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,2 kg



SRM-3610TU (XECSRM3610TU)

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert.
Geluidsarm en een lage uitstoot.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop

zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,6 kg



SRM-420ESLW (XECSRM420ESLW)

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
Geleverd met harnas en met Tap&Go DS-5 M10L nylonkop.
Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro

zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 643,81

Incl. BTW
€ 779,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
Gewicht	8,2 kg



SRM-420ESU (XECSR420ESU)

Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg



X zie pagina 16 voor meer info



SRM-420TESU (XECSR420TESU)

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop. 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg



X zie pagina 16 voor meer info




PROFESSIONELE BOSMAAIERS

SRM-520ESU (XECSR520ESU)

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.

Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



 zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 767,77

Incl. BTW
€ 929,00

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg

RM-520ES (XECRM520ES)

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.

Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop. De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.



 zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 850,41

Incl. BTW
€ 1.029,00

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	12,0 kg



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
	ECC062000611 ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 82,60	€ 99,95
	HCAA-2403A-LW (XECHCAA-2403A-LW) Heggenschaar opzetstuk - 135° (+45° / -90°) verstelbaar Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm voor SRM-222ES	€ 285,95	€ 346,00
	PRS230M (XECPRS230M) Maaischaar PRS-230M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm	€ 271,90	€ 329,00
	1203000 Messenset voor maaischaar PRS-230M Boven 18 tanden - Onder 15 tanden	€ 66,85	€ 80,89
	1203001 Messenset voor maaischaar PRS-230M Boven 28 tanden - Onder 24 tanden	€ 71,75	€ 86,82



MAAIDRAAD



MAAIDRAAD - BLISTERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC2070100	Rond - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070101	Rond - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070102	Rond - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070103	Rond - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070104	Cross Fire - Vierkant - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070105	Cross Fire - Vierkant - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070106	Cross Fire - Vierkant - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070107	Cross Fire - Vierkant - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070109	Silent Twist - Gedraaid - 2,65 mm x 12 m	€ 2,89	€ 3,50
ECC2070110	Silent Twist - Gedraaid - 3,00 mm x 10 m	€ 2,89	€ 3,50
ECC2070111	Silent Twist - Gedraaid - 3,30 mm x 8 m	€ 3,22	€ 3,90

SHARK LINES (GETAND)

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC2070112	Shark Line getand - 3,00 mm x 26 cm (35 stuks)	€ 7,40	€ 8,95
ECC2070113	Shark Line getand - 3,50 mm x 26 cm (25 stuks)	€ 7,40	€ 8,95



MAAIDRAAD - ROND - MADE IN USA

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC102142803	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142953	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102141220	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142130	Rond - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,77	€ 3,35
EC305080053	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305095054	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305120051	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305103051	Rond - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,49	€ 7,85
EC310080063	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310095064	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310105066	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310120062	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310130065	Rond - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310140062	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	€ 13,10	€ 15,85
EC313080053	Rond - Rol (XL) - 2,00 mm x 379 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313095054	Rond - Rol (XL) - 2,40 mm x 264 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313105056	Rond - Rol (XL) - 2,65 mm x 216 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313120052	Rond - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313130055	Rond - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313140052	Rond - Rol (XL) - 3,50 mm x 124 m	€ 32,60	€ 39,45
EC315080053	Rond - Rol (XXL) - 2,00 mm x 639 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315095054	Rond - Rol (XXL) - 2,40 mm x 437 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315120052	Rond - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315130055	Rond - Rol (XXL) - 3,30 mm x 232 m	€ 59,30	€ 71,75

Duurzaam en houdt langer tegen harde oppervlaktes





8 snijkanten voor een groot werkopervlak



MAAIDRAAD - CROSS FIRE - MADE IN USA

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC102152803	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152953	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102151220	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152130	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,98	€ 3,60
EC306080053	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306095054	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306120051	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306103051	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,98	€ 8,45
EC311080063	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311095064	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311120062	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311130065	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,93	€ 16,85
EC314080053	Cross Fire - Rol (XL) - 2,00 mm x 324 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314095054	Cross Fire - Rol (XL) - 2,40 mm x 225 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314120052	Cross Fire - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314130055	Cross Fire - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 34,71	€ 42,00
EC316080053	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,00 mm x 540 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316095054	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,40 mm x 375 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316120052	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316130055	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,30 mm x 231 m	€ 62,81	€ 76,00


Gedraaide maaidraad vermindert het lawaai en zorgt voor een optimale arbeidsduur met batterij gereedschap



MAAIDRAAD - SILENTWIST - MADE IN USA

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC320080061	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320095061	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320105061	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,43	€ 4,15
EC321080053	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	€ 8,47	€ 10,25
EC325095053	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	€ 8,47	€ 10,25
EC321105053	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	€ 8,47	€ 10,25
EC322080063	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322095063	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322105063	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	€ 15,70	€ 19,00
EC323080053	Silentwist - Rol (XL) - 2,03 mm x 253 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323095053	Silentwist - Rol (XL) - 2,41 mm x 209 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323105053	Silentwist - Rol (XL) - 2,67 mm x 168 m	€ 42,98	€ 52,00
EC324080053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,03 mm x 468 m	€ 76,86	€ 93,00
EC324095053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,41 mm x 348 m	€ 76,86	€ 93,00

BLACK DIAMOND



MAAIDRAAD- MAAIKOPPEN

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 79,75	€ 96,50
EC340105075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

MAAIKOPPEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC6000109	SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking	€ 23,51	€ 28,45
SRAH-205 (XECSRAH-205)	Manuele, vaste maaikop met ronde nylon maaidraad	€ 28,54	€ 34,53
1600730	Maaikop 3 maaidraden, universeel voor bosmaaiers met rechte of gebogen buis vanaf 30 cc - Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderleggingen - Bevat vierkante maaidraad	€ 45,10	€ 54,57
1600450	Maaikop 2 maaidraden, universeel voor trimmers - Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderleggingen - Bevat vierkante maaidraad	€ 21,67	€ 26,22
1600750	Universele nylon maaikop, voor 3 maaidraden. Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderleggingen. Geleverd met vierkante maaidraad.	€ 22,65	€ 27,41
ECC2070116	Smart loader maaikop - Speedmatic met 2 lijnen	€ 27,27	€ 33,00
EC50739091	Rapid loader maaikop	€ 16,49	€ 19,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 8,22	€ 9,95
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95





XECHCR610 (XECHCR610)

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg

HEGGENSCHAREN DUBBEL MES

XECHC1501 (XECHC1501)

Instapmodel heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming. Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	49,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	3.700 sneden/min

XECHCR1501 (XECHCR1501)

Instapmodel heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en draaibare handgreep (in 5 posities). Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 354,55

Incl. BTW
€ 429,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	49,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.700 sneden/min

XECHCR165ES (XECHCR165ES)

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

HEGGENSCHAREN MET DUBBEL MES



HCR-185ES (XECHCR185ES)

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min



HC-2810ESR (XECHC2810ESR)

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



		Excl. BTW	Incl. BTW
ECE278000211	Tip guard neusbeschermer met 2 bevestigingsgaten voor HCR-161ES & HCR-171ES	€ 18,20	€ 22,00
ECP021049510	Tip guard neusbeschermer met 2 bevestigingsgaten voor HC-1501 & HCR-1501	€ 8,40	€ 10,16
ECP021049520	Tip guard neusbeschermer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES & HCR-185ES	€ 8,40	€ 10,16





HCS-2810ES (XECHCS2810ES)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Motor vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HCS-3210ES (XECHCS3210ES)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 594,21

Incl. BTW
€ 719,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Motor vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 72,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,8 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HCS-3810ES (XECHCS3810ES)

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm".
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 610,74

Incl. BTW
€ 739,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Motor vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HEGGENSNOEIERS / HEGGENSCHAREN OP STEEL

HCAS-236ES-LW (XEHCAS236ESLW)

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	175,1 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

HCA-236ES-LW (XEHC236ESLW)

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 544,63

Incl. BTW
€ 659,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

HCAS-2620ES-HD (XEHCAS2620ESH)

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 561,16


Incl. BTW
€ 679,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

HEGGENSNOEIERS / HEGGENSCHAREN OP STEEL

HCA-265ES-LW (XECHCA265ESLW)

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van hoge heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar




Excl. BTW
€ 563,64

Incl. BTW
€ 682,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,89 kW / 1,21 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	241,8 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

HCA-265ES-HD (XECHCA265ESHD)

Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.
Ergonomisch handvat - Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,89 kW / 1,21 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244,6 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,7 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

HCA-2620ES-HD (XECHCA-2620ESHD)

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 619,01

Incl. BTW
€ 749,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mesttype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM



PAS-2620ES (XECPAS-2620ES)

Multifunctioneel systeem "PAS" Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm



zie pagina 16 voor meer info



Excl. BTW
€ 395,87

Incl. BTW
€ 479,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM - XECPAS-2620ES



MTA-AHS-HD (XECMTA-AHS-HD)

Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 346,28

€ 419,00



MTA-AH-HD (XECMTA-AH-HD)

Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.

€ 404,13

€ 489,00



MTA-TB (XECMTA-TB)

Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES.
Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109),
2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop)
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310)
1,5 kg - 81,5 cm

€ 123,14

€ 149,00



MTA-PS (XECMTA-PS)

Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES.
5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm

€ 412,40

€ 499,00



MTA-TC (XECMTA-TC)

Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm

€ 304,96

€ 369,00



MTA-3EXT (XECMTA-3EXT)

Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm

€ 52,69

€ 63,75



MTA-LE/E (XECMTA-LE/E)

Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES.
2,4 kg - 78,7 cm

€ 148,47

€ 179,65



MTA-PB (XECMTA-PB)

Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES.
1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm
Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s
Luchtvolume: 654 m³/u

€ 139,67

€ 169,00



MTA-PP/E (XECMTA-PP/E)

Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES.
1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"

€ 230,58

€ 279,00


TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM - XECPAS-265ES


		Excl. BTW	Incl. BTW
PAS-HEDGEETR-HD (MTA-AH-HD) <i>(XECPAS-HEDGEETR-HD (MTA-AH-HD))</i>	Heggenschaar - 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm Pitch 35 mm - Totale lengte 163,7 cm - Gewicht 2,6 kg Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut - 3-voudig geslepen messen Tandwielkast met hoogwaardige onderdelen	€ 404,13	€ 489,00
PAS-HEDGEETR-LW (HCAA-2401A-LW) <i>(XECPAS-HEDGEETR-LW (HCAA-2401A-LW))</i>	Heggenschaar - Lichtgewicht 2,3 kg - 151,4 cm Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm - Pitch 30 mm Hoek van de messen gemakkelijk 135° (+45° / -90°) verstelbaar Messnelheid: 3.900 snijbewegingen per minuut	€ 313,22	€ 379,00
PAS-PRUNER <i>(XECPAS-PRUNER)</i>	Snoeikettingzaag - 2,3 kg - 145 cm - Zaagblad 25 cm - Zaag- ketting steek 3/8 inch	€ 230,58	€ 279,00
HBC-KIT <i>(XECHBC-KIT)</i>	Snoeizaagblad & ketting - 25 cm - Optie voor PAS-PRUNER	€ 131,40	€ 159,00
PAS-EXTENSION <i>(XECPAS-EXTENSION)</i>	Verlengstuk - 90 cm - Optie voor PAS-HEDGEETR-LW, PAS-HEDGEETR-HD & PAS-PRUNER	€ 52,69	€ 63,75
PAS-BLOWER <i>(XECPAS-BLOWER)</i>	Bladblazer - 1,8 kg - 63,5 cm - As Ø 10,5 mm - Max. luchtsnelheid 51,4 m/s - Luchtvolume 619 m³/u	€ 139,67	€ 169,00
PAS-TRIMMER <i>(XECPAS-TRIMMER)</i>	Kantenaar - 1,4 kg - 87 cm	€ 108,97	€ 131,85
PAS-KITTRIM <i>(XECPAS-KITTRIM)</i>	Bosmaaier (Nylonkop + 3-tandsmes + 2 beschermkappen + Harnas) 1,3 kg - 81,5 cm	€ 156,20	€ 189,00
PAS-EDGER <i>(XECPAS-EDGER)</i>	Kantensteker - 2,4 kg - 80,2 cm - Mes 19,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
PAS-CULTI <i>(XECPAS-CULTI)</i>	Cultivator - 1,9 kg - 89,5 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16 cm	€ 304,96	€ 369,00
PAS-SWEEPER <i>(XECPAS-SWEEPER)</i>	Veegborstel - 5,1 kg - 92,5 cm - Werkbreedte 59 cm	€ 412,40	€ 499,00



HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS



PB-250 (XECPB250)

Asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Excl. BTW
€ 230,58

Incl. BTW
€ 279,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,68 kW / 0,92 pk
Luchtvolume	570 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	81,4 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,3 kg



PB-2520 (XECPB2520)

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.



Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N



PB-2620 (XECPB2620)

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.



Excl. BTW
€ 271,90

Incl. BTW
€ 329,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Motor vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N

HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS



PB-255ES (XECPB255ES)

Bladblazer met hoge prestaties
Vacuüm-kit in optie



Excl. BTW
€ 285,12

Incl. BTW
€ 345,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m³/u
Max. Luchtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N



PBAV-255
(XECPBAV-255)

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES


Excl. BTW

Incl. BTW

€ 57,02

€ 69,00

BLADBLAZER / BLADZUIGER "SHRED 'N' VAC"



ES-250ES (XECES250ES)

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.



Excl. BTW
€ 313,22

Incl. BTW
€ 379,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,72 kW / 0,98 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m³/u
Max. Luchtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuüm / Plat
Gewicht	5,7 kg

RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS



PB-265ESLT (XECPB265ESLT)

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.



Excl. BTW **€ 387,60** Incl. BTW **€ 469,00**

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 0,95 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N



PB-580 (XECPB580)

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.



Excl. BTW **€ 453,72** Incl. BTW **€ 549,00**

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N



PB-770 (XECPB770)

De sterkste bladblazer in het ECHO assortiment en waarschijnlijk ook op de markt. Voorzien van een nieuw draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.



Excl. BTW **€ 610,74** Incl. BTW **€ 739,00**

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N



PB-760LN (XECPB760LN)

Excl. BTW
€ 690,08

Incl. BTW
€ 835,00

Krachtige bladblazer met opmerkelijk stille werking: Geluidsdruk: slechts 91 dB(A)! Ideaal voor gebruik in de buurt van geluidsgevoelige omgevingen: scholen, ziekenhuizen en woonwijken. Harnas met comfortabele en isolerende werking.



Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	1,94 kW / 2,64 pk
Luchtvolume	918 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	93,7 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	11,9 kg
Blaaskracht	23,5 N

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS



99944100025
(XEC99944100025)

Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB-251, PB-255ES, PB-580 & PB-625

€ 48,76

€ 59,00



PBAV-4600
(XECPBAV-4600)

Kit opvangzak en tussenklep voor PB-500 & PB-625

€ 57,02

€ 69,00



ECP021051530

Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: PB-770 & PB-760LN

€ 22,31

€ 27,00



VERNEVELAAR



MB-580 (XECMB580)

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen

Excl. BTW
€ 692,56

Incl. BTW
€ 838,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,50 kW / 3,40 pk
Luchtvolume	11,9 m./min
Max. Uitvoer	4,7 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	11,4 kg

DOORSLIJPER



CSG-7410ES (XECCSG7410ES)

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.

Excl. BTW
€ 1.222,31

Incl. BTW
€ 1.479,00

Cilinderinhoud	73,3 cc
Motor vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,7 kg



TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER



		Excl. BTW	Incl. BTW
WATERSPRAY-PP <small>(XECWATERSPRAY-PP)</small>	Oliebestendige druksproeier staal TYPE 1215 - 10 L - 3 bar - Een kunststof hogedrukspuit . Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 62,77	€ 75,95
WATERSPRAY <small>(XECWATERSPRAY)</small>	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 159,92	€ 193,50



RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER



		Excl. BTW	Incl. BTW
1900001	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>	€ 97,85	€ 118,40
1900002	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>	€ 108,15	€ 130,86
1900003	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>	€ 144,20	€ 174,48
1900011	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>	€ 62,86	€ 76,06
1900012	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>	€ 81,38	€ 98,47
1900021	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 300 x 7,0 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton</p>	€ 46,35	€ 56,08
1900022	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton</p>	€ 61,80	€ 74,79



BOORMACHINE



EDR-2400 (XECEDR2400)

Motorboormachine met een hoog vermogen voor diverse werkzaamheden rond de boerderij, de woning en in het park. Links en rechts draaiende boormachine met een boorkop van 13 mm te gebruiken zonder sleutel.

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	23,6 cc
Vermogen	0,68 kW / 0,92 pk
Boorkop diameter	13 mm
Reductie	17,1 (18,6 reverse)
Gewicht	4,7 kg

GRONDBOORMACHINE



EA-410 (XECEA410)

Grondboor voor lichte en zware grond. Motorboormachine wordt zonder boor geleverd. Boren optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 693,39

Incl. BTW
€ 839,00

Cilinderinhoud	42,7 cc
Vermogen	1,68 kW / 2,28 pk
Reductie	30.2
Max. Motortoerental	10.500 tpm
Boorsnelheid	347,68 tpm
As diameter	22,14 mm
Gewicht	9,8 kg

TOEBEHOREN VOOR GRONDBOORMACHINE



		Excl. BTW	Incl. BTW
1309000	Boor - Ø 2" (5,08 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt	€ 149,00	€ 180,29
1309001	Boor - Ø 3" (7,62 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt	€ 149,00	€ 180,29
1309002	Boor - Ø 4" (10,16 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt	€ 149,00	€ 180,29
1309003	Boor - Ø 6" (15,24 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer	€ 139,00	€ 168,19
1309004	Boor - Ø 8" (20,32 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer	€ 139,00	€ 168,19
1309005	Boor - Ø 10" (25,40 cm) - Lengte: 36" (91,4 cm) - Met "fishtail" punt & veer	€ 179,00	€ 216,59
1309012	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8" (2,22 cm) - Lengte: 12" (30,4 cm)	€ 55,80	€ 67,52
1309013	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8" (2,22 cm) - Lengte: 18" (45,7 cm)	€ 60,43	€ 73,12
1309014	Adapter sterkoppeling naar Ø 7/8" (2,22 cm) voor grondboren	€ 47,65	€ 57,66
1309006	Vervangbare punt model "fishtail" voor boor 130-9002, 130-9003, 130-9004 & 130-9005.	€ 49,60	€ 60,02
1309007	Vervangbare punt voor boor 130-9000 & 130-9001	€ 43,82	€ 53,02
1309008	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9002	€ 32,15	€ 38,90
1309009	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9003	€ 35,90	€ 43,44
1309010	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9004	€ 40,54	€ 49,05
1309011	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9005	€ 47,86	€ 57,91



WERKPLAATS TOOLS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECG31000050	Tachometer PET-304	€ 102,66	€ 124,22
ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)	€ 1,98	€ 2,40
ECOIL2-1000ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1) Squeeze Bottle Met handig doseersysteem	€ 14,68	€ 17,76
ECX69500060	Universeel smeervet 220 gr	€ 17,50	€ 21,18
ECX69500070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... - 220 gr	€ 21,00	€ 25,41

WERKKLEDIJ



		Excl. BTW	Incl. BTW
DI0101 (XECDI0101)	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00
Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X			
GL0201-8 (XECGL0201-8)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 8	€ 18,60	€ 22,51
GL0201-9 (XECGL0201-9)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 9		
GL0201-10 (XECGL0201-10)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10		
GL0201-11 (XECGL0201-11)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11		
GL0201-12 (XECGL0201-12)	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12		
Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak. Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.			
ST0101-M (XECST0101-M)	ECHO oranje softshell jas - Maat M	€ 123,14	€ 149,00
ST0101-L (XECST0101-L)	ECHO oranje softshell jas - Maat L		
ST0101-XL (XECST0101-XL)	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
ST0101-2XL (XECST0101-2XL)	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		

WERKKLEDIJ

Excl. BTW

Incl. BTW



	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
TS0101-M (XECTS0101-M)	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
TS0101-L (XECTS0101-L)	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
TS0101-XL (XECTS0101-XL)	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
TS0101-2XL (XECTS0101-2XL)	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		



	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
TL0101-M (XECTL0101-M)	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
TL0101-L (XECTL0101-L)	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
TL0101-XL (XECTL0101-XL)	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
TL0101-2XL (XECTL0101-2XL)	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		



	Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A		
TR0101-M (XECTR0101-M)	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
TR0101-L (XECTR0101-L)	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
TR0101-XL (XECTR0101-XL)	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
TR0101-2XL (XECTR0101-2XL)	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		



	Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.		
TR0401-M (XECTR0401-M)	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat M	€ 96,69	€ 116,99
TR0401-L (XECTR0401-L)	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L		
TR0401-XL (XECTR0401-XL)	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
TR0401-2XL (XECTR0401-2XL)	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		



	Universele bosbouwhelm - Ook voor klimwerkzaamheden Norm: EN12492 Helm uit PP copolymeer Instelbare omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gaasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorbescherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan Uiterlijk 3 jaar na productiedatum		
PT000200 (XECTPT000200)		€ 57,02	€ 68,99



		FANSHOP	Excl. BTW	Incl. BTW
KECBACKPACK-BL	ECHO rugzak (zwart)		€ 16,11	€ 19,50
KECTRAVELBAG-GY	ECHO reistas (grijs)		€ 28,93	€ 35,00
KECCAP-BL	ECHO pet (zwart)		€ 3,30	€ 3,99
KECCAP-BLOR	ECHO pet (oranje - zwart)		€ 10,16	€ 12,30
KECDRINKMUG	ECHO mok		€ 9,63	€ 11,65
KECKEYHOLDER-CS4510ES	ECHO sleutelhouder CS-4510ES		€ 1,03	€ 1,25
KECLANYARD-BL	ECHO lanyard		€ 1,24	€ 1,50
KECMULTITOOL-OR	ECHO multitoel zakmes		€ 11,57	€ 14,00
KECSCARF	ECHO nek warmer		€ 1,24	€ 1,50
KECSTYLUSPEN-BL	ECHO pen + stylus		€ 0,83	€ 1,00



FANSHOP		Excl. BTW	Incl. BTW
KECTSHIRT-BL-M	ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,70	€ 12,95
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L		
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (zwart) - XXL		



KECTSHIRT-BALANCE-BL-M	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - M	€ 13,18	€ 15,95
KECTSHIRT-BALANCE-BL-L	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - L		
KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - 2XL		



KECPOLO-M	ECHO Polo (grijs) - M	€ 18,97	€ 22,95
KECPOLO-L	ECHO Polo (grijs) - L		
KECPOLO-XL	ECHO Polo (grijs) - XL		
KECPOLO-2XL	ECHO Polo (grijs) - 2XL		



KECFLEECE-M	ECHO Fleece (grijs) - M	€ 33,02	€ 39,95
KECFLEECE-L	ECHO Fleece (grijs) - L		
KECFLEECE-XL	ECHO Fleece (grijs) - XL		
KECFLEECE-2XL	ECHO Fleece (grijs) - 2XL		



KECSOFTSHELL-M	ECHO Softshell (grijs) - M	€ 57,65	€ 69,75
KECSOFTSHELL-L	ECHO Softshell (grijs) - L		
KECSOFTSHELL-XL	ECHO Softshell (grijs) - XL		
KECSOFTSHELL-2XL	ECHO Softshell (grijs) - 2XL		

Bekijk alle ECHO-machines met uitgebreide specificaties op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



Like **ECHO** op Facebook
DEPEND ON IT

CLEANLIFE[®] FREE

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN



	Cleanlife [®]		Gewone benzine
	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minder vervuילend ✓ Zeer goede houdbaarheid ✓ Neutrale geur ✓ Houdt de motor schoon ✓ Verminderde uitstoot MPS ✓ Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt) 	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

SPECIFICATIES

KETTINGZAGEN

	SNOEIKETTINGZAGEN						
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-2511TES C NC	CS-280TES	CS-280TES C	CS-360TES	CS-362TES
Cilinderinhoud (cm ³)	25.0	25.0	25.0	26.9	26.9	35.8	35.8
Output (kW / pk)	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.10 / 1.50	1.07 / 1.46	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.50 / 2.04
Droog gewicht* (kg)	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.6	3.6
Brandstoftankinhoud (L)	0.19	0.19	0.19	0.24	0.24	0.33	0.33
Tankinhoud kettingolie (L)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.24	0.24
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.88	0.88
Priming pomp	○	○	○	○	○	○	○
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
Automatisch terugkerende choke	○	○	○	○	○	○	○
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings
Zaagketting steek (inch)	3/8	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.050	0.043	0.050	0.050	0.050	0.050
Zaagblad lengte (cm)	25	25	25	25	25	35	35
Trillingen aan voorste / achterste handgreep (m/s ²)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.9 / 4.2	3.4 / 4.7	3.8 / 4.2

*: Zonder zaagblad en zaagketting.

KETTINGZAGEN

	KETTINGZAGEN								
	CS-281WES	CS-361WES	CS-362WES	CS-310ES	CS-352ES	CS-420ES	CS-450	CS-4510ES	
Cilinderinhoud (cm ³)	26.9	35.8	35.8	30.5	34.0	40.2	45.0	45.0	
Output (kW / pk)	1.09 / 1.48	1.49 / 2.03	1.49 / 2.03	1.10 / 1.50	1.31 / 1.78	1.6 / 2.18	1.9 / 2.58	2.3 / 3.1	
Droog gewicht* (kg)	3.1	3.8	3.8	4.0	4.0	4.6	5.1	5.0	
Brandstoftankinhoud (L)	0.24	0.32	0.32	0.25	0.25	0.41	0.45	0.48	
Tankinhoud kettingolie (L)	0.16	0.23	0.23	0.26	0.26	0.28	0.28	0.33	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.69	0.86	0.86	0.68	0.96	0.95	1.24	TBD	
Priming pomp	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ontstekingsstelsel	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	-	ES-Start	
Kettingrem	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	
Automatisch terugkerende choke	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kettingspanner	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	
Zaagketting steek (inch)	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)	3/8	3/8	0.325	0.325	0.325	
Zaagblad groef (inch)	0.050	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050 (0.043)	0.058	0.058	0.058	
Zaagblad lengte (cm)	30	35	35	35	35	38	38	38	
Trillingen aan voorste / achterste handgreep (m/s ²)	4.6 / 4.9	5.8 / 6.3	5.9 / 6.3	4.1 / 6.8	4.0 / 5.2	-	-	2.6 / 2.8	

TRIMMERS / BOSMAAIERS

	TRIMMERS / BOSMAAIERS							
	GT-222ES	SRM-222ES			SRM-236ES		SRM-2620ES	
Type handvat	L	U	L	U	L	U	L	
Cilinderinhoud (cm ³)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4	25.4	
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	
Droog gewicht* (kg)	4.3	4.9	4.7	5.6	4.9	5.8	5.6	
Brandstoftankinhoud (L)	0.40	0.40	0.40	0.44	0.44	0.6	0.6	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.61	0.61	
Carburator	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	
Aandrijfas type	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Solide	Solide	Solide	Solide	
Aandrijfas diameter (mm)	6.1	6.15	6.15	6.0	6.0	7.0	7.0	
Hoofd stang diameter (mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
Overbrengingsverhouding	1.00	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	
Standaard nylon kop	Type	G137 100	G138 500	G138 500	F4 M10	F4 M10	F4 M10	F4 M10
	Item number	ECX04700051	ECX047000560	ECX047000560	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260	ECX047000260
Standaard metalen zaagblad	Type	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad	-
	Item number	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310	-	ECPO21014310	-
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²) mes 3 tanden	-	3.7 / 2.9	-	3.7 / 4.1	-	3.6 / 4.1	-	
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²) maaikop	4.9 / 5.4	2.6 / 2.1	3.8 / 5.7	3.5 / 4.2	4.6 / 4.1	3.2 / 3.8	4.1 / 4.7	

BLADBLAZERS / SHRED 'N' VAC®

	HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS				RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS				SHRED 'N' VAC®	
	PB-250	PB-2520	PB-255ES	PB-2620	PB-265ESLT	PB-580	PB-770	PB-760LN	ES-250ES	
Cilinderinhoud (cm3)	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	63.3	25.4	
Maximum engine power (kW / ps)	0.68 / 0.92	0.91 / 1.24	0.79 / 1.07	0.91 / 1.24	0.70 / 0.95	2.05 / 2.79	3.05 / 4.15	1.94 / 2.64	0.72 / 0.98	
Droog gewicht ^{*10} (kg)	4.3	3.9	4.8	4.4	6.0	10.3	11.0	11.9	5.7	
Brandstoftankinhoud (mL)	500	550	470	600	660	1835	2020	2020	500	
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.50	0.52	0.57	0.55	0.54	1.03	1.87	1.21	0.52	
Luchtvolume (m3/u) bij werkelijk gebruik ^{*11}	570 ^{*12}	768 ^{*12}	600 ^{*12}	774 ^{*12}	618 ^{*12}	882 ^{*12}	1290 ^{*12}	918 ^{*12}	576 ^{*12}	
Max. lichtsnelheid (m/sec) ^{*11}	81.4 ^{*12}	76.2 ^{*12}	85.3 ^{*12}	76.7 ^{*12}	68.7 ^{*12}	96.4 ^{*12}	104.6 ^{*12}	93.7 ^{*12}	81.7 ^{*12}	
Start-assist systeem	-	-	ES-Start	-	ES-Start	-	-	-	ES-Start	
Gashendelvergrendeling	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Type mondstuk	A	Plat recht	Rond recht	Plat recht	Rond recht	Rond gebogen	Rond recht	Rond recht	Rond recht	Vacuüm
	B	-	-	-	Plat recht	-	Rond gebogen	Rond gebogen	-	Plat recht
Vacuüm kit	-	-	Optioneel	-	-	-	-	-	○	
Trillingsniveau (m/s ²) Type mondstuk A / Type B / Type A: achterste handgreep	-	9.9	8.1	6.6 / 7.1	1.3	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	1.4	8.3 / 9.0 / 5.0	

*10: Standaard apparaat / standaard pijp A, lege tank.
 *11: Met standaard pijp A.
 *12: Gemeten volgens ANSI/OPEI B175.2.

	CS-4510ES-NC	CS-550	CS-590	CS-680	CS-8002	CS-390ESX	CS-501SX	CS-620SX
	45.0	54.1	59.8	66.8	80.7	38.4	50.2	59.8
	2.3 / 3.1	2.49 / 3.39	3.0 / 4.08	3.26 / 4.43	3.93 / 5.34	1.90 / 2.58	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52
	5.0	6.0	6.0	6.6	7.6	4.5	4.7	6.2
	0.48	0.53	0.645	0.64	0.82	0.42	0.50	0.645
	0.33	0.30	0.30	0.37	0.40	0.215	0.28	0.30
	TBD	1.34	1.68	2.16	2.28	1.22	1.54	2.05
	○	-	-	-	-	-	-	-
	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
	ES-Start	Decomp	Decomp	Decomp	-	ES-Start	Decomp	Decomp
	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie	Inertie
	○	○	○	○	○	○	○	○
	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Zijdelings	Voorzijde	Voorzijde	Zijdelings	Zijdelings
	0.325	3/8 (0.325)	3/8	3/8	3/8	0.325	0.325	3/8
	0.050	0.058	0.058	0.058	0.058	0.050 (0.058)	0.058	0.058
	38	45	45	50	60	38	45	50
	2.6 / 2.8	-	4.4 / 4.7	-	-	4.7 / 5.0	5.2 / 5.4	3.5 / 4.0

*6: Zonder zaagblad en zaagketting.

	SRM-2620TES	SRM-300ES	SRM-3020TES		SRM-3610T	SRM-420ES-LW	SRM-420ES	SRM-420TES	SRM-520ES
	U	U	U	L	U	U	U	U	U
	25.4	28.1	30.5	30.5	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2
	1.04 / 1.41	0.93 / 1.26	1.30 / 1.70	1.30 / 1.70	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94
	6.0	6.0	6.1	6.2	6.6	8.2	8.5	8.7	9.0
	0.6	0.61	TBD	TBD	0.85	0.69	0.79	0.79	0.79
	0.61	0.65	TBD	TBD	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23
	Diafragma	Diafragma	TBD	TBD	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide	Solide
	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0
	2.07	1.36	1.62	1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33
	Z5 M10L	F4 M10	SF400	SF400	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	B6 M10L	DS-5 M10L
	ECX047000332	ECX047000260	ECC6000109	ECC6000109	ECX047000332	ECX047000221	ECX047000221	ECX047001121	ECX047000221
	-	3-metalen zaagblad	-	-	-	-	3-metalen zaagblad	-	3-metalen zaagblad
	ECPO21014310	ECPO21014320	-	-	-	-	ECPO21014320	-	ECPO21014320
	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4 / 3.2
	3.6 / 4.6	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6	5.7 / 4.1	6.0 / 4.8	4.7 / 4.9	4.5 / 3.4	3.0 / 2.7

*6: Zonder maatstuk & schild.

SPECIFICATIES

HEGGENSCHAREN

	HEGGENSCHAREN				
	HC-1501	HCR-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Output (kW / pk)	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78	0.57 / 0.78
Droog gewicht (kg)	4.9	5.1	5.1	5.3	5.2
Brandstoftankinhoud (L)	0.46	0.46	0.37	0.37	0.37
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.54
Start-assist systeem	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	○	○	○	○
Antivibratiesysteem	-	-	○	○	○
Type mes	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Effectieve snijlengte (mm)	499	499	639	744	624
Pitch (mm)	35	35	35	35	35
Regelbare messpanning	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Niet verstelbaar
Trillingen aan de voorste / achterste handgreep (m/s ²)	4.8 / 8.6	4.4 / 9.5	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8

HEGGENSCHAREN

	ENKELZIJDIG		
	HCS-2810ES	HCS-3210ES	HCS-3810ES
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	21.2	21.2
Output (kW / pk)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8
Droog gewicht (kg)	4.7	4.8	4.9
Brandstoftankinhoud (L)	0.39	0.39	0.39
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.40	0.40	0.40
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	-	-
Antivibratiesysteem	-	-	-
Type mes	Enkel	Enkel	Enkel
Effectieve snijlengte (mm)	589	729	834
Pitch (mm)	35	35	35
Regelbare messpanning	Niet verstelbaar	Niet verstelbaar	Niet verstelbaar
Trillingen aan de voorste / achterste handgreep (m/s ²)	8.7 / 5.1	9.0 / 6.7	6.0 / 5.3

HEGGENSCHAREN

	HEGGENSCHAREN OP STEEL					
	HCA-236ES-LW	HCA-2620ES-HD	HCA-236ES-LW	HCA-265ES-LW	HCA-265ES-HD	HCA-2620ES-HD
Cilinderinhoud (cm3)	21.2	25.4	21.2	25.4	25.4	25.4
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4	0.71 / 0.97	0.89 / 1.21	0.89 / 1.21	1.0 / 1.4
Droog gewicht (kg)	5.9	6.2	6.2	6.5	6.7	6.5
Brandstoftankinhoud (L)	0.44	0.60	0.44	0.50	0.50	0.60
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45	0.61	0.45	0.60	0.60	0.61
Start-assist systeem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Draaibaar handvat	-	-	-	-	-	-
Antivibratiesysteem	-	-	-	-	-	-
Type mes	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Effectieve snijlengte (mm)	519	536	519	519	536	536
Pitch (mm)	30	35	30	30	35	35
Regelbare messpanning	Verstelbaar	Niet verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Niet verstelbaar	Niet verstelbaar
Trillingen aan de voorste / achterste handgreep (m/s ²)	4.5 / 7.3	8.1 / 9.4	4.1 / 3.7	5.0 / 5.0	5.0 / 5.0	7.6 / 7.2

POWER PRUNERS®

	VASTE POWER PRUNERS®		TELESCOPIsche POWER PRUNERS®		
	PPF-236ES		PPT-265ES	PPT-2620HES	PPT-300ES
Cilinderinhoud (cm3)	21.2		25.4	25.4	28.1
Output (kW / pk)	0.71 / 0.97		0.89 / 1.21	1.0 / 1.4	0.93 / 1.27
Droog gewicht* (kg)	5.8		8.0	7.7	8.2
Totale lengte (mm)	2400		2720-3720	2716-3704	2860-4010
Brandstoftankinhoud (L)	0.44		0.50	0.60	0.62
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.45		0.60	0.61	0.65
Tankinhoud kettlingolie (L)	0.20		0.23	0.2	0.23
Start-assist systeem	ES-Start		ES-Start	ES-Start	ES-Start
Telescopisch systeem	-		○	○	○
Optioneel verlengstuk (feet)	-		4	4	4
Zaagblad lengte (cm / inch)	25 / 10		30 / 12	30 / 12	30 / 12
Zaagblad groef (inch)	0.050		0.050	0.050	0.050
Zaagketting steek (inch)	3/8		3/8	3/8	3/8
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²)	2.9 / 3.5		-	4.3 / 4.5	-

*: Apparaat zonder snijgereedschap

**TRIMMERS /
BOSMAAIERS**

		RUGGEDRAGEN
		RM-520ES
Type handvat		L
Cilinderinhoud (cm ³)		50.2
Output (kW / pk)		2.16 / 2.94
Droog gewicht ⁹ (kg)		12.0
Brandstoftankinhoud (L)		1.00
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		1.23
Carburator		Diafragma
Start-assist systeem		ES-Start
Aandrijfas type type		Solide
Aandrijfas diameter (mm)		8.0
Hoofdstang diameter diameter (mm)		28.0
Overbrengingsverhouding		1.33
Standaard nylon kop	Type	Z5 M10L
	Item number	ECX047000332
Standaard metalen zaagblad	Type	-
	Item number	-
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²) mes 3 tanden		-
Trillingen handgreep links / rechts (m/s ²) maaikop		5.3 / 4.0

*9: Zonder maaihulpstuk & schild.

**TRIMMERS /
BOSMAAIERS**

		BOSMAAIERS	
		BCLS-510ES	BCLS-580
Type handvat		U	U
Cilinderinhoud (cm ³)		51.7	58.2
Output (kW / pk)		1.78 / 2.42	2.42 / 3.29
Droog gewicht ⁹ (kg)		10.1	10.4
Brandstoftankinhoud (L)		1.0	0.75
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		1.15	1.77
Carburator		Diafragma	Diafragma
Start-assist systeem		ES-Start	-
Aandrijfas type		Solide	Solide
Aandrijfas diameter (mm)		10.0	10.0
Hoofdstang diameter (mm)		35.0	35.0
Overbrengingsverhouding		1.40	1.40
Wiedea zaagblad	Item number	1209369	1209369

*9: Zonder maaihulpstuk & schild.

VERNEVELAAR

		VERNEVELAAR
		MB-580
Cilinderinhoud (cm ³)		58.2
Output (kW / pk)		2.50 / 3.40
Droog gewicht ¹³ (kg)		11.4
Brandstoftankinhoud (L)		1.83
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		1.71
Chemische tankinhoud (L)		20.0
Max. Luchtvolume (m ³ /min)		11.9
Verneveling max. ontlading (L / min)		4.7

*13: Apparaat zonder blaaspijpen en gerekeerde onderdelen

PRO ATTACHMENT SERIES™

		PRO ATTACHMENT SERIES™
		PAS-2620ES
Cilinderinhoud (cm ³)		25.4
Output (kW / pk)		1.0 / 1.4
Droog gewicht ⁹ (kg)		4.8
Lengte ⁹ (mm)		1038
Start-assist systeem		ES-Start
Brandstoftankinhoud (L)		0.60
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)		0.61

*9: Apparaat zonder attachment.

SPECIFICATIES

50V BATTERY SERIES

	KETTINGZAAG	TRIMMER	HEGGENSCHAAR	HANDGEDRAGEN BLADBLAZER	MULTI- FUNCTIONEEL
	DCS-1600	DSRM-300	DHC-200	DPB-600	DPAS300
Voltage (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Droog gewicht (kg)	3.1* ⁶	3.6* ⁵	3.3* ¹	3.2* ¹	3.1* ⁵
Werktijd (min)	Tot 32* ²	Tot 22* ⁴	Tot 60* ⁴	Tot 15* ²	Tot 19* ⁴ (DPAS-TRIMMER) Tot 32* ⁴ (DPAS-HCA) Tot 21* ⁴ (DPAS-PP)
Tankinhoud kettingolie (L)	0.38	-	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	-	-	-	-
Zaagblad groef (inch)	0.043	-	-	-	-
Zaagblad lengte (cm)	35	-	-	-	-
Buis type	-	-	-	Rond recht	-
Luchtvolume (m ³ /u)	-	-	-	650* ³	-
Max. lichtsnelheid (m/sec)	-	-	-	72.5* ³	-
Type mes	-	-	Dubbel	-	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	-	624	-	-
Pitch (mm)	-	-	30	-	-
Regelbare messpanning	-	-	Niet verstelbaar	-	-
Aandrijfas Type	-	Solide	-	-	Solide
Aandrijfas Diameter (mm)	-	6.0	-	-	6.0
Hoofdstang Diameter (mm)	-	25.0	-	-	25.0

*1: Zonder batterij.
*2: Met standaard 4Ah batterij.
*3: Met standaard pijp.
*4: Met standaard 2Ah batterij.
*5: Zonder maaihulstuk, schild en batterij.
*6: Zonder batterij, zaagblad en zaagketting.

ELEKTRISCHE MACHINES

	KETTINGZAAG	TRIMMERS		HEGGENSCHAAR
	CS-2400	EGT-350	EGT-520	HCR-610
Motor vermogen (W)	2400	350	520	700
AC voltage (V)	230	230	230	230
Droog gewicht (kg)	3.95* ¹⁸	2.1* ¹⁹	2.9* ¹⁹	3.92
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Tankinhoud kettingolie(L)	0.20	-	-	-
Zaagketting steek (inch)	3/8	-	-	-
Zaagblad groef (inch)	0.050	-	-	-
Zaagblad lengte (cm)	40	-	-	-
Kettingrem	Automatisch	-	-	-
Kettingspanner	Zijdelings	-	-	-
Effectieve snijlengte (mm)	-	250	300	600
Draaibaar handvat	-	-	-	○
Type mes	-	-	-	Dubbel
Pitch (mm)	-	-	-	29

*18: Zonder zaagblad & ketting.
*19: Zonder maaihulstuk & schild.

MOTORBOORMACHINE

	MOTOR BOOR
	EDR-2400
Cilinderinhoud (cm ³)	23.6
Output (kW / pk)	0.68 / 0.92
Droog gewicht* ¹⁵ (kg)	4.7
Brandstoftankinhoud (L)	0.45
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	0.67
Overbrengingsverhouding	17.1 (18.6 reverse)
Gashendelvergrendeling	○
Boorhouder	Met snelspanner
Omkeerbaar functie	○

*15: Apparaat zonder boor.

DOORSLIJPER

	CSG-7410ES
	Cilinderinhoud (cm ³)
Output (kW / pk)	3.2 / 4.4
Droog gewicht* ⁹ (kg)	10.7
Brandstoftankinhoud (L)	0.70
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (L/u)	2.1
Onstekingsysteem	CDI
Start-assist systeem	ES-Start Decomp
Diameter schijf (mm)	350
Installeerbare binnendiameter schijf (mm)	20

*9: Apparaat zonder gaspedificeerd mes

GRONDBOORMACHINE

	GRONDBOOR
	EA-410
Cilinderinhoud (cm ³)	42.7
Output (kW / pk)	1.68 / 2.28
Droog gewicht* ¹⁶ (kg)	9.8
Brandstoftankinhoud (L)	1.00
Brandstofverbruik bij max. motorvermogen (kg/u)	1.2
Overbrengingsverhouding	30.2
Gashendelvergrendeling	○

*16: Zonder boor, attachment & tank.





50V PROFESSIONAL
SERIES

58V PERFORMANCE
SERIES

UW **ECHO** DEALER:



Exclusief ECHO importeur voor de Benelux
EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be |
EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. V-2019.2
Alle machines (electrisch/batterij) zijn bebat en recupel inclusief.